

Professional Bar Equipment

Professional inox equipment

**STRUTTURA**

- monocorpo
- interno in acciaio inox
- isolamento in poliuretano da 50mm rigido privo di CFC e HCFC
- illuminazione interna con interruttore nelle versioni con porta a vetro

ALLESTIMENTO INTERNO IN DOTAZIONE

- vano porta dotato di 4 cremagliere per griglie in acciaio inox completo di n°1 Griglia cromata 476x350mm
- versione porta bottiglie dotato di 2 telai alloggiamento bottiglie

PORTE

- Versioni cieca o vetrata
- Profilo porta riscaldato nelle versioni BT
- Guarnizione porta inserita e sostituibile senza l'uso di attrezzi
- Apertura dx o sx
- Guarnizioni a quattro lati magnetici

UNITÀ REFRIGERANTE

- Unità di condensazione nella parte inferiore
- Evaporatore sul lato della schiena, in cella, protetto contro urti accidentali
- Distribuzione del freddo ventilata
- Sbrinamento automatico a fermata compressore nei modelli positivi ed elettrico in quelli negativi

CASSETTI

- Guarnizione inserita e sostituibile senza l'uso di attrezzi
- Guarnizioni a quattro lato magnetici
- Guide semplici inox

CONTROLLO

- Termostato elettronico

**STRUCTURE**

- single-body
- stainless steel interior
- 50mm insulation in CFC- and HCFC-free rigid polyurethane
- internal lighting with switch in the versions with glass door

INTERNAL ARRANGEMENT SUPPLIED

- door aperture fitted with 4 stainless steel grille racks complete with No. 1 chrome-plated grille 476x350mm
- bottle-rack version fitted with 2 bottle frames

DOORS

- Glass or blind versions
- Heated door profile in BT versions
- Door seal inserted and replaceable without using any tools
- RH or LH opening
- Four magnetic side seals

REFRIGERATING UNIT

- Condensing unit in the bottom part
- Evaporator on the back side, in a cell, protected from accidental impacts
- Ventilated cold distribution
- Automatic defrosting with compressor stop in positive models and electrical in negative ones

DRAWERS

- Seal inserted and replaceable without using any tools
- Four magnetic side seals
- Simple stainless steel slides

CONTROL

- Electronic thermostat

**STRUKTUR**

- Einzelkorpus
- Innenraum aus Edelstahl
- Isolierung aus 50mm dickem FCKW- und H-FCKW-freiem Polyurethan
- Innenbeleuchtung mit Schalter in den Ausführungen mit Glastür

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖRENDE INNENAUSSTATTUNG

- Türraum mit 4 Zahnstangen für Gitter aus Edelstahl mit 1 verchromten Gitter (476x350 mm)
- Flaschenhalter-Version mit 2 Flaschengestellen

TÜREN

- Ausführung mit blinder Tür oder Glastür
- beheiztes Türprofil in den BT-Ausführungen
- bereits montierte und ohne Werkzeug auswechselbare Türdichtung
- Öffnung nach links oder rechts
- vierseitige magnetische Dichtungen

KÜHLAGGREGAT

- Kondensatoreinheit im unteren Teil
- Verdampfer seitlich an der Rückwand, in Zelle, vor unbeabsichtigten Stößen geschützt
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung beim Stillstand des Kompressors in den positiven Modellen, elektrische Abtauung in den negativen Modellen

SCHUBLADEN

- bereits montierte und ohne Werkzeug auswechselbare Dichtung
- vierseitige magnetische Dichtungen
- Einfache Führungsschienen aus Edelstahl

STEUERUNG

- elektronischer Thermostat



STRUCTURE

- monocorps
- intérieur en acier inox
- isolation en polyuréthane de 50mm rigide sans CFC et HCFC
- éclairage interne avec interrupteur dans les versions avec porte en verre

AMÉNAGEMENT INTERNE FOURNI

- compartiment porte doté de 4 crémaillères pour grilles en acier inox avec 1 Grille chromée 476x350mm
- version porte-bouteilles doté de 2 châssis logement des bouteilles

PORTES

- Versions aveugle ou vitrée
- Profilé porte chauffée dans les versions BT
- Joint porte inséré et remplaçable sans l'utilisation d'outils
- Ouverture droite ou gauche
- Joints à quatre côtés magnétiques

UNITÉ RÉFRIGÉRANTE

- Unité de condensation dans la partie inférieure
- Évaporateur sur le côté du dos, dans la cellule, protégé contre les chocs accidentels
- Distribution du froid ventilée
- Dégivrage automatique avec arrêt compresseur dans les modèles positifs et électrique dans ceux négatifs.

TIROIRS

- Joint inséré et remplaçable sans l'utilisation d'outils
- Joints à quatre côtés magnétiques
- Guides simples en inox

CONTRÔLE

- Thermostat électronique



СТРУКТУРА

- единый корпус
- внутренняя отделка из нержавеющей стали
- Изоляция из полиуретана 50 мм без CFC и HCFC
- внутренняя подсветка с выключателем в версиях со стеклянными дверями

ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ

- отделение на двери с 4 направляющими для решеток из нержавеющей стали и 1 хромированной решеткой 476x350 мм
- отделение на двери с 2 полками для бутылок

ДВЕРИ

- Глухие или стеклянные
- Подогреваемый профиль двери в версии BT
- Встроенный легкозаменяемый профиль двери
- Левостороннее или правостороннее открывание двери
- Магнитное уплотнение с 4 сторон

ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ

- Конденсатор в нижней части
- Противоударный испаритель на задней панели
- Вентилируемое охлаждение
- Автоматическое размораживание остановкой компрессора в холодильных моделях и электрическое размораживание в морозильных моделях

ЯЩИКИ

- Встроенный легкозаменяемый уплотнитель
- Магнитное уплотнение с 4 сторон
- Направляющие из нержавеющей стали

КОНТРОЛЬ

- Электронный термостат

ELEMENTI REFRIGERATI TEMPERATURA NORMALE

UNDER COUNTER RANGE - ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS TEMPÉRATURE NORMALE - MODULES RÉFRIGÉRÉS TEMPÉRATURE POSITIVE - ХОЛОДИЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (С/БЕЗ ЗАМКА)


TN

590		Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		L	P	H			

TN +2/ +10°C


Elementi refrigerati temperatura normale

Under counter range - Éléments réfrigérés température normale - modules réfrigérés température positive - Холодильные элементы (с/без замка)




► Porta cieca - hinged door model - Volltür - porte pleine - Глухая дверца

S	TN	595	590	860	FB060N-I		
		595	590	860	FB060N-ISER		




► Porta in vetro - Glass door - Glastür - porte vitrée - Стеклопанельная дверца

S	TN	595	590	860	VB060N-I		
		595	590	860	VB060N-ISER		




► Con portabottiglie - With bottle holder - Mit Flaschengestell - Avec porte-bouteilles - С держателем для бутылок

S	TN	595	590	860	BB060N-I		
		595	590	860	BB060N-ISER		




► Con cassetti - With drawers - Mit Schubladen - Avec tiroirs - С ящиками

S	TN	595	590	860	CB060N-I		
		595	590	860	CB060N-ISER		



► Porta cieca - hinged door model - Volltür - porte pleine - Глухая дверца

S	TN	890	590	860	FB090N-I		
		890	590	860	FB090N-ISER		
		1190	590	860	FB120N-I		
		1190	590	860	FB120N-ISER		



► Porta in vetro - Glass door - Glastür - porte vitrée - Стеклопанельная дверца

S	TN	890	590	860	VB090N-I		
		890	590	860	VB090N-ISER		
		1190	590	860	VB120N-I		
		1190	590	860	VB120N-ISER		

(A) Accessori - Accessories - Zubehörteile - Accessoires - Аксессуары для холодильных столов


(S) Scheda tecnica - Technical sheet - Technisches Blatt - Fiche technique - Техническое описание

Modelli con serratura - Model with lock - Modelle mit Schloss - Modèles avec serrures - Указаны модели с замком

ELEMENTI REFRIGERATI BASSA TEMPERATURA

UNDER COUNTER FREEZER - ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS BASSE TEMPÉRATURE - MODULES CONGÉLATEURS - МОРОЗИЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


BT

590		Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		L	P	H			

BT -18/ -20°C

Elementi refrigerati bassa temperatura

Under counter freezer - Éléments réfrigérés basse température - modules congélateurs - Морозильные элементы




► Porta cieca - hinged door model - Volltür - porte pleine - Глухая дверца



BT

595	590	860	FB60L-I
595	590	860	FB60L-ISER




► Porta in vetro - Glass door - Glastür - porte vitrée - Стеклопанельная дверца



BT

595	590	860	VB60L-I
595	590	860	VB60L-ISER



► Con cassetti - With drawers - Mit Schubladen - Avec tiroirs - С ящиками



BT

595	590	860	CB060L-I
595	590	860	CB060L-ISER



PROFESSIONAL BAR
EQUIPMENT



Accessori - Accessories - Zubehörteile - Accessoires - Аксессуары для холодильных столов



Scheda tecnica - Technical sheet - Technisches Blatt - Fiche technique - Техническое описание



Modelli con serratura - Model with lock - Modelle mit Schloss - Modèles avec serrures - Указаны модели с замком



Lunghezza 730 ÷ 2670 mm
Profondità 590 / 690 mm
Altezza CORPO 850 mm

STRUTTURA

- monoblocco costruita interamente in acciaio INOX
- interno fondo a contenimento
- isolamento da 50 mm in poliuretano rigido privo di CFC e HCFC
- versioni da 1 a 4 moduli
- versione con vasca refrigerata sopra gruppo.

ALLESTIMENTO INTERNO IN DOTAZIONE

- vano porta dotato di coppia guide e griglia in acciaio INOX
- cassetti con guide telescopiche in acciaio INOX

PORTE, CASSETTI

- porte e cassetti facilmente applicabili.
- porte in acciaio INOX
- moduli cassetti 2x1/2, 3x1/3, 2/5+3/5
- maniglie a tutta larghezza porta
- guarnizioni a 4 lati magnetici sostituibili
- serrature a richiesta

UNITÀ REFRIGERANTE

- unità condensatrice per funzionamento tropicalizzato a +43°C ambiente
- sistema refrigerante ventilato con evaporatore schiumato nella parete posteriore
- liquidi refrigeranti ecologici
- evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- sbrinamento a pausa

CONTROLLO

- teletermostato elettronico



Length 730 ÷ 2670 mm
Depth 590 / 690 mm
BODY height 850 mm

STRUCTURE

- Single-body entirely in stainless steel
- internal containment bottom
- 50mm insulation in CFC- and HCFC-free rigid polyurethane
- 1 or 4 module versions
- version with over-group refrigerated tank.

INTERNAL ARRANGEMENT SUPPLIED

- door frame fitted with stainless steel grille and twin slides
- drawers with stainless steel telescopic guides

DOORS, DRAWERS

- easily applicable doors and drawers.
- stainless steel doors
- 2x1/2, 3x1/3, 2/5+3/5 drawer modules
- door full width handles
- 4 magnetic side replaceable gaskets
- locks on request

REFRIGERATING UNIT

- condensing unit for tropical operation at +43°C ambient
- ventilated refrigerating system with foam evaporator in the back
- ecological refrigerating liquids
- condensate automatic evaporation
- pause defrosting

CONTROL

- electronic thermostat



Länge 730 ÷ 2670 mm
Tiefe 590 / 690 mm
Höhe KORPUS 850 mm

STRUKTUR

- vollständig aus Edelstahl gefertigter Einzelkorpus
- Innenboden zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Isolierung aus 50mm dickem FCKW- und H-FCKW-freiem Polyurethan
- Ausführungen mit 1 bis 4 Modulen
- Ausführung mit Kühlwanne über Baugruppe

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖRENDE INNENAUSSTATTUNG

- Innenraum mit zwei Führungsschienen und Rost aus Edelstahl
- Schubladen mit Teleskop-Führungsschienen aus Edelstahl

TÜREN, SCHUBLADEN

- leicht montierbare Türen und Schubladen
- Türen aus Edelstahl
- Schubladenmodule 2x1/2, 3x1/3, 2/5+3/5
- an der ganzen Türbreite verlaufende Griffe
- auswechselbare vierseitige magnetische Dichtungen
- Schlösser auf Anfrage

KÜHLAGGREGAT

- Kondensatoreinheit für den tropenfesten Betrieb bei +43°C Raumtemperatur
- belüftetes Kühlsystem mit in der Rückwand eingeschäumtem Verdampfer
- umweltfreundliche Kühlflüssigkeit
- automatische Kondenswasserverdunstung
- Abtauung mit Pause

STEUERUNG

- elektronischer Fernthermostat



Longueur 730 ÷ 2670 mm
Profondeur 590 / 690 mm
Hauteur CORPS 850 mm

STRUCTURE

- monocoque construit entièrement en acier INOX
- intérieur fond avec confinement
- isolation de 50mm en polyuréthane rigide sans CFC et HCFC
- versions de 1 à 4 modules
- version avec vasque réfrigérée au-dessus du groupe.

AMÉNAGEMENT INTERNE FOURNI

- compartiment de porte doté d'une paire de guides et d'une grille en acier INOX
- tiroirs avec guides télescopiques en acier INOX

PORTES, TIROIRS

- portes et tiroirs facilement applicables.
- portes en acier INOX
- modules tiroirs 2x1/2, 3x1/3, 2/5+3/5
- poignées de même largeur que la porte
- joints à 4 côtés magnétiques remplaçables
- serrures sur demande

UNITÉ RÉFRIGÉRANTE

- unité de condensation pour fonctionnement tropicalisé à +43°C ambiante
- système réfrigérant ventilé avec évaporateur coulé dans la mousse sur la paroi arrière
- liquides réfrigérants écologiques
- évaporation automatique de l'eau de condensation
- dégivrage avec arrêt

CONTRÔLE

- téléthermostat électronique



Ширина 730 ÷ 2670 мм
Глубина 590 / 690 мм
Высота КОРПУСА 850 мм

КОНСТРУКЦИЯ:

- единый корпус с внутренней отделкой из нержавеющей стали
- внутренняя нижняя часть для сбора конденсата
- изоляция из полиуретана 50 мм без CFC и HCFC
- версии от 1 до 4 модулей
- версии с охлаждаемыми ваннами в верхней части

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ

- отделение на двери с парой направляющих и решеткой из нержавеющей стали
- ящики с телескопическими направляющими из нержавеющей стали

ДВЕРИ, ЯЩИКИ

- Легкие в использовании двери и ящики
- двери из нержавеющей стали
- модульные ящики 2x1/2, 3x1/3, 2/5+3/5
- ручка на всю ширину двери
- легкозаменяемое магнитное уплотнение с 4 сторон
- замок по запросу

ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ

- конденсатор для работы при T +43°C окружающей среды
- Вентилируемая система охлаждения с запененным испарителем на задней панели
- Экологичная охлаждающая жидкость-автоматическое испарение конденсата
- размораживание остановкой компрессора

КОНТРОЛЬ

- электронный термостат

CAPACITÀ DEI CASSETTI REFRIGERATI

REFRIGERATED DRAWER CAPACITY - FASSUNGSVERMÖGEN DER KÜHLSCHUBLADEN - CAPACITÉ DES TIROIRS RÉFRIGÉRÉS - ОБЪЕМ ОХЛАЖДАЕМЫХ ЯЩИКОВ

TIPO CASSETTO - DRAWER TYPE - ART DER SCHUBLADE - TYPE DE TIROIR - ТИП ЯЩИКА	TIPO BOTTIGLIA - BOTTLE TYPE - FLASCHENTYP - TYPE DE BOUTEILLE - ТИП БУТЫЛКИ	PROFONDITÀ - DEPTH - TIEFE - PROFONDEUR - ГЛУБИНА 590	PROFONDITÀ - DEPTH - TIEFE - PROFONDEUR - ГЛУБИНА 690
1/3	COCA (0,33 L)	N° BOTTIGLIE CONTENUTE - NO. OF BOTTLES CONTAINED - ANZAHL DER ENTHALTENEN - N° BOUTEILLES CONTENUES - № БУТЫЛОК	
		41	45
1/2	BIRRA - BEER - ПИВО (0,66 L) BIRRA - BEER - ПИВО (0,33 L) PET - ПЛАСТИК.ТАРА (0,5 L)	28 50 41	32 54 45
2/5	BIRRA - BEER - ПИВО (0,33 L) PET - ПЛАСТИК.ТАРА (0,5 L) COCA - КОКА-КОЛА (0,33 L)	50 41 41	54 45 45
3/5	PET - ПЛАСТИК.ТАРА (1,5 L) VINO - WINE - VIN - WEIN - ВИНО (0,75 L) BIRRA - BEER - ПИВО (0,66 L)	18 24 28	21 27 32

TAVOLI PER BIBITE REFRIGERATI

REFRIGERATED COUNTERS FOR BEVERAGES - KÜHLTISCHE FÜR GETRÄNKE - TABLES À BOISSONS RÉFRIGÉRÉES - ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ НАПИТКОВ

590 690		Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		L	P	H			

+2 +10°C R448A 43°C amb. temp.		ST STATIC	Evaporatore schiumato in schiena Evaporator foamed in the backwall Eingeschäumten Rückwandverdampfer Évaporateur moulé dans la paroi postérieure Запененный испаритель расположен сзади			Unità refrigerante incorporata Unit on board Eingebautes Kühlaggregat module de réfrigération groupe incorporé Встроенный холодильный агрегат		Apparecchiature senza piano Appliances without working top Geräte ohne abdeckung Appareils sans plan de travail Оборудование без столешницы	

Tavoli per bibite refrigerati Refrigerated counters for beverages - Kühlische für Getränke - Tables à boissons réfrigérées - Холодильные столы для напитков

ST		(A) (S)	P. 590	930	590	850	6TRND 00001		
				p. 46	1 2 3 5 9		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
		(A) (S)	P. 690	930	690	850	TRND 00001		
				p. 46	1 2 4 6 10		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
ST		(A) (S)	P. 590	1510	590	850	6TRND 00011		
				p. 46	1 2 3 7 9		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
		(A) (S)	P. 690	1510	690	850	TRND 00011		
				p. 46	1 2 4 8 10		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
ST		(A) (S)	P. 590	2090	590	850	6TRND 00111		
				p. 46	1 2 3 9		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
		(A) (S)	P. 690	2090	690	850	TRND 00111		
				p. 46	1 2 4 10		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
ST		(A) (S)	P. 590	2670	590	850	6TRND 01111		
				p. 46	1 2 3 9		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
		(A) (S)	P. 690	2670	690	850	TRND 01111		
				p. 46	1 2 4 10		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		

+	dotazione - equipment - Ausrüstung - equipment - в комплекте	1 griglia, 1 coppia guide per porta - 1 grid, 1 couple of slides each door - 1 Rost, 1 Paar Führungen je Tür - 1 étagère, 1 couple de glissières par porte - 1 решетка, 1 пара направляющих на 1 дверное отделение
----------	---	---

(A) p. 45	Accessori - Accessories - Zubehörteile - Acces- soires - Аксессуары для холодильных столов	(S) Scheda tecnica - Technical sheet - Techni- sches Blatt - Fiche technique - Техническое описание
---------------------	---	---

TAVOLI PER BIBITE REFRIGERATI

REFRIGERATED COUNTERS FOR BEVERAGES - KÜHLTISCHE FÜR GETRÄNKE - TABLES À BOISSONS RÉFRIGÉRÉES - ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ НАПИТКОВ

590 690		Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		L	P	H			

+2 +10°C R448A 43°C amb. temp.		ST STATIC	Evaporatore schiumato in schiena Evaporator foamed in the backwall Eingeschäumten Rückwandverdampfer Évaporateur moulé dans la paroi postérieure Запененный испаритель расположен сзади	Unità refrigerante incorporata Unit on board Eingebautes Kühlaggregat module de réfrigération groupe incorporé Встроенный холодильный агрегат	Apparecchiature senza piano Appliances without working top Geräte ohne abdeckung Appareils sans plan de travail Оборудование без столешницы
---	--	----------------------------	--	--	--

Tavoli per bibite refrigerati Refrigerated counters for beverages - Kühlische für Getränke - Tables à boissons réfrigérées - Холодильные столы для напитков

ST LED		 	P. 590	930	590	850	6TRND 00009		
				p. 46	1 2 3 9		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
ST LED		 	P. 690	930	690	850	TRND 00009		
				p. 46	1 2 4 10		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
ST LED		 	P. 590	1510	590	850	6TRND 00099		
				p. 46	1 2 3 9		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
ST LED		 	P. 690	1510	690	850	TRND 00099		
				p. 46	1 2 4 10		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
ST LED		 	P. 590	2090	590	850	6TRND 00999		
				p. 46	1 2 3 9		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
ST LED		 	P. 690	2090	690	850	TRND 00999		
				p. 46	1 2 4 10		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
ST LED		 	P. 590	2670	590	850	6TRND 09999		
				p. 46	1 2 3 9		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
ST LED		 	P. 690	2670	690	850	TRND 09999		
				p. 46	1 2 4 10		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		

+	dotazione - equipment - Ausrüstung - equipment - в комплекте	1 griglia, 1 coppia guide per porta - 1 grid, 1 couple of slides each door - 1 Rost, 1 Paar Führungen je Tür - 1 étagère, 1 couple de glissières par porte - 1 решетка, 1 пара направляющих на 1 дверное отделение
----------	---	--

A p. 45	Accessori - Accessories - Zubehörteile - Acces- soires - Аксессуары для холодильных столов	S Scheda tecnica - Technical sheet - Tecni- sches Blatt - Fiche technique - Техническое описание
-------------------	---	--

PROFESSIONAL BAR
EQUIPMENT

TAVOLI PER BIBITE, REFRIGERATI CON VASCA REFRIGERATA

REFRIGERATED COUNTERS WITH REFRIGERATED BASIN - KÜHLTISCHE MIT KÜHLWANNE - TABLES À BOISSONS RÉFRIGÉRÉES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE - ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ НАПИТКОВ С ОХЛАЖДАЕМОЙ ВАННОЙ

590 690		Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		L	P	H			

+2 +10°C R448A 43°C amb. temp.		ST STATIC	Evaporatore schiumato in schiena Evaporator foamed in the backwall Eingeschäumten Rückwandverdampfer Évaporateur moulé dans la paroi postérieure Запененный испаритель расположен сзади			Unità refrigerante incorporata Unit on board Eingebautes Kühlaggregat module de réfrigération groupe incorporé Встроенный холодильный агрегат		Apparecchiature senza piano Appliances without working top Geräte ohne abdeckung Appareils sans plan de travail Оборудование без столешницы	

Tavoli per bibite, refrigerati con vasca refrigerata
Refrigerated counters with refrigerated basin - Kühlische mit kühlwanne - Tables à boissons réfrigérées avec cuve réfrigérée - Холодильные столы для напитков с охлаждаемой ванной

ST 				P. 590	930	590	850	6TRVD 00001		
					p.46	1 2 3 9		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
Vasca refrigerata Refrigerated basin Kühlwanne Cuve réfrigérée Охлаждаемая ванна				P. 690	930	690	850	TRVD 00001		
					p.46	1 2 4 10		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
ST 				P. 590	1510	590	850	6TRVD 00011		
					p.46	1 2 3 9		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
Vasca refrigerata Refrigerated basin Kühlwanne Cuve réfrigérée Охлаждаемая ванна				P. 690	1510	690	850	TRVD 00011		
					p.46	1 2 4 10		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
ST 				P. 590	2090	590	850	6TRVD 00111		
					p.46	1 2 3 9		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
Vasca refrigerata Refrigerated basin Kühlwanne Cuve réfrigérée Охлаждаемая ванна				P. 690	2090	690	850	TRVD 00111		
					p.46	1 2 4 10		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
ST 				P. 590	2670	590	850	6TRVD 01111		
					p.46	1 2 3 9		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
Vasca refrigerata Refrigerated basin Kühlwanne Cuve réfrigérée Охлаждаемая ванна				P. 690	2670	690	850	TRVD 01111		
					p.46	1 2 4 10		Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		

+ dotazione - equipment - Ausrüstung -
equipment - в комплекте 1 griglia, 1 coppia guide per porta - 1 grid, 1 couple of slides each door - 1 Rost, 1 Paar Führungen je Tür - 1 étagère, 1 couple de glissières par porte - 1 решетка, 1 пара направляющих на 1 дверное отделение

A Accessori - Accessories - Zubehörteile - Acces-
soires - Аксессуары для холодильных столов **S** Scheda tecnica - Technical sheet - Techni-
sches Blatt - Fiche technique - Техническое
p.45 описание

TAVOLI PER BIBITE, PREDISPOSTI

REMOTE COUNTERS FOR BEVERAGES - GETRÄNKEKÜHLTISCHE FÜR ZENTRALE KÜHLUNG - TABLES À BOISSONS POUR GROUPE À DISTANCE - ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ НАПИТКОВ ДЛЯ ВЫНОСНОГО АГРЕГАТА

590 690		Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		L	P	H			

+2 +10°C R448A 43°C amb. temp.		ST STATIC	Evaporatore schiumato in schiena Evaporator foamed in the backwall Eingeschäumten Rückwandverdampfer Évaporateur moulé dans la paroi postérieure Запененный испаритель расположен сзади	Predisposti Prepared Vorbereitet Prédisposés Под выносной агрегат	Apparecchiature senza piano Appliances without working top Geräte ohne abdeckung Appareils sans plan de travail Оборудование без столешницы

Tavoli per bibite, predisposti
Remote counters for beverages - Getränkekühltische für Zentralkühlung - Tables à boissons pour groupe à distance - Холодильные столы для напитков для выносного агрегата

ST		 	P. 590	730	590	850	6TPND 00001			Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары
				p. 46	1	2	3	5		
		 	P. 690	730	690	850	TPND 00001			Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары
				p. 46	1	2	4	6		
ST		 	P. 590	1310	590	850	6TPND 00011			Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары
				p. 46	1	2	3	5		
		 	P. 690	1310	690	850	TPND 00011			Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары
				p. 46	1	2	4	6		
ST		 	P. 590	1890	590	850	6TPND 00111			Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары
				p. 46	1	2	3	5		
		 	P. 690	1890	690	850	TPND 00111			Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары
				p. 46	1	2	4	6		
ST		 	P. 590	2470	590	850	6TPND 01111			Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары
				p. 46	1	2	3	5		
		 	P. 690	2470	690	850	TPND 01111			Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары
				p. 46	1	2	4	6		



dotazione - equipment - Ausrüstung -
equipment - в комплекте

1 griglia, 1 coppia guide per porta - 1 grid, 1 couple of slides each door - 1 Rost, 1 Paar Führungen je Tür - 1 étagère, 1 couple de glissières par porte - 1 решетка, 1 пара направляющих на 1 дверное отделение



Accessori - Accessories - Zubehörteile - Acces-
soires - Аксессуары для холодильных столов



Scheda tecnica - Technical sheet - Tecni-
sches Blatt - Fiche technique - Техническое
описание

TAVOLI PER BIBITE, PREDISPOSTI

REMOTE COUNTERS FOR BEVERAGES - GETRÄNKEKÜHLTISCHE FÜR ZENTRALE KÜHLUNG - TABLES À BOISSONS POUR GROUPE À DISTANCE - ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ НАПИТКОВ ДЛЯ ВЫНОСНОГО АГРЕГАТА

590 690		Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		L	P	H			

+2 +10°C R448A 43°C amb. temp.		ST STATIC	Evaporatore schiumato in schiena Evaporator foamed in the back wall Eingeschäumten Rückwandverdampfer Évaporateur moulé dans la paroi postérieure Запененный испаритель расположен сзади	Predisposti Prepared Vorbereitet Prédisposés Под выносной агрегат	Apparecchiature senza piano Appliances without working top Geräte ohne abdeckung Appareils sans plan de travail Оборудование без столешницы
---	--	----------------------------	---	--	--

Tavoli per bibite, predisposti

Remote counters for beverages - Getränkekühltische für Zentralkühlung - Tables à boissons pour groupe à distance - Холодильные столы для напитков для выносного агрегата

ST LED		 	P. 590	730	590	850	6TPND 00009		
			p. 46	1	2	3	Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
Porta in vetro Glass door Glastür porte vitrée Стеклянная дверца	Illuminazione interna Led lighting Innenbeleuchtung Éclairage interne внутренняя подсветка	 	P. 690	730	690	850	TPND 00009		
			p. 46	1	2	4	Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
ST LED		 	P. 590	1310	590	850	6TPND 00099		
			p. 46	1	2	3	Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
Porta in vetro Glass door Glastür porte vitrée Стеклянная дверца	Illuminazione interna Led lighting Innenbeleuchtung Éclairage interne внутренняя подсветка	 	P. 690	1310	690	850	TPND 00099		
			p. 46	1	2	4	Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
ST LED		 	P. 590	1890	590	850	6TPND 00999		
			p. 46	1	2	3	Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
Porta in vetro Glass door Glastür porte vitrée Стеклянная дверца	Illuminazione interna Led lighting Innenbeleuchtung Éclairage interne внутренняя подсветка	 	P. 690	1890	690	850	TPND 00999		
			p. 46	1	2	4	Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
ST LED		 	P. 590	2470	590	850	6TPND 00999		
			p. 46	1	2	3	Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		
Porta in vetro Glass door Glastür porte vitrée Стеклянная дверца	Illuminazione interna Led lighting Innenbeleuchtung Éclairage interne внутренняя подсветка	 	P. 690	2470	690	850	TPND 00999		
			p. 46	1	2	4	Accessori disponibili Accessories available - Erhältliche Zubehörteile - Accessoires disponibles - Доступные аксессуары		



dotazione - equipment - Ausrüstung -
equipment - в комплекте

1 griglia, 1 coppia guide per porta - 1 grid, 1 couple of slides each door - 1 Rost, 1 Paar Führungen je Tür - 1 étagère, 1 couple de glissières par porte - 1 решетка, 1 пара направляющих на 1 дверное отделение




p. 45 Accessori - Accessories - Zubehörteile - Accessoires
- Аксессуары для холодильных столов



Scheda tecnica - Technical sheet - Techni-
sches Blatt - Fiche technique - Техническое
описание


ACCESSORI

ACCESSORIES - ZUBEHÖRTEILE - ACCESSOIRES - АКЦЕССУАРЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ

	Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
	L	P	H			

Cassetti


Drawers - Schubladen - tiroirs - Ящики



PROFESSIONAL BAR
EQUIPMENT


Modalità di compilazione ordine per acquisto cassetti

+ How to fill in order to purchase drawer units - Kompilierungsweise für den Einkauf von Schubladen - Modalité de compilation commandes pour achat de tiroirs - модульная комплектация ящиков



Divisorio antiribaltamento per cassetto


Bottle rails - Flaschen-Abstandhalter - Divisore anti-basculage pour tiroir - Антипереворотная



FBOO 0000


ACCESSORI

ACCESSORIES - ZUBEHÖRTEILE - ACCESSOIRES - АКЦЕССУАРЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ

	Dimensioni			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	
	Dimensions - Abmessungen					
	Dimensions - Габариты					
	L	P	H			

Serratura applicata

Applied lock - Schloss eingebaut - Serrure montée - Замок



1


SEOO 1000



Serratura con chiave removibile - Lock with removable key - Schloss mit abnehmbarem Schlüssel - Serrure avec clé amovible - Замок с ключом

Serratura SANITAL

SANITAL lock - Schloss SANITAL - Serrure SANITAL - Замок SANITAL



2


SECO1002



Serratura con chiave removibile - Lock with removable key - Schloss mit abnehmbarem Schlüssel - Serrure avec clé amovible - Замок с ключом

Griglia cromata

Chrome grid shelf - Rost, verchromt - Grille chromée - Хромированная решетка



3

590

472

590

GROO 0000

4

690


472

690

GROO 0001

Protezione fondo

Base protection - Bodenschutz - Protection fond - Нижнее защитное основание



1 Modulo - Single - 1 Modul - Simple - 1 Модуль

5

590

590

PFOO 0001

6


690

690

PFOO 0000


ACCESSORI

ACCESSORIES - ZUBEHÖRTEILE - ACCESSOIRES - АКЦЕССУАРЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ

	Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
	L	P	H			

Protezione fondo + battuta porta

Base protection + keg insertion - Bodenschutz + Türanschlag - Protection fond + butée porte - Защитное основание + открывание двери




2 Moduli - Double - 2 Module - Double - 2 Модуля

7	590	590	590	PFOO 1001		
8	690	690	690	PFOO 1000		

Fianco terminale

Side end panel - Abschluss-Seitenwand - Panneau latra - Боковая панель



9	590	590	590	F60-850		
10	690	690	690	F70-850		

PROFESSIONAL BAR
EQUIPMENT

**DIMENSIONE ELEMENTI**

Lunghezza	400 a 1200 mm
Profondità	590/690 mm
Altezza	850 mm

SCOCCA IN ACCIAIO INOX

- Rientrante rispetto al piano di 10 mm anteriormente
- Predisposta per il fissaggio laterale ai mobili adiacenti
- Fianchi esterni non estetici, da rivestire con fianchi terminali in caso di lato a vista

RIPIANO IN ACCIAIO INOX

- Rinforzo longitudinale al centro del ripiano regolabile in altezza

PORTE BATTENTI IN ACCIAIO INOX

- Con maniglia applicata
- Con controporta interna
- Cerniere a scodellino

PORTE SCORREVOLI IN ACCIAIO INOX

- Scorrimento superiore con cuscinetti
- Scorrimento inferiore con pattino in PVC su guide a doppio canale in PVC

CASSETTI IN ACCIAIO INOX

- Con guide semplici in acciaio

TRAMOGGE IN ACCIAIO INOX

- Con guide semplici in acciaio
- Con contenitore estraibile

PIEDI

- Piedino in plastica H.10mm con regolazione dall'interno del mobile

**ELEMENT DIMENSIONS**

Length	400 ÷ 1200 mm
Depth	590 / 690 mm
Height	850 mm

STAINLESS STEEL BODY

- Recessed by 10mm from the surface at the front
- Ready to be fixed to the side units
- Unfinished external sides, to be covered with end panels in case of exposed sides

STAINLESS STEEL SHELF

- Longitudinal reinforcement at the shelf centre, height-adjustable

STAINLESS STEEL SWING DOORS

- With handle applied
- With inner door
- Cup hinges

STAINLESS STEEL SLIDING DOORS

- Top sliding movement with bearings
- Bottom sliding movement with PVC runner on twin channel PVC slides

STAINLESS STEEL DRAWERS

- With simple steel slides

STAINLESS STEEL HOPPERS

- With simple steel slides
- With extractable container

FEET

- Plastic foot, H. 10mm, with adjustment from inside the cabinet

**MASSE DER ELEMENTE**

Länge	400 bis 1200 mm
Tiefe	590 / 690 mm
Höhe	850 mm

AUFBAU AUS EDELSTAHL

- Vorne im Verhältnis zur Arbeitsplatte um 10 mm nach innen versetzt
- Vorgerüstet zur seitlichen Anbringung an nebenstehende Möbel
- Seitliche Außenwände nicht endbearbeitet, falls freistehend mit Abschlussplatten zu verkleiden

BORD AUS EDELSTAHL

- Längsverstärkung in der Mitte des höhenverstellbaren Bords

FLÜGELTÜREN AUS EDELSTAHL

- mit montiertem Griff
- mit internem Türrahmen
- Topfscharniere

SCHIEBETÜREN AUS EDELSTAHL

- Deckenführung mit Kugellager
- Bodenführung mit PVC-Leiste auf zweikanaligen Führungsschienen aus PVC

SCHUBLADEN AUS EDELSTAHL

- mit einfachen Führungsschienen aus Stahl

TRICHTER AUS EDELSTAHL

- mit einfachen Führungsschienen aus Stahl
- mit herausnehmbarem Behälter

STELLFÜSSE

- Stellfuß aus Kunststoff, h 10 mm, vom Innenraum des Möbels aus regulierbar.



DIMENSIONS DES ÉLÉMENTS

Longueur	400 à 1200 mm
Profondeur	590 / 690 mm
Hauteur	850 mm

COQUE EN ACIER INOX

- Rentrante par rapport au plan de 10 mm vers l'avant
- Prédisposée pour la fixation latérale aux meubles adjacents
- Joues extérieures non esthétiques, à revêtir avec des joues de finition en cas de côté apparent

TABLETTE EN ACIER INOX

- Renfort longitudinal au centre de la tablette réglable en hauteur

PORTES BATTANTES EN ACIER INOX

- Avec poignée appliquée
- Avec contre-porte interne
- Charnières à entailler

PORTES COULISSANTES EN ACIER INOX

- Coulisse supérieure avec roulements
- Coulisse inférieure avec patin en PVC sur guides à double canal en PVC

TIROIRS EN ACIER INOX

- Avec guides simples en acier

TRÉMIES EN ACIER INOX

- Avec guides simples en acier
- Avec conteneur amovible

PIEDS

- Pied en plastique H.10mm avec réglage depuis l'intérieur du meuble



ГАБАРИТЫ

Ширина	от 400 до 1200 мм
Глубина	590/690 мм
Высота	850 мм

КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Расстояние спереди 10 мм от края корпуса до края столешницы
- Подходит для бокового крепления смежных модулей
- Опция обшивки боковыми панелями

ПОЛКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Продольное крепление, регулируемое в центре полки по высоте

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- С ручкой
- С двойной дверью
- Шарнирное соединение

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Верхняя направляющая с амортизатором
- Нижняя направляющая с двойным амортизатором из ПВХ

ЯЩИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- С направляющими из стали

ОТСЕКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- С направляющими из стали
- Съёмный контейнер


НОЖКИ

- Пластиковые ножки H-10мм, регулируемые изнутри

COCKTAIL STATION

COCKTAIL STATION - COCKTAIL STATION - COCKTAIL STATION - КОКТЕЙЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

600
700



Dimensioni

Dimensions - Abmessungen

Dimensions - Габариты


L	P	H
---	---	---

Modello

Model - Modell
Modèle - Модель

Codice

Code - Kode
Code - Код




1200	700	900
------	------------	-----

CS2-1207090

1400	700	900
------	------------	-----

CS2-1407090




1600	700	900
------	------------	-----

CS1-1607090

1800	700	900
------	------------	-----

CS1-1807090



1200	600	900
------	------------	-----

CSG-1206090

1400	600	900
------	------------	-----


CSG-1406090

1200	700	900
------	------------	-----

CSG-1207090

1400	700	900
------	------------	-----

CSG-1407090



1000	700	900
------	------------	-----

CS3-1007090



Accessori - Accessories - Zubehörteile - Accessoires - Аксессуары для холодильных столов


p. 51



Scheda tecnica - Technical sheet - Technisches Blatt - Fiche technique - Техническое описание


ACCESSORI

ACCESSORIES - ZUBEHÖRTEILE - ACCESSOIRES - АКЦЕССУАРЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ

	Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	
	L	P	H			

Divisorio vasca ghiaccio

Well divider - Trennwand für Eiswanne - Séparateur bac à glace - Разделитель ванны для льда




465

ICED46

Portabacinelle vasca ghiaccio

Garnish pack for ice well - Gestell für Eiswannebecken - Porte-bac à glace - Контейнеры для ванны для льда




400	2 GN 1/9
600	3 GN 1/9
800	4 GN 1/9
1000	5 GN 1/9

ICEB040
ICEB060
ICEB080
ICEB100

Coperchio in plexiglass per vasca ghiaccio

Plexiglass lid for ice well - Deckel aus Plexiglas für die Eiswanne - Couvercle en plexiglass pour bac à glace - Крышка для ванны для льда



400	465	465
600	465	465
800	465	465
1000	465	465

CVG0400
CVG0600
CVG0800
CVG1000

A = vasca ø 300 - bowl ø 300 - Wanne ø 300 - vasque ø 300 - ванна ø 300

B = vasca ghiaccio con falsofondo - ice bowl with false bottom - Eiswanne mit doppeltem Boden - bac à glace avec faux-fond - ванна для льда с поддоном

C = porta blender - blender area - Blenderhalter - porte blender - держатель для блендера

D = cassetto portarifiuti - waste compartment - Abfallfach - conteneur poubelle - шкаф для отходов

E = portabottiglie - bottle holder - Flaschenhalter - porte-bouteilles - держатель для бутылок

F = cassetto portabottiglie - bottle drawer - Flaschenschubfach - grand tiroir porte-bouteilles - шкаф для бутылок

G = cassetto con portarifiuti - waste drawer - Schubfach mit Abfallsammler - tiroir avec support poubelle - отсек для отходов

H = tagliere scarico rifiuti - waste discharge tray - Schneidbrett Abfallentsorger - planche à découper vide-déchets - разделочная доска с отверстием для отходов

I = presa schuko - Schuko plug - Schuko-Steckdose - prise schuko - разъем schuko

L = cassetto refrigerato - refrigerated drawer - kühl Schublade - tiroir réfrigéré - холодильный ящик



DIMENSIONE ELEMENTI

Lunghezza	400 a 1200 mm
Profondità	590/690 mm
Altezza	850 mm

SCocca IN ACCIAIO INOX

- Rientrante rispetto al piano di 10 mm anteriormente
- Predisposta per il fissaggio laterale ai mobili adiacenti
- Fianchi esterni non estetici, da rivestire con fianchi terminali in caso di lato a vista

RIPIANO IN ACCIAIO INOX

- Rinforzo longitudinale al centro del ripiano regolabile in altezza

PORTE BATTENTI IN ACCIAIO INOX

- Con maniglia applicata
- Con controporta interna
- Cerniere a scodellino

PORTE SCORREVOLI IN ACCIAIO INOX

- Scorrimento superiore con cuscinetti
- Scorrimento inferiore con pattino in PVC su guide a doppio canale in PVC

CASSETTI IN ACCIAIO INOX

- Con guide semplici in acciaio

TRAMOGGE IN ACCIAIO INOX

- Con guide semplici in acciaio
- Con contenitore estraibile

PIEDI

- Piedino in plastica H.10mm con regolazione dall'interno del mobile



ELEMENT DIMENSIONS

Length	400 ÷ 1200 mm
Depth	590 / 690 mm
Height	850 mm

STAINLESS STEEL BODY

- Recessed by 10mm from the surface at the front
- Ready to be fixed to the side units
- Unfinished external sides, to be covered with end panels in case of exposed sides

STAINLESS STEEL SHELF

- Longitudinal reinforcement at the shelf centre, height-adjustable

STAINLESS STEEL SWING DOORS

- With handle applied
- With inner door
- Cup hinges

STAINLESS STEEL SLIDING DOORS

- Top sliding movement with bearings
- Bottom sliding movement with PVC runner on twin channel PVC slides

STAINLESS STEEL DRAWERS

- With simple steel slides

STAINLESS STEEL HOPPERS

- With simple steel slides
- With extractable container

FEET

- Plastic foot, H. 10mm, with adjustment from inside the cabinet



MASSE DER ELEMENTE

Länge	400 bis 1200 mm
Tiefe	590 / 690 mm
Höhe	850 mm

AUFBAU AUS EDELSTAHL

- Vorne im Verhältnis zur Arbeitsplatte um 10 mm nach innen versetzt
- vorgerüstet zur seitlichen Anbringung an nebenstehende Möbel
- seitliche Außenwände nicht endbearbeitet, falls freistehend mit Abschlussplatten zu verkleiden

BORD AUS EDELSTAHL

- Längsverstärkung in der Mitte des höhenverstellbaren Bords

FLÜGELTÜREN AUS EDELSTAHL

- mit montiertem Griff
- mit internem Türrahmen
- Topfscharniere

SCHIEBETÜREN AUS EDELSTAHL

- Deckenführung mit Kugellager
- Bodenführung mit PVC-Leiste auf zweikanaligen Führungsschienen aus PVC

SCHUBLADEN AUS EDELSTAHL

- mit einfachen Führungsschienen aus Stahl

TRICHTER AUS EDELSTAHL

- mit einfachen Führungsschienen aus Stahl
- mit herausnehmbarem Behälter

STELLFÜSSE

- Stellfuß aus Kunststoff, h 10 mm, vom Innenraum des Möbels aus regulierbar.



I prezzi sono comprensivi di imballo per i soli moduli standard. in caso di installazioni speciali con piano che necessitano di preallestimento in sede, montaggio e imballo sono da quotare a parte. si consiglia di richiedere sempre una quotazione dedicata.



Prices include packaging only for standard modules. in case of special installations requiring pre-arrangement on site, assembly and packaging must be quoted separately. please ask for a dedicated quotation.



Die verpackung ist ausschliesslich für standard-module im preis inbegriffen. bei besonderen installationen mit arbeitsplatte, die eine spezielle vorbereitung im betrieb erfordern, werden montage und verpackung gesondert berechnet. bitte fordern sie immer eine diesbzgl. preisberechnung an.



Les prix incluent l'emballage uniquement pour les modules standards. en cas d'installations spéciales avec plan qui exigent un pré-aménagement sur place, le montage et l'emballage sont à compter séparément. il est conseillé de demander toujours un devis spécifique.



Цены указаны с учетом упаковки только для стандартных модулей. в случае индивидуальных запросов с предварительной подготовкой чертежей на месте монтаж и упаковка рассчитываются отдельно. всегда запрашивайте соответствующее коммерческое предложение.

Modular Bar System



DIMENSIONS DES ÉLÉMENTS

Longueur	400 à 1200 mm
Profondeur	590 / 690 mm
Hauteur	850 mm

COQUE EN ACIER INOX

- Rentrante par rapport au plan de 10 mm vers l'avant
- Prédisposée pour la fixation latérale aux meubles adjacents
- Joints extérieurs non esthétiques, à revêtir avec des joints de finition en cas de côté apparent

TABLETTE EN ACIER INOX

- Renfort longitudinal au centre de la tablette réglable en hauteur

PORTES BATTANTES EN ACIER INOX

- Avec poignée appliquée
- Avec contre-porte interne
- Charnières à entailler

PORTES COULISSANTES EN ACIER INOX

- Coulisserie supérieure avec roulements
- Coulisserie inférieure avec patin en PVC sur guides à double canal en PVC

TIROIRS EN ACIER INOX

- Avec guides simples en acier

TRÉMIES EN ACIER INOX

- Avec guides simples en acier
- Avec conteneur amovible

PIEDS

- Pied en plastique H.10mm avec réglage depuis l'intérieur du meuble



ГАБАРИТЫ

Ширина	от 400 до 1200 мм
Глубина	590/690 мм
Высота	850 мм

КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Расстояние спереди 10 мм от края корпуса до края столешницы
- Подходит для бокового крепления смежных модулей
- Опция обшивки боковыми панелями

ПОЛКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Продольное крепление, регулируемое в центре полки по высоте

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- С ручкой
- С двойной дверью
- Шарнирное соединение

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Верхняя направляющая с амортизатором
- Нижняя направляющая с двойным амортизатором из ПВХ

ЯЩИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- С направляющими из стали

ОТСЕКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- С направляющими из стали
- Съемный контейнер

НОЖКИ

- Ножки из пластмассы H 10 мм с регулировкой изнутри


ESEMPIO INDICATIVO (vedere modalità di ordine a pagina seguente)


EXAMPLE BAR CONFIGURATION (please refer to next page on how to compose the individual components)

UNVERBINDLICHES BEISPIEL (siehe Beschreibung des Bestellverfahrens auf der nächsten Seite)

EXEMPLE INDICATIF (voir la modalité de commande à la page suivante)

ОБРАЗЕЦ (см. порядок заказа на следующей странице)





I fianchi esterni non sono estetici, quindi, in caso di lato a vista, sono da rivestire con fianchi terminali

External sides are unfinished, so they must be covered with end panels in case of exposed sides

Die seitlichen Außenwände sind nicht endbearbeitet und sind, sollten sie sichtbar bleiben, mit Abschlussplatten zu verkleiden.

Les joues externes ne sont pas esthétiques, donc en cas de côté apparent, elles doivent revêtues avec des joues de finition.

Для создания единого эстетического дизайна опция обшивки боковыми панелями.

1A*-1B* = Da applicare ad elementi in accosto a tavoli bibite/undercounter e nel caso di lato a vista

To be applied to elements against drink tables/under counters and in case of exposed sides

Auf neben Getränkekühltischen/Unterbauten aufgestellte Elemente und sichtbare Außenwände anzubringen.

À appliquer aux éléments en juxtaposition aux tables des boissons/undercounter et en cas de côté apparent

Для добавления к элементам столов для напитков/подстольных шкафов в случае наличия открытой стороны

1C* = Da applicare a tavolo bibite nel caso di lato a vista

To be applied to drink table in case of exposed side

Auf Getränkekühltische mit sichtbaren Außenwänden anzubringen

À appliquer à la table des boissons en cas de côté apparent

Для добавления к столу для напитков в случае наличия открытой стороны

7 = Il costo comprende il mobile sottostante, la lavorazione del piano e il tagliere in polietilene**

The cost includes the unit below, surface processing and the polyethylene tray

Im Preis inbegriffen sind der Unterbau, die Verarbeitung der Arbeitsplatte und das Schneidbrett aus Polyethylen

Le coût comprend le meuble sous-jacent, l'usinage du plan et la planche à découper en polyéthylène


В стоимость входит низкий шкаф, механическая обработка поверхности и разделочная доска из полиэтилена

Codice Code - Kode Code - Код	p.	Modello Model - Modell - Modèle Модель
1A*	RB34-7085	66
1B*	RB35-7085	66
1C*	F70-850	47
2	SB22-0407085	57
3	SB01-0407085	56
4	SB14-0607085	63
5	SB28-0807085	62
6	SB27-0506085	62
7	SB40-0406085	59
8	SB49-0557085	65
9	SB05-0607085	61
10	SA	71

Codice Code - Kode Code - Код	p.	Modello Model - Modell - Modèle Модель
11	TRVD 00001	42
12	FCC	72
13	PLA10 70-400	75
14	SB21-0657085	60
15	ICEF06046	69
16	ICED46	69
17	ICEB060	68
18	VAB 30	68
19		72
20	ICES 0604625	69
21	AB07	71
22	GMLC	73

ELEMENTI NEUTRI

NEUTRAL UNITS - NEUTRALE ELEMENTE - ÉLÉMENTS NEUTRES - НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


590 690		Dimensioni			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		L	P	H			

Apparecchiature senza piano

Appliances without working top - Geräte ohne abdeckung - Appareils sans plan de travail - Оборудование без столешницы

Elemento aperto con ripiano intermedio

Open cupboard with internal shelf - Offener Unterbau mit Zwischenbord - Élément ouvert avec étagère intermédiaire - Открытый шкаф со средней полкой



(A)
(S)

590

400	590	860	SB01-0406085
600	590	860	SB01-0606085
800	590	860	SB01-0806085
1000	590	860	SB01-1006085
1200	590	860	SB01-1206085


(A)
(S)

690

400	690	860	SB01-0407085
600	690	860	SB01-0607085
800	690	860	SB01-0807085
1000	690	860	SB01-1007085
1200	690	860	SB01-1207085

Elemento porta/porte a battente con ripiano intermedio

Cupboard with hinged door/doors and internal shelf - Unterbau mit Flügeltür/e und Zwischenbord - Élément porte/portes battante/s et étagère intermédiaire - Шкаф с распашной дверцей/дверцами и средней полкой



(A)
(S)

590

400	590	860	SB09-0406085
600	590	860	SB09-0606085
800	590	860	SB09-0806085
1000	590	860	SB09-1006085
1200	590	860	SB09-1206085


(A)
(S)

690

400	690	860	SB09-0407085
600	690	860	SB09-0607085
800	690	860	SB09-0807085
1000	690	860	SB09-1007085
1200	690	860	SB09-1207085

Elemento porte scorrevoli con ripiano intermedio

Sliding doors with intermediate shelf - Unterbau mit Schiebetüren und Zwischenbord - Élément portes coulissantes avec tablette intermédiaire - Шкаф с раздвижными дверями и средней полкой



(A)
(S)

590

1000	590	860	SB45-1006085
1200	590	860	SB45-1206085


(A)
(S)

690

1000	690	860	SB45-1007085
1200	690	860	SB45-1207085

ELEMENTI NEUTRI

NEUTRAL UNITS - NEUTRALE ELEMENTE - ÉLÉMENTS NEUTRES - НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


590 690		Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		L	P	H			

Apparecchiature senza piano

Appliances without working top - Geräte ohne abdeckung - Appareils sans plan de travail - Оборудование без столешницы

Elemento aperto con cassetto

Open cupboard with drawer - Offener Unterbau mit Schublade - Élément ouvert avec tiroir - Открытый шкаф с выдвижным ящиком



(A)
(S)

590

400	590	860
600	590	860

SB12-0406085
SB12-0606085

(A)
(S)

690


400	690	860
600	690	860

SB12-0407085
SB12-0607085

PROFESSIONAL BAR
EQUIPMENT

Elemento con cassetto e porta

Cupboard with drawer and door - Unterbau mit Schublade und Flügeltür - Élément avec tiroir et porte battante - Шкаф с выдвижным ящиком и распашной дверцей



(A)
(S)

590

400	590	860
600	590	860

SB22-0406085
SB22-0606085

(A)
(S)


690

400	690	860
600	690	860

SB22-0407085
SB22-0607085

Elemento cassettiera a 2 cassetti

Cupboard with 2 drawers - Unterbau mit 2 Schubladen - Élément avec 2 tiroirs - Шкаф с 2 выдвижными ящиками



(A)
(S)

590

400	590	860
600	590	860

SB13-0406085
SB13-0606085

(A)
(S)

690

400	690	860
600	690	860

SB13-0407085
SB13-0607085



Accessori - Accessories - Zubehörteile - Accessoires - Аксессуары для холодильных столов



Scheda tecnica - Technical sheet - Technisches Blatt - Fiche technique - Техническое описание

ELEMENTI NEUTRI

NEUTRAL UNITS - NEUTRALE ELEMENTE - ÉLÉMENTS NEUTRES - НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


590 690		Dimensioni			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		L	P	H			

Apparecchiature senza piano

Appliances without working top - Geräte ohne abdeckung - Appareils sans plan de travail - Оборудование без столешницы

Elemento cassetiera a 3 cassetti

Cupboard with 3 drawers - Unterbau mit 3 Schubladen - Élément avec 3 tiroirs - Шкаф с 3 выдвижными ящиками



(A)
(S)

590

400	590	860
600	590	860

SB08-0406085
SB08-0606085

(A)
(S)


690

400	690	860
600	690	860

SB08-0407085
SB08-0607085

Elemento cassetiera a 4 cassetti

Cupboard with 4 drawers - Unterbau mit 4 Schubladen - Élément avec 4 tiroirs - Шкаф с 4 выдвижными ящиками



(A)
(S)

590

400	590	860
600	590	860

SB48-0406085
SB48-0606085

(A)
(S)


690

400	690	860
600	690	860

SB48-0407085
SB48-0607085

Elem. cassetiera calda 4 cassetti porta tazze

Hot dresser unit with 4 drawers for cups holding - Schubladenunterbau mit 4 Tassenwärmer-Schubladen - Élém. à 4 tiroirs chauffants porte-tasses - Шкаф с 4 подогреваемыми выдвижными ящиками для чашек



(A)
(S)

590

600	590	860
-----	------------	-----

SB25-0606085

(A)
(S)

690

600	690	860
-----	------------	-----

SB25-0607085

ELEMENTI NEUTRI

NEUTRAL UNITS - NEUTRALE ELEMENTE - ÉLÉMENTS NEUTRES - НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


590 690		Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		L	P	H			

Apparecchiature senza piano

Appliances without working top - Geräte ohne abdeckung - Appareils sans plan de travail - Оборудование без столешницы

Modulo portabicchieri a ripiani estraibili

Glass holder unit with extractable shelves - Gläserhalter-Modul mit herausziehbaren Borden - Module porte-verres avec tablettes amovibles - Шкаф для стаканов с выдвижными полками



(A)
(S)

590

600 590 860

SB26-0606085

(A)
(S)


690

600 690 860

SB26-0607085

Modulo portabicchieri in plastica e portina

Plastic glass holding unit and door - Gläserhalter-Modul aus Kunststoff mit Klappe - Module porte-verres en plastique et porte - Шкаф для пластиковых стаканов с дверцей



(A)
(S)

590

600 590 860

SB42-0606085

(A)
(S)


690

600 690 860

SB42-0607085

Elemento con portina, cassetto, portarifiuti e applicazione al piano di un collare scarico rifiuti e di un tagliere in polietilene

Unit with door, drawer, waste receptacle and waste discharge hole and polyurethane cutting board installed on the surface - Unterbau mit Klappe, Schublade, Abfallbehälter und Aussparung für die Abfallentsorgung sowie Schneidebrett aus Polyethylen auf der Arbeitsplatte. - Élément avec porte, tiroir, vide-déchets et application au plan d'un collier pour le vide-déchets et d'une planche à découper en polyéthylène - Шкаф с дверцей, отверстием для отходов и разделочной доской



(A)
(S)

590

400 590 860

SB40-0406085

(A)
(S)

690

400 690 860

SB40-0407085

+

Il costo comprende il mobile sottostante, la lavorazione del piano e il tagliere in polietilene. Vedere esempio a [p. 54](#)

The cost includes the unit below, surface processing and the polyethylene tray. See example on [p. 54](#)

Im Preis inbegriffen sind der Unterbau, die Verarbeitung der Arbeitsplatte und das Schneidbrett aus Polyethylen. Siehe Beispiel auf [Seite 54](#)

Le coût comprend le meuble sous-jacent, l'usinage du plan et la planche à découper en polyéthylène. Voir l'exemple à la [p. 54](#)

Стоимость включает указанный ниже модуль, элементы для столешницы и разделочную полиэтиленовую доску. См. образец на [стр. 54](#)

(A)
p. 66


Accessori - Accessories - Zubehörteile - Accessoires - Аксессуары для холодильных столов

(S)

Scheda tecnica - Technical sheet - Technisches Blatt - Fiche technique - Техническое описание

ELEMENTI NEUTRI

NEUTRAL UNITS - NEUTRALE ELEMENTE - ÉLÉMENTS NEUTRES - НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


590 690		Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		L	P	H			

Apparecchiature senza piano

Appliances without working top - Geräte ohne abdeckung - Appareils sans plan de travail - Оборудование без столешницы

Elemento con tramoggia portarifiuti estraibile

Element with extractable waste hopper - Unterbau mit herausnehmbarem Abfalltrichter - Élément avec trémie vide-déchets amovible - Шкаф с отсеком для отходов



(A)
(S)

590

400 590 860
600 590 860

SB17-0406085
SB17-0606085

(A)
(S)


690

400 690 860
600 690 860

SB17-0407085
SB17-0607085

Elemento con cassetto e tramoggia portarifiuti estraibile

Element with drawer and extractable waste hopper - Unterbau mit Schublade und herausnehmbarem Abfalltrichter - Élément avec tiroir et trémie vide-déchets amovible - Шкаф с отсеком для отходов и выдвижным ящиком



(A)
(S)

590

400 590 860
600 590 860

SB23-0406085
SB23-0606085

(A)
(S)


690

400 690 860
600 690 860

SB23-0407085
SB23-0607085

Elemento per inserimento lavastoviglie/lavabicchieri/fabbricatori ghiaccio/frigo bar

Housing for ice makers and glass washer - Unterbau für Spülmaschinen/Gläserspülmaschinen/Eiserzeuger/Minibars - Élément pour insertion lave-vaisselle/lave-verres/machine à glaçons/frigo bar - Шкаф для посудомоечной машины/льдогенератора



(A)
(S)

590

550 590 860
650 590 860

SB21-0556085
SB21-0656085

(A)
(S)

690

550 690 860
650 690 860

SB21-0557085
SB21-0657085

(A)
p. 66


Accessori - Accessories - Zubehörteile - Accessoires - Аксессуары для холодильных столов

(S)

Scheda tecnica - Technical sheet - Technisches Blatt - Fiche technique - Техническое описание

ELEMENTI NEUTRI

NEUTRAL UNITS - NEUTRALE ELEMENTE - ÉLÉMENTS NEUTRES - НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


590 690		Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		L	P	H			

Apparecchiature senza piano

Appliances without working top - Geräte ohne abdeckung - Appareils sans plan de travail - Оборудование без столешницы

Elementi per lavelli con vano a giorno

Open cupboards for sink units - Offener Unterbau für Becken - Éléments ouverts pour cuves - Открытый шкаф под моечную ванну



(A)
(S)

590

400	590	860	SB05-0406085
600	590	860	SB05-0606085
800	590	860	SB05-0806085
1000	590	860	SB05-1006085
1200	590	860	SB05-1206085


(A)
(S)

690

400	690	860	SB05-0407085
600	690	860	SB05-0607085
800	690	860	SB05-0807085
1000	690	860	SB05-1007085
1200	690	860	SB05-1207085

Elemento per lavello con portina/e

Cupboard for sink units with door/S - Unterbau für Becken mit Tür/e - Éléments pour cuve avec porte/s - Шкаф под моечную ванну с распашной дверцей



(A)
(S)

590

400	590	860	SB24-0406085
600	590	860	SB24-0606085
800	590	860	SB24-0806085
1000	590	860	SB24-1006085


(A)
(S)

690

400	690	860	SB24-0407085
600	690	860	SB24-0607085
800	690	860	SB24-0807085
1000	690	860	SB24-1007085

Elemento per lavello con porte scorrevoli

Element for sink with sliding doors - Unterbau für Spüle mit Schiebetüren - Éléments pour évier avec portes coulissantes - Шкаф под моечную ванну с дверями-купе



(A)
(S)

590

1000	590	860	SB46-1005985
1200	590	860	SB46-1205985

(A)
(S)

690

1000	690	860	SB46-1006985
1200	690	860	SB46-1206985




Accessori - Accessories - Zubehörteile - Accessoires - Аксессуары для холодильных столов



Scheda tecnica - Technical sheet - Technisches Blatt - Fiche technique - Техническое описание

ELEMENTI NEUTRI

NEUTRAL UNITS - NEUTRALE ELEMENTE - ÉLÉMENTS NEUTRES - НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


590 690		Dimensioni			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		L	P	H			

Apparecchiature senza piano

Appliances without working top - Geräte ohne abdeckung - Appareils sans plan de travail - Оборудование без столешницы

Elem. per lavello con tramoggia portarifiuti estr.

Element for sink with extractable waste hopper - Unterbau für Spüle mit herausnehmbarem Abfalltrichter - Élé. pour évier avec trémie vide-déchets amov. - Шкаф под моечную ванну с отсеком для отходов



(A)
(S)

590

400 590 860
600 590 860

SB15-0406085
SB15-0606085

(A)
(S)


690

400 690 860
600 690 860

SB15-0407085
SB15-0607085

Elem. aperto con porta blender e presa shuko

Open unit with blender door and shuko plug - Offener Unterbau mit Blenderhalter und Schuko-Steckdose - Élé. ouvert avec porte blender et prise shuko - Открытый шкаф с держателем для блендера и вилкой shuko



(A)
(S)

590

400 590 860
500 590 860
600 590 860

SB27-0406085
SB27-0506085
SB27-0606085

(A)
(S)


690

400 690 860
500 690 860
600 690 860

SB27-0407085
SB27-0507085
SB27-0607085

Elemento aperto con porta bottiglie

Open unit with bottle-rack - Offener Unterbau mit Flaschenregal - Élé. ouvert avec porte-bouteilles - Открытый шкаф с держателем для бутылок



(A)
(S)

590

600 590 860
800 590 860
1000 590 860
1200 590 860

SB28-0606085
SB28-0806085
SB28-1006085
SB28-1206085

(A)
(S)


690

600 690 860
800 690 860
1000 690 860
1200 690 860

SB28-0606085
SB28-0807085
SB28-1007085
SB28-1207085

ELEMENTI NEUTRI

NEUTRAL UNITS - NEUTRALE ELEMENTE - ÉLÉMENTS NEUTRES - НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


590 690		Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		L	P	H			

Apparecchiature senza piano

Appliances without working top - Geräte ohne abdeckung - Appareils sans plan de travail - Оборудование без столешницы

Elemento aperto con porta bottiglie doppio

Open unit with double bottle-rack - Offener Unterbau mit doppeltem Flaschenregal - Élément ouvert avec porte-bouteilles double - Открытый шкаф с двойным держателем для бутылок



(A)
(S)

590

600	590	860	SB29-0606085
800	590	860	SB29-0806085
1000	590	860	SB29-1006085
1200	590	860	SB29-1206085


(A)
(S)

690

600	690	860	SB29-0607085
800	690	860	SB29-0807085
1000	690	860	SB29-1007085
1200	690	860	SB29-1207085

Elemento aperto con porta bottiglie

Open unit with bottle-rack - Offener Unterbau mit Flaschenregal - Élément ouvert avec porte-bouteilles - Открытый шкаф с держателем для бутылок



(A)
(S)

590

400	590	860	SB14-0406085
600	590	860	SB14-0606085
800	590	860	SB14-0806085


(A)
(S)

690

400	690	860	SB14-0407085
600	690	860	SB14-0607085
800	690	860	SB14-0807085

Modulo con vasca ghiaccio

Module with ice bowl - Modul mit Eiswanne - Module avec bac à glace - Шкаф с ванной для льда



(A)
(S)

590

600	590	860	SB43-0606085
-----	-----	-----	--------------

(A)
(S)

690

600	690	860	SB43-0607085
-----	-----	-----	--------------



Accessori - Accessories - Zubehörteile - Accessoires - Аксессуары для холодильных столов




Scheda tecnica - Technical sheet - Technisches Blatt - Fiche technique - Техническое описание

PROFESSIONAL BAR
EQUIPMENT

ELEMENTI NEUTRI

NEUTRAL UNITS - NEUTRALE ELEMENTE - ÉLÉMENTS NEUTRES - НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

590
690



Dimensioni

Dimensions - Abmessungen
Dimensions - Габариты

L | **P** | **H**

Modello

Model - Modell
Modèle - Модель

Codice
Code - Kode
Code - Код




Apparecchiature senza piano

Appliances without working top - Geräte ohne abdeckung - Appareils sans plan de travail - Оборудование без столешницы

Carrello porta bottiglie vuote

Trolley for empty bottles - Flaschenwagen für Leergut - Chariot porte-bouteilles vides - Тележка для пустых бутылок




590

400 **590** 860
600 **590** 860

SB11-0406085
SB11-0606085

Carrello porta vasca ghiaccio

Trolley for ice bowl holding - Rollgestell für Eiswanne - Chariot support bac à glace - Тележка с ванной для льда




590

400 **590** 860
600 **590** 860

SB44-0406085
SB44-0606085

Elemento con porta/e, con fondo per fusti birra

Cupboard with door/s, with bottom for beer kegs - Unterbau mit Flügeltür, mit Boden für Bierfässer - Élément avec porte/s, avec fond pour fûtes bière - Шкаф с дверцей/дверцами и дном для пивных кег



590

600 **590** 860
800 **590** 860
1000 **590** 860

SB18-0606085
SB18-0806085
SB18-1006085



690

600 **690** 860
800 **690** 860
1000 **690** 860

SB18-0607085
SB18-0807085
SB18-1007085



Il costo NON comprende l'unità refrigerante
The price does NOT include the refrigerating unit
Das Kühlaggregat ist NICHT im Preis inbegriffen.
Le prix NE comprend PAS l'unité réfrigérante
Стоимость не включает холодильную установку



Accessori - Accessories - Zubehörteile - Accessoires - Аксессуары для холодильных столов


p. 66



Scheda tecnica - Technical sheet - Technisches Blatt - Fiche technique - Техническое описание

ELEMENTI NEUTRI

NEUTRAL UNITS - NEUTRALE ELEMENTE - ÉLÉMENTS NEUTRES - НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


590 690		Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		L	P	H			

Apparecchiature senza piano

Appliances without working top - Geräte ohne abdeckung - Appareils sans plan de travail - Оборудование без столешницы

Elemento porta cesti

Cupboard with rack for baskets - Unterbau zum Einschub von Körben - Élément porte-paniers - Шкаф с направляющими для корзин



(A)
(S)

590

450	590	860
550	590	860

SB49-0456085
SB49-0556085

(A)
(S)

690


450	690	860
550	690	860

SB49-0457085
SB49-0557085

PROFESSIONAL BAR
EQUIPMENT

Elemento guide porta cesti con guide telesc.

Telescopic guides (Pull out) for baskets - Unterbau zum Einschub von Körben mit Teleskop-Führungsschienen - Élément guides porte paniers avec guides télesc. - Шкаф с телескопическими направляющими для корзин



(A)
(S)

590

500	590	860
600	590	860

SB99-0506085
SB99-0606085

(A)
(S)

690

500	690	860
600	690	860

SB99-0507085
SB99-0607085



Accessori - Accessories - Zubehörteile - Accessoires - Аксессуары для холодильных столов

p. 66



Scheda tecnica - Technical sheet - Technisches Blatt - Fiche technique - Техническое описание


ACCESSORI

ACCESSORIES - ZUBEHÖRTEILE - ACCESSOIRES - АКЦЕССУАРЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ

	Dimensioni			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	
	Dimensions - Abmessungen					
	Dimensions - Габариты					
	L	P	H			

Supporto per lavabicchieri/fabbricatore di ghiaccio

Support for glasswasher/ice-maker - Ständer für Gläserwäscher/Eiswürfelbereiter - Support pour lave-verres/machines à glaçons - Подставка под посудомоечную машину/льдогенератор



590

690

650 590 30


RB 52 - 065 60 03

650 690 30

RB 52 - 065 70 03

Fianco terminale

Side end panel - Abschluss-Seitenwand - Panneau latra - Боковая панель



SX

DX

600 850

RB34-6085

700 850

RB34-7085

600 850

RB35-6085

700 850

RB35-7085



Utilizzare come terminale oppure adiacente ad un elemento per inserimento frigorifero (mod. SB21 a **p. 60**)

Use as a terminal or next to an element where a fridge is to be inserted (mod. SB21 on **p. 60**)


Als Abschlussstück verwenden oder an ein Modul für Kühlschränke (Mod. SB21 auf **Seite 60**) montieren.

Utiliser comme élément final ou bien adjacent à un élément pour insertion réfrigérateur (mod. SB21 à la **p. 60**)

Использовать как конечный или соединительный элемент для модуля под холодильник (модель SB21 на **стр. 60**)

Battifondi caffè

Coffee ground trays - Abschlagbehälter für Kaffeesatz - Bac marc de café - Ящик для кофейных отходов



400


RB44-040

600

RB44-060

Serratura applicata

Applied lock - Schloss eingebaut - Serrure montée - Замок




SEOO 1001



Serratura con chiave removibile - Lock with removable key - Schloss mit abnehmbarem Schlüssel - Serrure avec clé amovible - Замок с ключом


ACCESSORI

ACCESSORIES - ZUBEHÖRTEILE - ACCESSOIRES - АКССУАРЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ

	Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
	L	P	H			

Presa elettrica da incasso

Built-in electrical tap - Einbau-Steckdose - Prise de courant encastrée - Встраиваемая электрическая розетка




220V+T **16A**
3x380+N+T **16A**

PE 220
PE 380

Porta blender

Blender-holder - Blender-Konsole - Porte-blender - Держатель для блендера




400
500
600

RB 27 - 040
RB 27 - 050
RB 27 - 060

Portabottiglie

Bottle holder - Flaschenkonsole - support bouteilles - Держатель для бутылок



1
2

600
800
1000
1200
600
800
1000
1200

RB 28-060
RB 28-080
RB 28-100
RB 28-120
RB 29-060
RB 29-080
RB 29-100
RB 29-120

PROFESSIONAL BAR
EQUIPMENT


ACCESSORI PER PIANI DI LAVORO

ACCESSORIES FOR WORK TOPS - ZUBEHÖRTEILE FÜR ARBEITSPLATTEN - ACCESSOIRES POUR PLANS DE TRAVAIL - АКССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛЕШНИЦ

	Dimensioni			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код				
	Dimensions - Abmessungen								
	Dimensions - Габариты								
	L	P	H						

Kit bacinelle

Garnish pack - Behälter-Satz - Kit conteneurs - Набор контейнеров




RB 33-040

RB 33-080

RB 33-120

Portabacinelle vasca ghiaccio

Garnish pack for ice well - Gestell für Eiswannebecken - Porte-bac à glace - Контейнеры для ванны для льда



400 2 GN 1/9

600 3 GN 1/9

800 4 GN 1/9


ICEB040

ICEB060

ICEB080

Vasca a incasso

Drop-in sinks and basins - Einsatzbecken - Bac à encaisser - Встраиваемая ванна



ø 300 180

340 **340** 200

400 **400** 200

VAI-30

VAI-34/34


VAI-40/40



Nel costo NON è compreso il piano (vedere p. 75) - The price does NOT include the work top (see p. 75)
Die Arbeitsplatte ist NICHT im Preis inbegriffen (siehe Seite 75) - Le prix NE comprend PAS le plan (voir la p. 75)
В стоимость НЕ включена столешница (см. стр. 75)

Vasca lavello a saldare

Welded sinks and basins - Spülwanne zum Einschweißen - Vasque évier à souder - Моечная ванна под пайку



ø 300 180

340 **340** 200

340 **400** 160

400 **400** 200

400 **500** 250

500 **500** 300

300 **500** 300

VAB-30

VAB-34/34

VAB-34/40

VAB-40/40

VAB-40/50

VAB-50/50


VAB-30/50



Nel costo NON è compreso il piano (vedere p. 75) - The price does NOT include the work top (see p. 75)
Die Arbeitsplatte ist NICHT im Preis inbegriffen (siehe Seite 75) - Le prix NE comprend PAS le plan (voir la p. 75)
В стоимость НЕ включена столешница (см. стр. 75)


ACCESSORI PER PIANI DI LAVORO

ACCESSORIES FOR WORK TOPS - ZUBEHÖRTEILE FÜR ARBEITSPLATTEN - ACCESSOIRES POUR PLANS DE TRAVAIL - АКССЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛЕШНИЦ

	Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
	L	P	H			

Vasca ghiaccio isolata a saldare

Insulated ice well (Welded in to top) - Isolierte Eiswanne zum Einschweißen - Bac à glace isolé à souder - Изолированная ванна для льда под пайку




400	465	250	ICES 0404625
600	465	250	ICES 0604625
800	465	250	ICES 0804625



Nel costo NON è compreso il piano (vedere **p. 75**) - The price does NOT include the work top (see **p. 75**)
Die Arbeitsplatte ist NICHT im Preis inbegriffen (siehe **Seite 75**) - Le prix NE comprend PAS le plan (voir la **p. 75**)
В стоимость НЕ включена столешница (см. **стр. 75**)

Vasca ghiaccio isolata a incasso

Drop-in insulated ice well - Drop-in isolierte Eis-Wanne - Cuve glace isolée à drop-in - Встроенная изолированная ванна для льда




400	465	250	ICEI 0404625
600	465	250	ICEI 0604625
800	465	250	ICEI 0804625



Nel costo NON è compreso il piano (vedere **p. 75**) - The price does NOT include the work top (see **p. 75**)
Die Arbeitsplatte ist NICHT im Preis inbegriffen (siehe **Seite 75**) - Le prix NE comprend PAS le plan (voir la **p. 75**)
В стоимость НЕ включена столешница (см. **стр. 75**)

Divisorio vasca ghiaccio


Well divider - Trennwand für Eiswanne - Séparateur bac à glace - Разделитель ванны для льда



465	ICED46
------------	---------------

Falsofondo vasca ghiaccio


Removable (Perforated) base for ice well - Doppelter Boden für Eiswanne - Faux fond bac à glace - Съемная (перфорированная) база для ванны для льда



400	465	ICEF04046
600	465	ICEF06046
800	465	ICEF08046

Coperchio in plexiglass per vasca ghiaccio

Plexiglass lid for ice well - Deckel aus Plexiglas für die Eiswanne - Couvercle en plexiglass pour bac à glace - Крышка для ванны для льда



400	465	CVG0400
600	465	CVG0600
800	465	CVG0800


ACCESSORI PER PIANI DI LAVORO

ACCESSORIES FOR WORK TOPS - ZUBEHÖRTEILE FÜR ARBEITSPLATTEN - ACCESSOIRES POUR PLANS DE TRAVAIL - АКССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛЕШНИЦ

	Dimensioni			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код				
	Dimensions - Abmessungen								
	Dimensions - Габариты								
	L	P	H						

Stampata invaso


Inlet - Wulstrand - Étampe - Вводное отверстие



760	STIN 76
960	STIN 96
1160	STIN 116
1360	STIN 136
1560	STIN 156
1760	STIN 176
1860	STIN 186

Vaschetta raccogli liquidi a saldare con griglia

Anti-drip molding - Auffangwanne für Flüssigkeiten mit Rost, zum Einschweißen - Bac récolte liquides à souder avec grille - Каплесборник под пайку




420	VRLS042
920	VRLS092
1420	VRLS142



Nel costo NON è compreso il piano (vedere [p. 75](#)) - The price does NOT include the work top (see [p. 75](#))
Die Arbeitsplatte ist NICHT im Preis inbegriffen (siehe [Seite 75](#)) - Le prix NE comprend PAS le plan (voir la [p. 75](#))
В стоимость НЕ включена столешница (см. [стр. 75](#))

Vaschetta raccogli liquidi a saldare con griglia e spruzzo

Welded Drip tray - Auffangwanne für Flüssigkeiten mit Rost und Spritzer, zum Einschweißen - Bac récolte liquides à souder avec grille et pulvérisateur - Ополаскиватель для стаканов с каплесборником под пайку




420	240	20	VLSS042
920	240	20	VLSS092
1420	240	20	VLSS142



Nel costo NON è compreso il piano (vedere [p. 75](#)) - The price does NOT include the work top (see [p. 75](#))
Die Arbeitsplatte ist NICHT im Preis inbegriffen (siehe [Seite 75](#)) - Le prix NE comprend PAS le plan (voir la [p. 75](#))
В стоимость НЕ включена столешница (см. [стр. 75](#))

Vaschetta raccogli liquidi ad incasso con griglia e spruzzo

Drop-in Drips tray for Working tops fitted with glass refresher - Einsatz-Auffangwanne für Flüssigkeiten mit Rost und Spritzer - Bac récolte liquides DROP-IN avec grille et pulvérisateur - Ополаскиватель для стаканов со встроенным каплесборником




420	240	20	VLIS042
920	240	20	VLIS092
1420	240	20	VLIS142



Nel costo NON è compreso il piano (vedere [p. 75](#)) - The price does NOT include the work top (see [p. 75](#))
Die Arbeitsplatte ist NICHT im Preis inbegriffen (siehe [Seite 75](#)) - Le prix NE comprend PAS le plan (voir la [p. 75](#))
В стоимость НЕ включена столешница (см. [стр. 75](#))

Vaschetta raccogli liquidi ad incasso con griglia

Drop-in drips tray for working tops - Einsatz-Auffangwanne für Flüssigkeiten mit Rost - Bac récolte liquides DROP-IN avec grille - Встроенный каплесборник








420	240	20	VLRI042
920	240	20	VLRI092
1420	240	20	VLRI142



Nel costo NON è compreso il piano (vedere [p. 75](#)) - The price does NOT include the work top (see [p. 75](#))
Die Arbeitsplatte ist NICHT im Preis inbegriffen (siehe [Seite 75](#)) - Le prix NE comprend PAS le plan (voir la [p. 75](#))
В стоимость НЕ включена столешница (см. [стр. 75](#))

ACCESSORI PER PIANI DI LAVORO

ACCESSORIES FOR WORK TOPS - ZUBEHÖRTEILE FÜR ARBEITSPLATTEN - ACCESSOIRES POUR PLANS DE TRAVAIL - АКССЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛЕШНИЦ

	Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
	L	P	H			
Foro per incasso Cut out in working top - Bohrung für Einbau-Elemente - Separateur anti-basculément pour tiroir - Отверстие для встраиваемых элементов						
	<500			FOPR VR		
	>500 <800			FOPR VR5-8		
	>800 <1.100			FOPR VR8-11		
Sagomatura Cut out - Formgebende Bearbeitung - Profilage - Профиль						
				SA		
Alzatina laterale Side upstand - Seitliche Aufkantung - Dossieret latéral - Боковой борт						
				AL DX 50/60/70 AL SX 50/60/70		
Aggancio a baionetta Bayonet coupling - Stecknahtverbindung - bord franc - Байонетное соединение						
	600			AB06		
	700			AB07		


ACCESSORI PER PIANI DI LAVORO

ACCESSORIES FOR WORK TOPS - ZUBEHÖRTEILE FÜR ARBEITSPLATTEN - ACCESSOIRES POUR PLANS DE TRAVAIL - АКССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛЕШНИЦ

	Dimensioni			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код				
	Dimensions - Abmessungen								
	Dimensions - Габариты								
	L	P	H						

Foro per rubinetto monoforo


Hole for water taps - Bohrung für Einloch-Mischbatterie - Trou pour robinet - Отверстие для смесителей



ø 32

Foro scarico rifiuti con collare in gomma

Waste hole with rubber ring - Abfallbohrung mit Gummiring - Trou déchets avec protection en caoutchouc - Отверстие для отходов с резиновым кольцом




ø 160

FCG

Foro con collare passaggio cavi/tubi

Cable management port - Bohrung mit Ring für die Durchführung von Kabeln/Schläuchen - trou de passage de câble - Отверстие для кабелей и трубок




ø 70

FCC

Sifone singolo






One-way siphon - Einzel-Siphon - Siphon simple - Одинарный сифон



SF

ACCESSORI PER PIANI DI LAVORO

ACCESSORIES FOR WORK TOPS - ZUBEHÖRTEILE FÜR ARBEITSPLATTEN - ACCESSOIRES POUR PLANS DE TRAVAIL - АКССЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛЕШНИЦ

	Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
	L	P	H			
Sifone doppio Two-way siphon - Doppelt-Siphon - Siphon double - Двойной сифон						
				SFD		
Rubinetto elettronico con miscelatore e trasformatore Sensor taps - Elektronischer Hahn mit Mischer und Transformator - Robinet électronique avec mitigeur et transformateur - Электронный кран со смесителем и трансформатором						
				REMT		
Rubinetto a leva corta Short lever tap - Hahn mit kurzem Hebel - Robinet à levier court - Смеситель короткий						
				GMLC		
Colonna di spinatura COBRA Drinks dispenser tower COBRA - Zapfanlage COBRA - Colonne d'épilage COBRA - Пивная башня COBRA						
				CSP		
				CSP2		


ACCESSORI PER PIANI DI LAVORO

ACCESSORIES FOR WORK TOPS - ZUBEHÖRTEILE FÜR ARBEITSPLATTEN - ACCESSOIRES POUR PLANS DE TRAVAIL - АКССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛЕШНИЦ

	Dimensioni			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€			
	Dimensions - Abmessungen								
	Dimensions - Габариты								
	L	P	H						

Bancalina

MEP bar frame - Thekenplatte - chassis de support avant bar - Стойка



290

82


1090

CLMEP-00429110

ACCESSORI PER PIANI DI LAVORO


ACCESSORIES FOR WORK TOPS - ZUBEHÖRTEILE FÜR ARBEITSPLATTEN - ACCESSOIRES POUR PLANS DE TRAVAIL - АКССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛЕШНИЦ

610



Piani di lavoro con alzatina


Work tops with upstand - Arbeitsplatten mit Aufkantung - Plans de travail avec dossier - Рабочие столешницы с бортом



Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur - Толщина


			1 mm	1,2 mm	1,5 mm
400	610	30	PLA10 61-400	€ +20% Spessore 1,2 mm su richiesta 1,2 mm Thickness on request 1,2 mm Stärke auf Anfrage Épaisseur 1,2 mm sur demande Толщина 1,2 мм по запросу	€ +35% Spessore 1,5 mm su richiesta 1,5 mm Thickness on request 1,5 mm Stärke auf Anfrage Épaisseur 1,5 mm sur demande Толщина 1,5 мм по запросу
600	610	30	PLA10 61-600		
800	610	30	PLA10 61-800		
1000	610	30	PLA10 61-1000		
1200	610	30	PLA10 61-1200		
1400	610	30	PLA10 61-1400		
1600	610	30	PLA10 61-1600		
1800	610	30	PLA10 61-1800		
2000	610	30	PLA10 61-2000		
2200	610	30	PLA10 61-2200		
2400	610	30	PLA10 61-2400		
2600	610	30	PLA10 61-2600		
2800	610	30	PLA10 61-2800		
3000	610	30	PLA10 61-3000		
3200	610	30	PLA10 61-3200		
3400	610	30	PLA10 61-3400		
3600	610	30	PLA10 61-3600		
3800	610	30	PLA10 61-3800		

700



Piani di lavoro con alzatina

Work tops with upstand - Arbeitsplatten mit Aufkantung - Plans de travail avec dossier - Рабочие столешницы с бортом




Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur - Толщина

			1 mm	1,2 mm	1,5 mm
400	700	30	PLA10 70-400	€ +20% Spessore 1,2 mm su richiesta 1,2 mm Thickness on request 1,2 mm Stärke auf Anfrage Épaisseur 1,2 mm sur demande Толщина 1,2 мм по запросу	€ +35% Spessore 1,5 mm su richiesta 1,5 mm Thickness on request 1,5 mm Stärke auf Anfrage Épaisseur 1,5 mm sur demande Толщина 1,5 мм по запросу
600	700	30	PLA10 70-600		
800	700	30	PLA10 70-800		
1000	700	30	PLA10 70-1000		
1200	700	30	PLA10 70-1200		
1400	700	30	PLA10 70-1400		
1600	700	30	PLA10 70-1600		
1800	700	30	PLA10 70-1800		
2000	700	30	PLA10 70-2000		
2200	700	30	PLA10 70-2200		
2400	700	30	PLA10 70-2400		
2600	700	30	PLA10 70-2600		
2800	700	30	PLA10 70-2800		
3000	700	30	PLA10 70-3000		
3200	700	30	PLA10 70-3200		
3400	700	30	PLA10 70-3400		
3600	700	30	PLA10 70-3600		
3800	700	30	PLA10 70-3800		

ACCESSORI PER PIANI DI LAVORO


ACCESSORIES FOR WORK TOPS - ZUBEHÖRTEILE FÜR ARBEITSPLATTEN - ACCESSOIRES POUR PLANS DE TRAVAIL - АКССЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛЕШНИЦ

610



Piani di lavoro senza alzataina


Work tops without upstand -
Arbeitsplatten ohne Aufkantung
- Plans de travail sans dossierer -
Рабочие столешницы без борта



Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur - Толщина


			1 mm	1,2 mm	1,5 mm
400	610	30	PL10 61-400	€ +20% Spessore 1,2 mm su richiesta 1,2 mm Thickness on request 1,2 mm Stärke auf Anfrage Épaisseur 1,2 mm sur demande Толщина 1,2 mm по запросу	€ +35% Spessore 1,5 mm su richiesta 1,5 mm Thickness on request 1,5 mm Stärke auf Anfrage Épaisseur 1,5 mm sur demande Толщина 1,5 mm по запросу
600	610	30	PL10 61-600		
800	610	30	PL10 61-800		
1000	610	30	PL10 61-1000		
1200	610	30	PL10 61-1200		
1400	610	30	PL10 61-1400		
1600	610	30	PL10 61-1600		
1800	610	30	PL10 61-1800		
2000	610	30	PL10 61-2000		
2200	610	30	PL10 61-2200		
2400	610	30	PL10 61-2400		
2600	610	30	PL10 61-2600		
2800	610	30	PL10 61-2800		
3000	610	30	PL10 61-3000		
3200	610	30	PL10 61-3200		
3400	610	30	PL10 61-3400		
3600	610	30	PL10 61-3600		
3800	610	30	PL10 61-3800		

700



Piani di lavoro senza alzataina

Work tops without upstand -
Arbeitsplatten ohne Aufkantung
- Plans de travail sans dossierer -
Рабочие столешницы без борта



Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur - Толщина

			1 mm	1,2 mm	1,5 mm
400	700	30	PL10 70-400	€ +20% Spessore 1,2 mm su richiesta 1,2 mm Thickness on request 1,2 mm Stärke auf Anfrage Épaisseur 1,2 mm sur demande Толщина 1,2 mm по запросу	€ +35% Spessore 1,5 mm su richiesta 1,5 mm Thickness on request 1,5 mm Stärke auf Anfrage Épaisseur 1,5 mm sur demande Толщина 1,5 mm по запросу
600	700	30	PL10 70-600		
800	700	30	PL10 70-800		
1000	700	30	PL10 70-1000		
1200	700	30	PL10 70-1200		
1400	700	30	PL10 70-1400		
1600	700	30	PL10 70-1600		
1800	700	30	PL10 70-1800		
2000	700	30	PL10 70-2000		
2200	700	30	PL10 70-2200		
2400	700	30	PL10 70-2400		
2600	700	30	PL10 70-2600		
2800	700	30	PL10 70-2800		
3000	700	30	PL10 70-3000		
3200	700	30	PL10 70-3200		
3400	700	30	PL10 70-3400		
3600	700	30	PL10 70-3600		
3800	700	30	PL10 70-3800		