

Self Service 800


Professional inox equipment

Elementi neutri neutral units - neutrale elemente - éléments neutres - Нейтральные модули.....	77
Elementi bagnomaria bainmarie elements - bainmarie-elemente - éléments bainmarie - Мармиты.....	78
Elemento con vasca calda secca - ventilata dry hot tank units, fan assisted - umlufthaltewanne trocken - cuve chauffante à sec ventilée - Мармиты, вентилируемый сухой нагрев.....	79
Elementi con piano caldo units with heated plate - warmhalteplatte - éléments avec plan chauffant - Подогреваемые поверхности	80
Elementi refrigerati refrigerated elements - kühlelemente - éléments réfrigérés - Охлаждаемые модули	81
Vitrine refrigerate con vasca refrigerata - 2 livelli refrigerated display unit whit refrigerated tank unit - 2-levels - kühlvitrine mit kühlwanne - 2-etagig - vitrine réfrigérée avec cuve réfrigérée - 2 niveaux - холодильная витрина на охлаждаемой ванне - 2 уровня	83
Vitrine refrigerate con piano refrigerato - 2 livelli refrigerated display unit whit refrigerated top - 2-levels - kühlvitrine mit kühlplatte - 2-etagig - vitrine réfrigérée avec plan réfrigérée - 2 niveaux - холодильная витрина на охлаждаемой поверхности - 2 уровня.....	84
Vitrine refrigerate con vasca refrigerata - 3 livelli refrigerated display unit whit refrigerated tank unit - 3-levels - kühlvitrine mit kühlwanne - 3-etagig - vitrine réfrigérée avec cuve réfrigérée - 3 niveaux - холодильная витрина на охлаждаемой ванне - 3 уровня	85
Vitrine refrigerate con piano refrigerato - 3 livelli refrigerated display unit whit refrigerated top - 3-levels - kühlvitrine mit kühlplatte - 3-etagig - vitrine réfrigérée avec plan réfrigérée - 3 niveaux - холодильная витрина на охлаждаемой поверхности - 3 уровня.....	87
Elementi cassa cash-desk elements - kassenelemente - éléments caisse - Кассовые модули	90
Elementi complementari additional elements - ergänzende elemente - éléments complémentaires - Дополнительные элементы	92
Elementi angolari corner elements - eckelemente - éléments à angle - Угловые модули	96
Scorriassoi tray slides - tablettrutsche - rampes à plateaux - Направляющие для подносов.....	98
Sovrastrutture overshelves - ausgabeaufsätze - présentoirs - Полки-надстройки.....	99
Accessori accessories - zubehörteile - accessoires - Аксессуары.....	101

ELEMENTI NEUTRI


NEUTRAL UNITS - NEUTRALE ELEMENTE - ÉLÉMENTS NEUTRES - НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Piano spessore 1,5 mm - Top plate thickness 1,5 mm - Arbeitsplatte stärke 1,5 mm - Plan de travail épaisseur 1,5 mm - Толщина поверхности 1,5 mm

800		Dimensioni	Potenza	Voltaggio	Capacità	Modello	Codice	€
		Dimensions	Power	Voltage	Capacity	Model	Code	
		Abmessungen	Leistung	Spannung	Kapazität	Modell	Kode	
		Dimensions	Puissance	Voltage	Capacité	Modèle	Code	
		Габариты	Мощность	напряжение	Вместимость	Модель	Код	
		(L x P x H mm)	kW	V	GN			

Elemento neutro


Neutral unit
Neutralelement
Élément neutre
Нейтральный модуль



a ponte - bridge type - auf off. Unterbau ohne Bodenbord - sur pont - мостовой тип

400	830	900			1 GN1/1	SS8EP 4	980800040
800	830	900			2 GN1/1	SS8EP 8	980800080
1200	830	900			3 GN1/1	SS8EP 12	980800120
1500	830	900			4 GN1/1	SS8EP 15	980800150
2000	830	900			5 GN1/1	SS8EP 20	980800200

su vano a giorno - on open cupboard - auf geöffnetem Schrank - sur armoire ouverte - на открытой базе




400	830	900			1 GN1/1	SS8EG 4	980830040
800	830	900			2 GN1/1	SS8EG 8	980830080
1200	830	900			3 GN1/1	SS8EG 12	980830120
1500	830	900			4 GN1/1	SS8EG 15	980830150
2000	830	900			5 GN1/1	SS8EG 20	980830200

Ripiano per vano a giorno - Shelf for open cupboard - Zwischenboden für Schrank - Étagère pour armoire ouverte - Полка для открытого шкафа




400	830	40				SS8REG 4	980831040
800	830	40				SS8REG 8	980831080
1200	830	40				SS8REG 12	980831120
1500	830	40				SS8REG 15	980831150
2000	830	40				SS8REG 20	980831200

su armadio neutro - on closed cupboard - auf geschlossenem Schrank - sur armoire fermée - на закрытой базе



400	830	900			1 GN1/1	SS8EA 4	980810040
800	830	900			2 GN1/1	SS8EA 8	980810080
1200	830	900			3 GN1/1	SS8EA 12	980810120
1500	830	900			4 GN1/1	SS8EA 15	980810150
2000	830	900			5 GN1/1	SS8EA 20	980810200

su armadio caldo - on heated cupboard - auf Wärmeschrank - sur armoire chauffante - на тепловом шкафу




1200	830	900	230-1	1,2	3 GN1/1	SS8AC 12	980820120
1500	830	900	230-1	1,2	4 GN1/1	SS8AC 15	980820150
2000	830	900	230-1	1,2	5 GN1/1	SS8AC 20	980820200

Self service 800

ELEMENTI BAGNOMARIA


BAINMARIE ELEMENTS - BAINMARIE-ELEMENTE - ÉLÉMENTS BAINMARIE - МАРМИТЫ

Piano spessore 1,5 mm - Top plate thickness 1,5 mm - Arbeitsplatte stärke 1,5 mm - Plan de travail épaisseur 1,5 mm - Толщина поверхности 1,5 мм

800		Dimensioni	Potenza	Voltaggio	Capacità	Modello	Codice	€
		Dimensions	Power	Voltage	Capacity	Model	Code	
		Abmessungen	Leistung	Spannung	Kapazität	Modell	Code	
		Dimensions	Puissance	Voltage	Capacité	Modèle	Code	
		Габариты	Мощность	напряжение	Вместимость	Модель	Код	
		(L x P x H mm)	kW	V	GN			

Elemento bagnomaria


Bain-Marie unit
Bainmarie module
Element Bain-marie
Мармит



a ponte - bridge type - auf off. Unterbau ohne Bodenbord - sur pont - мостовой тип


800	830	900	1,4	230-1	2 GN1/1	SS8EPB 8	981810080
1200	830	900	2,3	230-1	3 GN1/1	SS8EPB 12	981810210
1500	830	900	2,3	230-1	4 GN1/1	SS8EPB 15	981810150
2000	830	900	3	230-1	5 GN1/1	SS8EPB 20	981810200
2300	830	900	3,5	400-3	6 GN1/1	SS8EPB 23	981810230

su vano a giorno - on open cupboard - auf geöffnetem Schrank - sur armoire ouverte - на открытой базе




800	830	900	1,4	230-1	2 GN1/1	SS8EGB 8	981800080
1200	830	900	2,1	230-1	3 GN1/1	SS8EGB 12	981800120
1500	830	900	2,1	230-1	4 GN1/1	SS8EGB 15	981800150
2000	830	900	2,8	230-1	5 GN1/1	SS8EGB 20	981800200
2300	830	900	3,5	400-3	6 GN1/1	SS8EGB 23	981800230

Kit portine per elemento vano a giorno - Doors for open cupboard - Türen für offener Schrank - Portes pour element ouvert - Комплект дверей для открытой базы



800						S78KPC 08	987899080
1200						S78KPC 12	987899120
1500						S78KPC 15	987899150
2000						S78KPC 20	987899200
2300						S78KPC 23	987899230

su armadio caldo - on heated cupboard - auf Wärmeschränk - sur armoire chauffante - на тепловом шкафу



800	830	900	2,6	230-1	2 GN1/1	SS8ECB 8	981820080
1200	830	900	3,3	400-3	3 GN1/1	SS8ECB 12	981820120
1500	830	900	3,3	400-3	4 GN1/1	SS8ECB 15	981820150
2000	830	900	4	400-3	5 GN1/1	SS8ECB 20	981820200
2300	830	900	4,7	400-3	6 GN1/1	SS8ECB 23	981820230

Kit carico acqua automatico bagnomaria

Kit automatic water filling
Automatische Wassereinfüllungssatz für Bainmarie
Kit remplissage automatique de l'eau
Комплект автоматического заполнения водой для мармита



S78CAAB 977805700

ELEMENTO CON VASCA CALDA SECCA - VENTILATA


DRY HOT TANK UNITS, FAN ASSISTED - UMLUFTHALTEWANNE TROCKEN - CUVE CHAUFFANTE À SEC VENTILÉE - МАРМИТЫ, ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ СУХОЙ НАГРЕВ

Piano spessore 1,5 mm - Top plate thickness 1,5 mm - Arbeitsplatte stärke 1,5 mm - Plan de travail épaisseur 1,5 mm - Толщина поверхности 1,5 мм

800		Dimensioni	Potenza	Voltaggio	Capacità	Modello	Codice	€
		Dimensions	Power	Voltage	Capacity	Model	Code	
		Abmessungen	Leistung	Spannung	Kapazität	Modell	Code	
		Dimensions	Puissance	Voltage	Capacité	Modèle	Code	
		Габариты	Мощность	Напряжение	Вместимость	Модель	Код	
		(L x P x H mm)	kW	V	GN			

Elemento con vasca calda secca - ventilata

Dry hot tank units,
fan assisted
Umlufthaltewanne
trocken
Cuve chauffante à
sec ventilée
Мармит,
вентилируемый
сухой нагрев




a ponte - bridge type - auf off.Unterbau ohne Bodenbord - sur pont - мостовой тип

1200	830	900	2,3	230-1	3 GN1/1	SS8EPSV 12	981860210
1500	830	900	2,3	230-1	4 GN1/1	SS8EPSV 15	981860150
2000	830	900	3	230-1	5 GN1/1	SS8EPSV 20	981860200


su vano a giorno - on open cupboard - auf geöffnetem Schrank - sur armoire ouverte - на открытой базе

1200	830	900	2,1	230-1	3 GN1/1	SS8EGSV 12	981870120
1500	830	900	2,1	230-1	4 GN1/1	SS8EGSV 15	981870150
2000	830	900	2,8	230-1	5 GN1/1	SS8EGSV 20	981870200




Kit portine per elemento vano a giorno - Doors for open cupboard - Türen für offener Schrank - Portes pour element ouvert - Комплект дверей для открытой базы

800						S78KPC 08	987899080
1200						S78KPC 12	987899120
1500						S78KPC 15	987899150
2000						S78KPC 20	987899200
2300						S78KPC 23	987899230



su armadio caldo - on heated cupboard - auf Wärmeschrank - sur armoire chauffante - на тепловом шкафу

1200	830	900	3,3	400-3	3 GN1/1	SS8ECSV 12	981880120
1500	830	900	3,3	400-3	4 GN1/1	SS8ECSV 15	981880150
2000	830	900	4	400-3	5 GN1/1	SS8ECSV 20	981880200




Self service 800

ELEMENTI CON PIANO CALDO





UNITS WITH HEATED PLATE - WARMHALTEPLATTE - ÉLÉMENTS AVEC PLAN CHAUFFANT - ПОДОГРЕВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Piano spessore 1,5 mm - Top plate thickness 1,5 mm - Arbeitsplatte stärke 1,5 mm - Plan de travail épaisseur 1,5 mm - Толщина поверхности 1,5 мм

800		Dimensioni	Potenza	Voltaggio	Capacità	Modello	Codice	€
		Dimensions	Power	Voltage	Capacity	Model	Code	
		Abmessungen	Leistung	Spannung	Kapazität	Modell	Kode	
		Dimensions	Puissance	Voltage	Capacité	Modèle	Code	
		Габариты	Мощность	напряжение	Вместимость	Модель	Код	
		(L x P x H mm)	kW	V	GN			

Elemento con piano caldo in vetro temperato

Unit with heated plate made of tempered glass
Warmhalteplatte mit vorgespanntem Glas
Élément avec plan chauffant en verre trempé
Подогреваемая поверхность из закаленного стекла



a ponte - bridge type - auf off. Unterbau ohne Bodenbord - sur pont - мостовой тип

800	830	900	0,8	230-1	2 GN1/1	SS8EPVC 8	981840080
1200	830	900	1,2	230-1	3 GN1/1	SS8EPVC 12	981840120
1500	830	900	1,6	230-1	4 GN1/1	SS8EPVC 15	981840150
2000	830	900	2	230-1	5 GN1/1	SS8EPVC 20	981840200
2300	830	900	2,4	230-1	6 GN1/1	SS8EPVC 23	981840230

su vano a giorno - on open cupboard - auf geöffnetem Schrank - sur armoire ouverte - на открытой базе

800	830	900	0,8	230-1	2 GN1/1	SS8EGVC 8	981830080
1200	830	900	1,2	230-1	3 GN1/1	SS8EGVC 12	981830120
1500	830	900	1,6	230-1	4 GN1/1	SS8EGVC 15	981830150
2000	830	900	2	230-1	5 GN1/1	SS8EGVC 20	981830200
2300	830	900	2,4	230-1	6 GN1/1	SS8EGVC 23	981830230

Kit portine per elemento vano a giorno - Doors for open cupboard - Türen für offener Schrank - Portes pour élément ouvert - Комплект дверей для открытой базы


800						S78KPC 08	987899080
1200						S78KPC 12	987899120
1500						S78KPC 15	987899150
2000						S78KPC 20	987899200
2300						S78KPC 23	987899230

su armadio caldo - on heated cupboard - auf Wärmeschrank - sur armoire chauffante - на тепловом шкафу

800	830	900	2	230-1	2 GN1/1	SS8ECVC 8	981850080
1200	830	900	2,4	230-1	3 GN1/1	SS8ECVC 12	981850120
1500	830	900	2,8	230-1	4 GN1/1	SS8ECVC 15	981850150
2000	830	900	3,2	400-3	5 GN1/1	SS8ECVC 20	981850200
2300	830	900	3,6	400-3	6 GN1/1	SS8ECVC 23	981850230

Piano spessore 1,5 mm - Top plate thickness 1,5 mm - Arbeitsplatte stärke 1,5 mm - Plan de travail épaisseur 1,5 mm - Толщина поверхности 1,5 мм

800



Dimensioni
Dimensions
Abmessungen
Dimensions
Габариты
(L x P x H mm)

Potenza
Power
Leistung
Puissance
Мощность
kW

Voltaggio
Voltage
Spannung
Voltage
напряжение
V


Capacità
Capacity
Kapazität
Capacité
Вместимость
GN

Modello
Model
Modell
Modèle
Модель

Codice
Code
Code
Code
Код

**Elemento vasca refrigerata**


Refrigerated tank unit
Element mit Kühlwanne
Élément cuve réfrigérée
Охлаждаемая ванна

**a ponte** - bridge type - auf off. Unterbau ohne Bodenbord - sur pont - мостовой тип

800	830	900	0,23	230-1	2 GN1/1	SS8EPVR 8	982820080
1200	830	900	0,25	230-1	3 GN1/1	SS8EPVR 12	982820120
1500	830	900	0,33	230-1	4 GN1/1	SS8EPVR 15	982820150
2000	830	900	0,35	230-1	5 GN1/1	SS8EPVR 20	982820200
2300	830	900	0,46	230-1	6 GN1/1	SS8EPVR 23	982820230

Elemento vasca refrigerata

Refrigerated tank unit
Element mit Kühlwanne
Élément cuve réfrigérée
Охлаждаемая ванна

**su vano a giorno** - on open cupboard - auf geöffnetem Schrank - sur armoire ouverte - на открытой базе


800	830	900	0,23	230-1	2 GN1/1	SS8EGVR 8	982800080
1200	830	900	0,25	230-1	3 GN1/1	SS8EGVR 12	982800120
1500	830	900	0,33	230-1	4 GN1/1	SS8EGVR 15	982800150
2000	830	900	0,35	230-1	5 GN1/1	SS8EGVR 20	982800200
2300	830	900	0,46	230-1	6 GN1/1	SS8EGVR 23	982800230

Kit portine per elemento vano a giorno - Doors for open cupboard - Türen für offener Schrank - Portes pour élément ouvert - Комплект дверей для открытой базы

800						S78KPF 08	987888080
1200						S78KPF 12	987888120
1500						S78KPF 15	987888150
2000						S78KPF 20	987888200
2300						S78KPF 23	987888230


Elemento vasca refrigerata

Refrigerated tank unit
Element mit Kühlwanne
Élément cuve réfrigérée
Охлаждаемая ванна

**su armadio refrigerato** - on refrigerated cupboard - auf gekühltem Schrankfach - sur réserve réfrigérée - на холодильном шкафу


1200	830	900	0,25	230-1	3 GN1/1	SS8VVR 12	982810120
1500	830	900	0,33	230-1	4 GN1/1	SS8VVR 15	982810150
2000	830	900	0,35	230-1	5 GN1/1	SS8VVR 20	982810200
2300	830	900	0,46	230-1	6 GN1/1	SS8VVR 23	982810230

Piano spessore 1,5 mm - Top plate thickness 1,5 mm - Arbeitsplatte stärke 1,5 mm - Plan de travail épaisseur 1,5 mm - Толщина поверхности 1,5 мм

800		Dimensioni	Potenza	Voltaggio	Capacità	Modello	Codice	€
		Dimensions	Power	Voltage	Capacity	Model	Code	
		Abmessungen	Leistung	Spannung	Kapazität	Modell	Kode	
		Dimensions	Puissance	Voltage	Capacité	Modèle	Code	
		Габариты	Мощность	напряжение	Вместимость	Модель	Код	
(L x P x H mm)		kW	V	GN				

Elemento piano refrigerato



Refrigerated tank unit
Element mit Kühlwanne
Élément cuve réfrigérée
Охлаждаемая поверхность

**a ponte** - bridge type - auf off. Unterbau ohne Bodenbord - sur pont - мостовой тип

800	830	900	0,23	230-1	2 GN1/1	SS8EPPR 8	983820080
1200	830	900	0,25	230-1	3 GN1/1	SS8EPPR 12	983820120
1500	830	900	0,33	230-1	4 GN1/1	SS8EPPR 15	983820150
2000	830	900	0,35	230-1	5 GN1/1	SS8EPPR 20	983820200
2300	830	900	0,46	230-1	6 GN1/1	SS8EPPR 23	983820230

Elemento piano refrigerato

Refrigerated top unit
Element mit Kühlplatte
Élément plan réfrigéré
Охлаждаемая поверхность

**su vano a giorno** - on open cupboard - auf geöffnetem Schrank - sur armoire ouverte - на открытой базе


800	830	900	0,23	230-1	2 GN1/1	SS8EGPR 8	983800080
1200	830	900	0,25	230-1	3 GN1/1	SS8EGPR 12	983800120
1500	830	900	0,33	230-1	4 GN1/1	SS8EGPR 15	983800150
2000	830	900	0,35	230-1	5 GN1/1	SS8EGPR 20	983800200
2300	830	900	0,46	230-1	6 GN1/1	SS8EGPR 23	953800230

Kit portine per elemento vano a giorno - Doors for open cupboard - Türen für offener Schrank - Portes pour élément ouvert - Комплект дверей для открытой базы

800						S78KPF 08	987888080
1200						S78KPF 12	987888120
1500						S78KPF 15	987888150
2000						S78KPF 20	987888200
2300						S78KPF 23	987888230

Elemento piano refrigerato

Refrigerated top unit
Element mit Kühlplatte
Élément plan réfrigéré
Охлаждаемая поверхность

**su armadio refrigerato** - on refrigerated cupboard - auf gekühltem Schrankfach - sur réserve réfrigérée - на холодильном шкафу

1200	830	900	0,25	230-1	3 GN1/1	SS8VPR 12	983810120
1500	830	900	0,33	230-1	4 GN1/1	SS8VPR 15	983810150
2000	830	900	0,35	230-1	5 GN1/1	SS8VPR 20	983810200
2300	830	900	0,46	230-1	6 GN1/1	SS8VPR 23	983810230

VETRINE REFRIGERATE CON VASCA REFRIGERATA - 2 LIVELLI


REFRIGERATED DISPLAY UNIT WITH REFRIGERATED TANK UNIT - 2-LEVELS - KÜHLVITRINE MIT KÜHLWANNE - 2-ETAGIG - VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE - 2 NIVEAUX - ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА НА ОХЛАЖДАЕМОЙ ВАННЕ - 2 УРОВНЯ

2 LIVELLI
LEVELS
ETAGIG
NIVEAUX
УРОВНИ

R448A

Piano spessore 1,5 mm - Top plate thickness 1,5 mm - Arbeitsplatte stärke 1,5 mm - Plan de travail épaisseur 1,5 mm - Толщина поверхности 1,5 мм

800



Dimensioni
Dimensions
Abmessungen
Dimensions
Габариты
(L x P x H mm)

Potenza
Power
Leistung
Puissance
Мощность
kW

Voltaggio
Voltage
Spannung
Voltage
напряжение
V

Capacità
Capacity
Kapazität
Capacité
Вместимость
GN

Modello
Model
Modell
Modèle
Модель

Codice
Code
Code
Code
Код




Vetrina refrigerata con vasca refrigerata - 2 livelli

Refrigerated display unit with refrigerated tank unit - 2-levels

Kühlvitrine mit Kühlwanne - 2-etagig

Vitrine réfrigérée avec cuve réfrigérée - 2 niveaux

Холодильная витрина на охлаждаемой ванне - 2 уровня



CLAPPE - FLAPS - KLAPPEN - CLAPETS - ДВЕРКИ

Su elemento a ponte - On bridge type unit - Auf off. Unterbau ohne Bodenbord - Sur pont - мостовой тип

clappe lato cliente - customer side with flaps - Kundenseite mit Klappen - avec clapets côté client - откидные дверки со стороны клиента

1200	830	1655	0,71	230-1	3 GN1/1	SS8VTR2VP 12	982829120
1500	830	1655	0,95	230-1	4 GN1/1	SS8VTR2VP 15	982829150
2000	830	1655	1	230-1	5 GN1/1	SS8VTR2VP 20	982829200
2300	830	1655	1,3	230-1	6 GN1/1	SS8VTR2VP 23	982829230


Vetrina refrigerata con vasca refrigerata - 2 livelli

Refrigerated display unit with refrigerated tank unit - 2-levels

Kühlvitrine mit Kühlwanne - 2-etagig

Vitrine réfrigérée avec cuve réfrigérée - 2 niveaux

Холодильная витрина на охлаждаемой ванне - 2 уровня



CLAPPE - FLAPS - KLAPPEN - CLAPETS - ДВЕРКИ

su vano a giorno - on open cupboard - auf geöffnetem Schrank - sur armoire ouverte - на открытой базе

clappe lato cliente - customer side with flaps - Kundenseite mit Klappen - avec clapets côté client - откидные дверки со стороны клиента

1200	830	1655	0,71	230-1	3 GN1/1	SS8VTR2VG 12	982809120
1500	830	1655	0,95	230-1	4 GN1/1	SS8VTR2VG 15	982809150
2000	830	1655	1	230-1	5 GN1/1	SS8VTR2VG 20	982809200
2300	830	1655	1,3	230-1	6 GN1/1	SS8VTR2VG 23	982809230

Kit portine per elemento vano a giorno - Doors for open cupboard - Türen für offener Schrank - Portes pour element ouvert - Комплект дверей для открытой базы

1200						S78KPF 12	987888120
1500						S78KPF 15	987888150
2000						S78KPF 20	987888200
2300						S78KPF 23	987888230


Vetrina refrigerata con vasca refrigerata - 2 livelli

Refrigerated display unit with refrigerated tank unit - 2-levels

Kühlvitrine mit Kühlwanne - 2-etagig

Vitrine réfrigérée avec cuve réfrigérée - 2 niveaux

Холодильная витрина на охлаждаемой ванне - 2 уровня



CLAPPE - FLAPS - KLAPPEN - CLAPETS - ДВЕРКИ

su armadio refrigerato - on refrigerated cupboard - auf gekühltem Schrankfach - sur réserve réfrigérée - на холодильном шкафу

clappe lato cliente - customer side with flaps - Kundenseite mit Klappen - avec clapets côté client - откидные дверки со стороны клиента

1200	830	1655	0,73		3 GN1/1	SS8VTR2VVR 12	982819120
1500	830	1655	0,97		4 GN1/1	SS8VTR2VVR 15	982819150
2000	830	1655	1,02		5 GN1/1	SS8VTR2VVR 20	982819200
2300	830	1655	1,3		6 GN1/1	SS8VTR2VVR 23	982819230

Self service 800

VETRINE REFRIGERATE CON PIANO REFRIGERATO - 2 LIVELLI


REFRIGERATED DISPLAY UNIT WITH REFRIGERATED TOP - 2-LEVELS - KÜHLVITRINE MIT KÜHLPLATTE - 2-ETAGIG - VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC PLAN RÉFRIGÉRÉE - 2 NIVEAUX - ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА НА ОХЛАЖДАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 2 УРОВНЯ

2

LIVELLI
LEVELS
ETAGIG
NIVEAUX
УРОВНИ


R448A

Piano spessore 1,5 mm - Top plate thickness 1,5 mm - Arbeitsplatte stärke 1,5 mm - Plan de travail épaisseur 1,5 mm - Толщина поверхности 1,5 мм

800		Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Габариты (L x P x H mm)	Potenza Power Leistung Puissance Мощность kW	Voltaggio Voltage Spannung Voltage напряжение V	Capacità Capacity Kapazität Capacité Вместимость GN	Modello Model Modell Modèle Модель	Codice Code Code Code Код	€
-----	---	--	--	---	---	---	--	---

Vetrina refrigerata con piano refrigerato - 2 livelli

Refrigerated display unit on refrigerated top - 2-levels
Kühlvitrine mit Kühlplatte -2-etagig
Vitrine réfrigérée sur plan réfrigéré - 2 niveaux
Холодильная витрина на охлаждаемой поверхности - 2 уровня



CLAPPE - FLAPS - KLAPPEN - CLAPETS - ДВЕРКИ


Su elemento a ponte - On bridge type unit - Auf off. Unterbau ohne Bodenbord - Sur pont - мостовой тип

clappe lato cliente - customer side with flaps - Kundenseite mit Klappen - avec clapets côté client - откидные дверки со стороны клиента


1200	830	1655	0,71	230-1	3 GN1/1	SS8VTR2PP 12	983829120
1500	830	1655	0,95	230-1	4 GN1/1	SS8VTR2PP 15	983829150
2000	830	1655	1	230-1	5 GN1/1	SS8VTR2PP 20	983829200
2300	830	1655	1,3	230-1	6 GN1/1	SS8VTR2PP 23	983829230

Vetrina refrigerata con piano refrigerato - 2 livelli

Refrigerated display unit on refrigerated top - 2-levels
Kühlvitrine mit Kühlplatte -2-etagig
Vitrine réfrigérée sur plan réfrigéré - 2 niveaux
Холодильная витрина на охлаждаемой поверхности - 2 уровня



CLAPPE - FLAPS - KLAPPEN - CLAPETS - ДВЕРКИ



su vano a giorno - on open cupboard - auf geöffnetem Schrank - sur armoire ouverte - на открытой базе

clappe lato cliente - customer side with flaps - Kundenseite mit Klappen - avec clapets côté client - откидные дверки со стороны клиента


1200	830	1655	0,71	230-1	3 GN1/1	SS8VTR2PG 12	983809120
1500	830	1655	0,95	230-1	4 GN1/1	SS8VTR2PG 15	983809150
2000	830	1655	1	230-1	5 GN1/1	SS8VTR2PG 20	983809200
2300	830	1655	1,3	230-1	6 GN1/1	SS8VTR2PG 23	983809230

Kit portine per elemento vano a giorno - Doors for open cupboard - Türen für offener Schrank - Portes pour element ouvert - Комплект дверей для открытой базы

1200						S78KPF 12	987888120
1500						S78KPF 15	987888150
2000						S78KPF 20	987888200
2300						S78KPF 23	987888230

Vetrina refrigerata con piano refrigerato - 2 livelli

Refrigerated display unit on refrigerated top - 2-levels
Kühlvitrine mit Kühlplatte -2-etagig
Vitrine réfrigérée sur plan réfrigéré - 2 niveaux
Холодильная витрина на охлаждаемой поверхности - 2 уровня



CLAPPE - FLAPS - KLAPPEN - CLAPETS - ДВЕРКИ


su armadio refrigerato - on refrigerated cupboard - auf gekühltem Schrankfach - sur réserve réfrigérée - на холодильном шкафу

clappe lato cliente - customer side with flaps - Kundenseite mit Klappen - avec clapets côté client - откидные дверки со стороны клиента

1200	830	1655	0,73	230-1	3 GN1/1	SS8VTR2PVR 12	983818120
1500	830	1655	0,97	230-1	4 GN1/1	SS8VTR2PVR 15	983819150
2000	830	1655	1,02	230-1	5 GN1/1	SS8VTR2PVR 20	983819200
2300	830	1655	1,3	230-1	6 GN1/1	SS8VTR2PVR 23	983819230

Piano spessore 1,5 mm - Top plate thickness 1,5 mm - Arbeitsplatte stärke 1,5 mm - Plan de travail épaisseur 1,5 mm - Толщина поверхности 1,5 мм

800



Dimensioni
 Dimensions
 Abmessungen
 Dimensions
 Габариты
(L x P x H mm)

Potenza
 Power
 Leistung
 Puissance
 Мощность
kW

Voltaggio
 Voltage
 Spannung
 Voltage
 напряжение
V

Capacità
 Capacity
 Kapazität
 Capacité
 Вместимость
GN


Modello
 Model
 Modell
 Modèle
 Модель

Codice
 Code
 Kode
 Code
 Код



Vetrina refrigerata con vasca refrigerata - 3 livelli

Refrigerated display on refrigerated tank - 3 levels
 Kühlvitrine mit Kühlwanne - 3 Etage
 Vitrine réfrigérée avec cuve réfrigérée - 3 niveaux
 Холодильная витрина на охлаждаемой ванне - 3 уровня



a ponte - bridge type - auf off. Unterbau ohne Bodenbord - sur pont - мостовой тип


clappe lato cliente - customer side with flaps - Kundenseite mit Klappen - avec clapets côté client - откидные дверки со стороны клиента

1200	830	1850	0,71	230-1	3 GN1/1	SS8VTR3VP 12	985829120
1500	830	1850	0,95	230-1	4 GN1/1	SS8VTR3VP 15	985829150
2000	830	1850	1	230-1	5 GN1/1	SS8VTR3VP 20	985829200
2300	830	1850	1,3	230-1	6 GN1/1	SS8VTR3VP 23	985829230

CLAPPE - FLAPS - KLAPPEN - CLAPETS - ДВЕРКИ

Vetrina refrigerata con vasca refrigerata - 3 livelli

Refrigerated display on refrigerated tank - 3 levels
 Kühlvitrine mit Kühlwanne - 3 Etage
 Vitrine réfrigérée avec cuve réfrigérée - 3 niveaux
 Холодильная витрина на охлаждаемой ванне - 3 уровня



su vano a giorno - on open cupboard - auf geöffnetem Schrank - sur armoire ouverte - на открытой базе

clappe lato cliente - customer side with flaps - Kundenseite mit Klappen - avec clapets côté client - откидные дверки со стороны клиента


1200	830	1850	0,71	230-1	3 GN1/1	SS8VTR3VG 12	985809120
1500	830	1850	0,95	230-1	4 GN1/1	SS8VTR3VG 15	985809150
2000	830	1850	1	230-1	5 GN1/1	SS8VTR3VG 20	985809200
2300	830	1850	1,3	230-1	6 GN1/1	SS8VTR3VG 23	985809230

Kit portine per elemento vano a giorno - Doors for open cupboard - Türen für offener Schrank - Portes pour élément ouvert - Комплект дверей для открытой базы

1200						S78KPF 12	987888120
1500						S78KPF 15	987888150
2000						S78KPF 20	987888200
2300						S78KPF 23	987888230

Vetrina refrigerata con vasca refrigerata - 3 livelli

Refrigerated display on refrigerated tank - 3 levels
 Kühlvitrine mit Kühlwanne - 3 Etage
 Vitrine réfrigérée avec cuve réfrigérée - 3 niveaux
 Холодильная витрина на охлаждаемой ванне - 3 уровня



su armadio refrigerato - on refrigerated cupboard - auf gekühltem Schrankfach - sur réserve réfrigérée - на холодильном шкафу

clappe lato cliente - customer side with flaps - Kundenseite mit Klappen - avec clapets côté client - откидные дверки со стороны клиента

1200	830	1850	0,73		3 GN1/1	SS8VTR3VVR 12	985819120
1500	830	1850	0,97		4 GN1/1	SS8VTR3VVR 15	985819150
2000	830	1850	1,02		5 GN1/1	SS8VTR3VVR 20	985819200
2300	830	1850	1,3		6 GN1/1	SS8VTR3VVR 23	985819230

CLAPPE - FLAPS - KLAPPEN - CLAPETS - ДВЕРКИ


VETRINE REFRIGERATE CON VASCA REFRIGERATA - 3 LIVELLI

REFRIGERATED DISPLAY UNIT WITH REFRIGERATED TANK UNIT - 3 LEVELS - KÜHLVITRINE MIT KÜHLWANNE - 3 ETAGIG - VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE - 3 NIVEAUX - ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА НА ОХЛАЖДАЕМОЙ ВАННЕ - 3 УРОВНЯ

3 LIVELLI
ETAGIG
NIVEAUX
УРОВНИ


R448A

Piano spessore 1,5 mm - Top plate thickness 1,5 mm - Arbeitsplatte stärke 1,5 mm - Plan de travail épaisseur 1,5 mm - Толщина поверхности 1,5 мм

800		Dimensioni	Potenza	Voltaggio	Capacità	Modello	Codice	€
		Dimensions	Power	Voltage	Capacity	Model	Code	
		Abmessungen	Leistung	Spannung	Kapazität	Modell	Kode	
		Dimensions	Puissance	Voltage	Capacité	Modèle	Code	
		Габариты	Мощность	напряжение	Вместимость	Модель	Код	
		(L x P x H mm)	kW	V	GN			

Vetrina refrigerata con vasca refrigerata - 3 livelli

Refrigerated display on refrigerated tank - 3 levels
Kühlvitrine mit Kühlwanne - 3 Etage
Vitrine réfrigérée avec cuve réfrigérée - 3 niveaux
Холодильная витрина на охлаждаемой ванне - 3 уровня



a ponte - bridge type - auf off. Unterbau ohne Bodenbord - sur pont - мостовой тип


aperta con tenda avvolgibile lato cliente - Open with rolling curtain on customer's side
Offen mit Roll - Vorhänge kundenseitig - Ouvert avec rideau sur le côté client - открытая со шторкой со стороны покупателя

1200	830	1850	0,71	230-1	3 GN1/1	SS8VTL3VP 12	987829120
1500	830	1850	0,95	230-1	4 GN1/1	SS8VTL3VP 15	987829150
2000	830	1850	1	230-1	5 GN1/1	SS8VTL3VP 20	987829200
2300	830	1850	1,3	230-1	6 GN1/1	SS8VTL3VP 23	987829230

CLAPPE - FLAPS - KLAPPEN - CLAPETS - ДВЕРКИ

Vetrina refrigerata con vasca refrigerata - 3 livelli

Refrigerated display on refrigerated tank - 3 levels
Kühlvitrine mit Kühlwanne - 3 Etage
Vitrine réfrigérée avec cuve réfrigérée - 3 niveaux
Холодильная витрина на охлаждаемой ванне - 3 уровня



su vano a giorno - on open cupboard - auf geöffnetem Schrank - sur armoire ouverte - на открытой базе

aperta con tenda avvolgibile lato cliente - Open with rolling curtain on customer's side
Offen mit Roll - Vorhänge kundenseitig - Ouvert avec rideau sur le côté client - открытая со шторкой со стороны покупателя


1200	830	1850	0,71	230-1	3 GN1/1	SS8VTL3VG 12	987809120
1500	830	1850	0,95	230-1	4 GN1/1	SS8VTL3VG 15	987809150
2000	830	1850	1	230-1	5 GN1/1	SS8VTL3VG 20	987809200
2300	830	1850	1,3	230-1	6 GN1/1	SS8VTL3VG 23	987809230

Kit portine per elemento vano a giorno - Doors for open cupboard - Türen für offener Schrank - Portes pour element ouvert - Комплект дверей для открытой базы

1200						S78KPF 12	987888120
1500						S78KPF 15	987888150
2000						S78KPF 20	987888200
2300						S78KPF 23	987888230

Vetrina refrigerata con vasca refrigerata - 3 livelli

Refrigerated display on refrigerated tank - 3 levels
Kühlvitrine mit Kühlwanne - 3 Etage
Vitrine réfrigérée avec cuve réfrigérée - 3 niveaux
Холодильная витрина на охлаждаемой ванне - 3 уровня



su armadio refrigerato - on refrigerated cupboard - auf gekühltem Schrankfach - sur réserve réfrigérée - на холодильном шкафу

aperta con tenda avvolgibile lato cliente - Open with rolling curtain on customer's side
Offen mit Roll - Vorhänge kundenseitig - Ouvert avec rideau sur le côté client - открытая со шторкой со стороны покупателя

1200	830	1850	0,73	230-1	3 GN1/1	SS8VTL3VVR 12	987819120
1500	830	1850	0,97	230-1	4 GN1/1	SS8VTL3VVR 15	987819150
2000	830	1850	1,02	230-1	5 GN1/1	SS8VTL3VVR 20	987819200
2300	830	1850	1,3	230-1	6 GN1/1	SS8VTL3VVR 23	987819230

CLAPPE - FLAPS - KLAPPEN - CLAPETS - ДВЕРКИ


VETRINE REFRIGERATE CON PIANO REFRIGERATO - 3 LIVELLI

REFRIGERATED DISPLAY UNIT WITH REFRIGERATED TOP - 3 LEVELS - KÜHLVITRINE MIT KÜHLPLATTE - 3 ETAGIG - VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC PLAN RÉFRIGÉRÉ - 3 NIVEAUX - ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА НА ОХЛАЖДАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 3 УРОВНЯ

3 LIVELLI
LEVELS
ETAGIG
NIVEAUX
УРОВНИ


R448A

Piano spessore 1,5 mm - Top plate thickness 1,5 mm - Arbeitsplatte stärke 1,5 mm - Plan de travail épaisseur 1,5 mm - Толщина поверхности 1,5 мм

800		Dimensioni	Potenza	Voltaggio	Capacità	Modello	Codice	€
		Dimensions	Power	Voltage	Capacity	Model	Code	
		Abmessungen	Leistung	Spannung	Kapazität	Modell	Kode	
		Dimensions	Puissance	Voltage	Capacité	Modèle	Code	
		Габариты	Мощность	напряжение	Вместимость	Модель	Код	
		(L x P x H mm)	kW	V	GN			

Vetrina refrigerata con piano refrigerato - 3 livelli

Refrigerated display on refrigerated top - 3 levels
Kühlvitrine mit Kühlplatte - 3 Etage
Vitrine réfrigérée avec plateau réfrigéré - 3 niveaux
Холодильная витрина на охлаждаемой поверхности - 3 уровня



a ponte - bridge type - auf off. Unterbau ohne Bodenbord - sur pont - мостовой тип


clappe lato cliente - customer side with flaps - Kundenseite mit Klappen - avec clapets côté client - откидные дверки со стороны клиента

1200	830	1850	0,71	230-1	3 GN1/1	SS8VTR3PP 12	986829120
1500	830	1850	0,95	230-1	4 GN1/1	SS8VTR3PP 15	986829150
2000	830	1850	1	230-1	5 GN1/1	SS8VTR3PP 20	986829200
2300	830	1850	1,3	230-1	6 GN1/1	SS8VTR3PP 23	986829230

CLAPPE - FLAPS - KLAPPEN - CLAPETS - ДВЕРКИ

Vetrina refrigerata con piano refrigerato - 3 livelli

Refrigerated display on refrigerated top - 3 levels
Kühlvitrine mit Kühlplatte - 3 Etage
Vitrine réfrigérée avec plateau réfrigéré - 3 niveaux
Холодильная витрина на охлаждаемой поверхности - 3 уровня




su vano a giorno - on open cupboard - auf geöffnetem Schrank - sur armoire ouverte - на открытой базе

clappe lato cliente - customer side with flaps - Kundenseite mit Klappen - avec clapets côté client - откидные дверки со стороны клиента

1200	830	1850	0,71	230-1	3 GN1/1	SS8VTR3PG 12	986809120
1500	830	1850	0,95	230-1	4 GN1/1	SS8VTR3PG 15	986809150
2000	830	1850	1	230-1	5 GN1/1	SS8VTR3PG 20	986809200
2300	830	1850	1,3	230-1	6 GN1/1	SS8VTR3PG 23	986809230


Kit portine per elemento vano a giorno - Doors for open cupboard - Türen für offener Schrank - Portes pour élément ouvert - Комплект дверей для открытой базы

1200						S78KPF 12	987888120
1500						S78KPF 15	987888150
2000						S78KPF 20	987888200
2300						S78KPF 23	987888230



Vetrina refrigerata con piano refrigerato - 3 livelli

Refrigerated display on refrigerated top - 3 levels
Kühlvitrine mit Kühlplatte - 3 Etage
Vitrine réfrigérée avec plateau réfrigéré - 3 niveaux
Холодильная витрина на охлаждаемой поверхности - 3 уровня



su armadio refrigerato - on refrigerated cupboard - auf gekühltem Schrankfach - sur réserve réfrigérée - на холодильном шкафу

clappe lato cliente - customer side with flaps - Kundenseite mit Klappen - avec clapets côté client - откидные дверки со стороны клиента

1200	830	1850	0,73	230-1	3 GN1/1	SS8VTR3PVR 12	986818120
1500	830	1850	0,97	230-1	4 GN1/1	SS8VTR3PVR 15	986819150
2000	830	1850	1,02	230-1	5 GN1/1	SS8VTR3PVR 20	986819200
2300	830	1850	1,3	230-1	6 GN1/1	SS8VTR3PVR 23	986819230

CLAPPE - FLAPS - KLAPPEN - CLAPETS - ДВЕРКИ

Self service 800


VETRINE REFRIGERATE CON PIANO REFRIGERATO - 3 LIVELLI

REFRIGERATED DISPLAY UNIT WITH REFRIGERATED TOP - 3-LEVELS - KÜHLVITRINE MIT KÜHLPLATTE - 3-ETAGIG - VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC PLAN RÉFRIGÉRÉE - 3 NIVEAUX - ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА НА ОХЛАЖДАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 3 УРОВНЯ

3 LIVELLI
LEVELS
ETAGIG
NIVEAUX
УРОВНИ


R448A

Piano spessore 1,5 mm - Top plate thickness 1,5 mm - Arbeitsplatte stärke 1,5 mm - Plan de travail épaisseur 1,5 mm - Толщина поверхности 1,5 мм

800		Dimensioni	Potenza	Voltaggio	Capacità	Modello	Codice	€
		Dimensions	Power	Voltage	Capacity	Model	Code	
		Abmessungen	Leistung	Spannung	Kapazität	Modell	Kode	
		Dimensions	Puissance	Voltage	Capacité	Modèle	Code	
		Габариты	Мощность	напряжение	Вместимость	Модель	Код	
(L x P x H mm)		kW	V	GN				

Vetrina refrigerata con piano refrigerato - 3 livelli

Refrigerated display on refrigerated top - 3 levels
Kühlvitrine mit Kühlplatte - 3 Etage
Vitrine réfrigérée avec plateau réfrigéré - 3 niveaux
Холодильная витрина на охлаждаемой поверхности - 3 уровня



CLAPPE - FLAPS - KLAPPEN - CLAPETS - ДВЕРКИ


a ponte - bridge type - auf off. Unterbau ohne Bodenbord - sur pont - мостовой тип

aperta con tenda avvolgibile lato cliente - Open with rolling curtain on customer's side
Offen mit Roll - Vorhänge kundenseitig - Ouvert avec rideau sur le côté client - открытая со шторкой со стороны покупателя

1200	830	1850	0,71	230-1	3 GN1/1	SS8VTL3PP 12	988829120
1500	830	1850	0,95	230-1	4 GN1/1	SS8VTL3PP 15	988829150
2000	830	1850	1	230-1	5 GN1/1	SS8VTL3PP 20	988829200
2300	830	1850	1,3	230-1	6 GN1/1	SS8VTL3PP 23	988829230

Vetrina refrigerata con piano refrigerato - 3 livelli

Refrigerated display on refrigerated top - 3 levels
Kühlvitrine mit Kühlplatte - 3 Etage
Vitrine réfrigérée avec plateau réfrigéré - 3 niveaux
Холодильная витрина на охлаждаемой поверхности - 3 уровня



su vano a giorno - on open cupboard - auf geöffnetem Schrank - sur armoire ouverte - на открытой базе

aperta con tenda avvolgibile lato cliente - Open with rolling curtain on customer's side
Offen mit Roll - Vorhänge kundenseitig - Ouvert avec rideau sur le côté client - открытая со шторкой со стороны покупателя


1200	830	1850	0,71	230-1	3 GN1/1	SS8VTL3PG 12	988809120
1500	830	1850	0,95	230-1	4 GN1/1	SS8VTL3PG 15	988809150
2000	830	1850	1	230-1	5 GN1/1	SS8VTL3PG 20	988809200
2300	830	1850	1,3	230-1	6 GN1/1	SS8VTL3PG 23	988809230

Kit portine per elemento vano a giorno - Doors for open cupboard - Türen für offener Schrank - Portes pour élément ouvert - Комплект дверей для открытой базы

1200						S78KPF 12	987888120
1500						S78KPF 15	987888150
2000						S78KPF 20	987888200
2300						S78KPF 23	987888230

Vetrina refrigerata con piano refrigerato - 3 livelli

Refrigerated display on refrigerated top - 3 levels
Kühlvitrine mit Kühlplatte - 3 Etage
Vitrine réfrigérée avec plateau réfrigéré - 3 niveaux
Холодильная витрина на охлаждаемой поверхности - 3 уровня




CLAPPE - FLAPS - KLAPPEN - CLAPETS - ДВЕРКИ

su armadio refrigerato - on refrigerated cupboard - auf gekühltem Schrankfach - sur réserve réfrigérée - на холодильном шкафу

aperta con tenda avvolgibile lato cliente - Open with rolling curtain on customer's side
Offen mit Roll - Vorhänge kundenseitig - Ouvert avec rideau sur le côté client - открытая со шторкой со стороны покупателя


1200	830	1850	0,73	230-1	3 GN1/1	SS8VTL3PVR 12	988818120
1500	830	1850	0,97	230-1	4 GN1/1	SS8VTL3PVR 15	988819150
2000	830	1850	1,02	230-1	5 GN1/1	SS8VTL3PVR 20	988819200
2300	830	1850	1,3	230-1	6 GN1/1	SS8VTL3PVR 23	988819230

Piano spessore 1,5 mm - Top plate thickness 1,5 mm - Arbeitsplatte stärke 1,5 mm - Plan de travail épaisseur 1,5 mm - Толщина поверхности 1,5 мм

800		Dimensioni	Potenza	Voltaggio	Capacità	Modello	Codice	€
		Dimensions	Power	Voltage	Capacity	Model	Code	
		Abmessungen	Leistung	Spannung	Kapazität	Modell	Kode	
		Dimensions	Puissance	Voltage	Capacité	Modèle	Code	
		Габариты	Мощность	напряжение	Вместимость	Модель	Код	
		(L x P x H mm)	kW	V	GN			

Kit evaporazione automatica condensa

Automatic condensate evaporation Kit
Automatische Kondenswasserverdunstung
Kit d'évaporation automatique des condensats
Комплект автоматического испарения
конденсата







SS7KEAC 977805600

--	--	--	--	--	--	--

ELEMENTI CASSA

CASH-DESK ELEMENTS - KASSENELEMENTE - ÉLÉMENTS CAISSE - КАССОВЫЕ МОДУЛИ




Piano spessore 1,5 mm - Top plate thickness 1,5 mm - Arbeitsplatte stärke 1,5 mm - Plan de travail épaisseur 1,5 mm - Толщина поверхности 1,5 мм

800		Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Габариты (L x P x H mm)			Modello Model Modell Modèle Модель	Codice Code Kode Code Код	€
Elemento cassa terminale, dotata di cassetto con serratura e presa di corrente		800	830	900	SS8CTE	986800080	
Terminal cash-desk unit, with lockable drawer and electrical socket Terminal-Kassenelement, mit Schublade sperrbar und Steckdose Élément caisse frontal, avec tiroir avec serrure et prise de courant Боковой кассовый модуль, с ящиком с замком и розеткой							
Elemento cassa frontale, destra, con pedana poggiapiedi, dotata di cassetto con serratura e presa di corrente		600	830	900	SS8CDX	9868060DX	
Frontal cash-desk unit, right, with lockable drawer and electrical socket Frontal-Kassenelement, rechts, mit Schublade sperrbar und Steckdose Élément caisse frontal, à droite, avec tiroir avec serrure et prise de courant Центральный кассовый модуль, правый, с подставкой для ног, с ящиком с замком и розеткой							
Elemento cassa frontale, sinistra, con pedana poggiapiedi, dotata di cassetto con serratura e presa di corrente		600	830	900	SS8CSX	9868060SX	
Frontal cash-desk unit, left, with lockable drawer and electrical socket Frontal-Kassenelement, links, mit Schublade sperrbar und Steckdose Élément caisse frontal, à gauche, avec tiroir avec serrure et prise de courant Центральный кассовый модуль, левый, с подставкой для ног, с ящиком с замком и розеткой							

ELEMENTI CASSA

CASH-DESK ELEMENTS - KASSENELEMENTE - ÉLÉMENTS CAISSE - КАССОВЫЕ МОДУЛИ





Piano spessore 1,5 mm - Top plate thickness 1,5 mm - Arbeitsplatte stärke 1,5 mm - Plan de travail épaisseur 1,5 mm - Толщина поверхности 1,5 мм

800		Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Габариты (L x P x H mm)			Modello Model Modell Modèle Модель			Codice Code Kode Code Код			€				
Elemento cassa, destra, con protezione, dotata di cassetto con serratura e presa di corrente					1200	830	900	SS8CPDX	9868120DX						
Cash-desk unit, right, with protection, with lockable drawer and electrical socket Kassenelement, rechts, mit Schutz, mit Schublade sperrbar und Steckdose Élément caisse, à droite, avec protection, avec tiroir avec serrure et prise de courant Кассовый модуль, правый, с ящиком с замком и розеткой															
Elemento cassa, sinistra, con protezione, dotata di cassetto con serratura e presa di corrente					1200	830	900	SS8CPSX	9868120SX						
Cash-desk unit, left, with protection, with lockable drawer and electrical socket Kassenelement, links, mit Schutz, mit Schublade sperrbar und Steckdose Élément caisse, à gauche, avec protection, avec tiroir avec serrure et prise de courant Кассовый модуль, левый, с ящиком с замком и розеткой															

Self service 800






ELEMENTI COMPLEMENTARI

ADDITIONAL ELEMENTS - ERGÄNZENDE ELEMENTE - ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

800		Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Габариты (L x P x H mm)			Modello Model Modell Modèle Модель			Codice Code Code Code Код			€			
		Elemento di supporto top cottura, con presa di corrente												
		Element to support cooking ranges, with electrical socket												
		Unterbau für Kochgeräte, mit Steckdose												
Élément de support appareils de cuisson, avec prise de courant														
Модуль для установки настольных тепловых модулей, с розеткой														
														
Elemento di supporto top cottura, con presa di corrente														
Element to support cooking ranges, with electrical socket														
Unterbau für Kochgeräte, mit Steckdose														
Élément de support appareils de cuisson, avec prise de courant														
Модуль для установки настольных тепловых модулей, с розеткой														
														
Elemento di continuità di facciata														
Frontal continuity element														
Frontseitige Wand														
Prolongation de facade														
Фронтальный соединительный элемент														
														

ELEMENTI COMPLEMENTARI






ADDITIONAL ELEMENTS - ERGÄNZENDE ELEMENTE - ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

800		Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Габариты (L x P x H mm)			Modello Model Modell Modèle Модель			Codice Code Kode Code Код			€
Struttura porta bicchieri da appoggio											
Glass dispenser unit, table model Glas-Ausgabeelement, Tisch-Modell Distributeur verres, modèle de table Настольный диспенсер для стаканов		686	660	896	S78PB			985800500			
											
Struttura porta bacinelle GN da appoggio											
GN containers unit, table model GN-Behälter-Element, Tisch-Modell Porte bacs, modèle de table Настольный диспенсер для GN контейнеров		686	660	896	S78PGNA			985800600			
											
Tramoggia pane e portaposate in PVC											
Bread and cutlery dispenser unit, with PVC cutlery dispenser Brot-, und Besteck-Ausgabeelement, mit Besteckbe- hälter aus PVC Distributeur pain et couverts, avec porte-couverts en PVC Диспенсер для хлеба и столовых приборов, со вставкой из ПВХ		686	560	775	S78TPP 8			985800300			
											
Struttura porta bicchieri con 5 portacestelli											
5 basket-holders glass dispenser unit Gläser-Ausgabeelement mit 5 Körbe Distributeur verres avec 5 porte-paniers Диспенсер с 5 корзинами для стаканов		686	700	1450	S78PB300			985800530			
											

Self service 800





ELEMENTI COMPLEMENTARI

ADDITIONAL ELEMENTS - ERGÄNZENDE ELEMENTE - ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

800		Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Габариты (L x P x H mm)	Modello Model Modell Modèle Модель	Codice Code Kode Code Код	€
Distributore vassoi, posate, bicchieri e pane, con portaposate in PVC Trays, cutlery, glasses and bread dispenser unit, with PVC cutlery dispenser Tablett-, Besteck-, Glas-, und Brot-Ausgabeelement, mit Besteckbehälter aus PVC Distributeur plateaux, couverts, verres et pain avec porte-couverts en PVC Диспенсер для противней, столовых приборов, стаканов и хлеба, со вставкой из ПВХ		6867001450	S78PPV 8	985800100	
					
Distributore vassoi e posate Trays and cutlery dispenser unit Tablett- und Besteck-Ausgabeelement Distributeur plateaux et couverts Диспенсер для подносов и столовых приборов		6867001450	S78PV 8	985800120	
					
Telaio supporto teglie Frame to store containers Gestell zur Lagerung von Blechen Châssis pour le stockage de plats Рама для хранения контейнеров		13127001450	S78PPBV 8	985800200	
					
Struttura porta vassoi e bacinelle GN Trays dispenser and GN containers support unit Tablets u.GN-Behälter-Element, Tisch-Modell Distributeur plateaux et porte bacs Диспенсер для подносов и GN контейнеров		6867001450	S78PGNS	985800700	
					

ELEMENTI COMPLEMENTARI

ADDITIONAL ELEMENTS - ERGÄNZENDE ELEMENTE - ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ






800		Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Габариты (L x P x H mm)	Modello Model Modell Modèle Модель	Codice Code Kode Code Код	€				
Struttura porta vassoi e bacinelle GN e distributore bicchieri Frame for trays, GN containers and glass dispenser Tablettens-GN-Behälter-Gläser-abgabespend-der Structure pour plateaux, conteneurs GN et distributeur verres Рама для подносов, GN контейнеров и диспенсера для стаканов 						13127001450	S78PBGNS	985800710	2.575,00
Struttura porta bacinelle GN e distributore bicchieri Frame for GN containers and glass dispenser GN-Behälter und Gläserspender Structure pour conteneurs GN et distributeur verres Рама для GN контейнеров и диспенсера для стаканов 						6867001450	S78PBGN	985800711	
Contenitore per pane in plastica Plastic bread container Brot-Behälter Conteneur pour pain en plastique Пластиковый контейнер для хлеба 						530325200	CPA GN 1/1		

Self service 800

ELEMENTI ANGOLARI

CORNER ELEMENTS - ECKELEMENTE - ÉLÉMENTS À ANGLE - УГЛОВЫЕ МОДУЛИ




Piano spessore 1,5 mm - Top plate thickness 1,5 mm - Arbeitsplatte stärke 1,5 mm - Plan de travail épaisseur 1,5 mm - Толщина поверхности 1,5 мм

800		Dimensioni	Modello	Codice	€	Modello	Codice	€
		Dimensions	Model	Code		Model	Code	
		Abmessungen	Modell	Kode		Modell	Kode	
		Dimensions	Modèle	Code		Modèle	Code	
		Габариты	Модель	Код		Модель	Код	
		(L x P x H mm)		Angolo esterno - External corner Außeneck - Angle externe - Внешний угол			Angolo interno - Internal corner Inneneck - Angle interne - Внутренний угол	
Elemento angolo esterno 90° Outside corner element 90° Aussen-Eckelement 90° Élément à angle externe 90° Внешний угловой элемент 90°		1420 830 900	SS8AE 90	980800E90				
								
Elemento angolo interno 90° Inside corner element 90° Innen-Eckelement 90° Élément à angle intérieur 90° Внутренний угловой элемент 90°		1630 830 900				SS8AI 90	980800I90	
								
Elemento angolo esterno 45° Outside corner element 45° Aussen-Eckelement 45° Élément à angle externe 45° Внешний угловой элемент 45°		875 830 900	SS8AE 45	980800E45				
								
Elemento angolo interno 45° Inside corner element 45° Innen-Eckelement 45° Élément à angle intérieur 45° Внутренний угловой элемент 45°		875 830 900				SS8AI 45	980800I45	
								



ELEMENTI ANGOLARI

CORNER ELEMENTS - ECKELEMENTE - ÉLÉMENTS À ANGLE - УГЛОВЫЕ МОДУЛИ

Piano spessore 1,5 mm - Top plate thickness 1,5 mm - Arbeitsplatte stärke 1,5 mm - Plan de travail épaisseur 1,5 mm - Толщина поверхности 1,5 мм



800		Dimensioni		Modello	Codice	€	Modello	Codice	€	
		Dimensions	Abmessungen	Model	Code		Model	Code		
		Dimensions	Abmessungen	Modèle	Code		Modèle	Code		
		Габариты	Модель	Код			Модель	Код		
		(L x P x H mm)		Angolo esterno - External corner Außeneck - Angle externe - Внешний угол				Angolo interno - Internal corner Inneneck - Angle interne - Внутренний угол		
Piano da inserimento ad angolo 90° Corner element 90° Eckelement 90° Élément à angle 90° Угловая столешница-вставка 90°			1630	830	900	SS8PI 90	980800P90			
										
Piano da inserimento ad angolo 45° Corner element 45° Eckelement 45° Élément à angle 45° Угловая столешница-вставка 45°			875	830	900	SS8PI 45	980800P45			
										

Self service 800




		Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Габариты (L x P x H mm)	Modello Model Modell Modèle Модель	Codice Code Kode Code Код	
Scorriavassoio lineare fisso in tubo Fixed linear tray slide, tube model Tablettrutsche, gerade, fix, Rohr-Modell Rampe à plateaux linéaire fixe, en tube Линейные фиксированные трубчатые направляющие		400 500 600 800 1200 1500 2000 2300	S78ST 04 S78ST 05 S78ST 06 S78ST 08 S78ST 12 S78ST 15 S78ST 20 S78ST 23	987800040 987800050 987800060 987800080 987800120 987800150 987800200 987800230	
			SSGST	987800000	
Kit scorriavassoio per trasformazione ad isola Kit of tray slides, to transform element in island element Kit von Tablettrutschen, zur Umwandlung als Inselement Kit de rampes à plateaux pour la transformation à îlot Комплект направляющих для центрального модуля		800 1200 1500 2000 2300	S78IST 08 S78IST 12 S78IST 15 S78IST 20 S78IST 23	987810080 987810120 987810150 987810200 987810230	
					
Scorriavassoio lineare reclinabile in tubo Tilting linear tray slide, tube model Tablettrutsche, gerade, klappbar, Rohr-Modell Rampe à plateaux linéaire réclinable, en tube Линейные опрокидываемые трубчатые направляющие		400 500 600 800 1200 1500 2000 2300	S78TR 04 S78TR 05 S78TR 06 S78TR 08 S78TR 12 S78TR 15 S78TR 20 S78TR 23	987820040 987820050 987820060 987820080 987820120 987820150 987820200 987820230	
					
Scorriavassoio fisso in tubo, per angolo esterno 90° - 45° Fixed tray slide, tube model, for external corner 90° - 45° Tablettrutsche, fix, Rohr-Modell, für Außeneck 90° - 45° Rampe à plateaux fixe, en tube, pour angle externe 90° - 45° Фиксированные трубчатые направляющие для внешних угловых элементов 90° - 45°		45° 90°	SS8TA 45 SS8TA 90	9878ANG45 9878ANG90	
					

SOVRASTRUTTURE

OVERSHELVES - AUSGABEAUFSÄTZE - PRÉSENTOIRS - ПОЛКИ-НАДСТРОЙКИ






	Dimensioni	Modello	Codice	€
	Dimensions Abmessungen Dimensions Габариты (L x P x H mm)	Model Modell Modèle Модель	Code Kode Code Код	
Sovrastruttura a 1 piano con vetro curvo 1-tier overshelf with curved glass Ausgabeeufsatz 1 Niveau mit abgerundetem Glas Présentoir 1 niveau avec verre arrondi Полка-надстройка 1 уровень с гнутым стеклом	800	SS1SV 08	957700080	
	1200	SS1SV 12	957700120	
	1500	SS1SV 15	957700150	
	2000	SS1SV 20	957700200	
	2300	SS1SV 23	957700230	
 Sovrastruttura a 2 piani con vetri curvi 2-tier overshelf with curved glasses Ausgabeeufsatz 2 Niveaus mit abgerundetem Glas Présentoir 2 niveaux avec verres arrondis Полка-надстройка 2 уровня с гнутым стеклом	800	SS2SV 08	958700080	
	1200	SS2SV 12	958700120	
	1500	SS2SV 15	958700150	
	2000	SS2SV 20	958700200	
	2300	SS2SV 23	958700230	
Elemento illuminante per sovrastruttura Lighting element for overshelf Beleuchtungselement für Ausgabeeufsatz Éclairage pour présentoir Подсветка для полки-надстройки	800	SSIP 08	957701800	
	1200	SSIP 12	957701900	
	1500	SSIP 15	957702000	
	2000	SSIP 20	957702100	
	2300	SSIP 23	957702230	
 Elemento riscaldante per sovrastruttura Heating element for overshelf Heizelement für Ausgabeeufsatz Élément chauffant pour présentoir Тепловой элемент для полки-надстройки	800	SSRP 08	957702200	
	1200	SSRP 12	957702300	
	1500	SSRP 15	957702400	
	2000	SSRP 20	957702500	
	2300	SSRP 23	957706300	

Self service 800

		Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Габариты (L x P x H mm)	Modello Model Modell Modèle Модель	Codice Code Kode Code Код	€
Vetro frontale antifiato Front glass, breath-saving Atemschutz-Frontglas Verre frontal pare-haleine Фронтальное "античиховое" стекло		800 1200 1500 2000 2300	SSPV 08 SSPV 12 SSPV 15 SSPV 20 SSPV 23	960700080 960700120 960700150 960700200 960700230	
					
Vetro frontale antifiato per elemento di supporto top cottura Front glass, breath-saving for element to support cooking ranges Atemschutz-Frontglas für Unterbau für Kochgeräte Verre frontal pare-haleine pour élément de support appareils de cuisson Фронтальное "античиховое" стекло для элемента для установки настольных тепловых модулей		800 1200 1500 2000	SSPC 08 SSPC 12 SSPC 15 SSPC 20	961700080 961700120 961700150 961700200	
					

ACCESSORI





ACCESSORIES - ZUBEHÖRTEILE - ACCESSOIRES - AKCECCYAPY

	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Габариты (L x P x H mm)		Modello Model Modell Modèle Модель	Codice Code Kode Code Код	
Zoccolatura frontale ad incastro Snap-on front plinth Front-Sockelblende, Einspannverbindung Socle frontal à encastrement Фронтальный плинтус	400		S78ZTL 04	987804200	
	600		S78ZTL 06	987804300	
	800		S78ZTL 08	987804400	
	1200		S78ZTL 12	987804500	
	1500		S78ZTL 15	987804600	
	2000		S78ZTL 20	987804700	
	2300		S78ZTL 23	987804800	
					
Zoccolatura laterale ad incastro Snap-on side plinth Seitliche Sockelblende, Einspannverbindung Socle latéral à encastrement Боковой плинтус	800		SS8ZT 8	987804100	
					
Zoccolatura angolo esterno ad incastro Snap-on front plinth for external corner Front-Sockelblende, Einspannverbindung, für Außeneck Socle frontal à encastrement pour angle externe Фронтальный плинтус для внешнего угла	45°		SS8ZFAE 45	987805400	
	90°		SS8ZFAE 90	987805300	
					
Zoccolatura angolo interno ad incastro Snap-on front plinth for internal corner Front-Sockelblende, Einspannverbindung, für Inneneck Socle frontal à encastrement pour angle interne Фронтальный плинтус для внутреннего угла	45°		SS8ZFAI 45	987805200	
	90°		SS8ZFAI 90	987805100	
					

Self service 800








ACCESSORI

ACCESSORIES - ZUBEHÖRTEILE - ACCESSOIRES - AKCECCYAPЫ

	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Габариты (L x P x H mm)	Modello Model Modell Modèle Модель	Codice Code Kode Code Код	€
Testata terminale di copertura in acciaio inox Stainless steel end side cover panel Seitliche End- Abdeckungsblende aus Edelstahl Panneau terminal de couverture en acier inoxydable Боковая панель из нержавеющей стали		SS8TT DX	987800800	
		SS8TT SX	987800900	
Fianco terminale in acciaio inox Stainless steel end side panel Seitliche Endblende aus Edelstahl Panneau terminal en acier inoxydable Боковая планка из нержавеющей стали		SS8PTDX	987800850	
		SS8PTSX	987800950	
Rivestimento in pannelli modulari Covering with modular panels Verkleidung mit Modulpaneelen Revêtement en panneaux modulaires Обшивка панелями	830	SS8FV 83	977800070	*
* a richiesta - on request - auf Anfrage - sur demande - Цена по запросу				
Rivestimento in pannelli modulari Covering with modular panels Verkleidung mit Modulpaneelen Revêtement en panneaux modulaires Обшивка панелями	400	SS8SV 40	988900040	*
	600	SS8SV 60	988900060	*
	800	SS8SV 80	988900080	*
	1200	SS8SV 120	988900120	*
	1500	SS8SV 150	988900150	*
	2000	SS8SV 200	988900200	*
	2300	SS8SV 230	988900230	*
* a richiesta - on request - auf Anfrage - sur demande - Цена по запросу				
Telaio supporto teglie Frame to store containers Gestell zur Lagerung von Blechen Châssis pour le stockage de plats Рама для хранения контейнеров	325 530	TSG 11	957700610	
				

ACCESSORI

ACCESSORIES - ZUBEHÖRTEILE - ACCESSOIRES - АКЦЕССУАРЫ

800		Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Габариты (L x P x H mm)			Capacità Capacity Kapazität Capacité Вместимость GN	Modello Model Modell Modèle Модель	Codice Code Code Code Код	€	
Bacinelle Containers Behälter Bacs Контейнер		530	325	150	GN 1/1	BG1/1			
		265	325	150	GN 1/2	BG1/2			
		176	325	150	GN 1/3	BG1/3			
		354	325	150	GN 2/3	BG2/3			
		265	162	150	GN 1/4	BG1/4			
		176	162	100	GN 1/6	BG1/6			
		176	108	100	GN 1/9	BG1/9			
AISI 304									
Coperchi Lids Deckel Couvercles Крышка		530	325		GN 1/1	CG1/1			
		265	325		GN 1/2	CG1/2			
		176	325		GN 1/3	CG1/3			
		354	325		GN 2/3	CG2/3			
		265	162		GN 1/4	CG1/4			
		176	162		GN 1/6	CG1/6			
		176	108		GN 1/9	CG1/9			
AISI 304									
Transenna per bacinelle Barrier Schränke Barrière Разделитель для контейнера		singola - single – einzeln – individuel - одинарный							
	1000	800	Prezzo a richiesta - on request - auf anfrage - sur demande - Цена по запросу						
	1500	800							
		1000	800	Prezzo a richiesta - on request - auf anfrage - sur demande - Цена по запросу					
		1500	800						
Supporti per bacinelle Container's support CNS-Stege Support pour bacs Держатель для контейнера		530	25	15		POT67	987890301	31,00	
									
Kit ruote (4 pezzi) – 2 con freno 4 wheels, 2 with brake 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse 4 roulettes, 2 avec frein Комплект колес (4 шт, 2 шт с тормозом)		Acciaio inox - Stainless steel - Edelstahl - Acier inox - Нержавеющая сталь							
						MOKRARM1			

Self service 800