

Beer Equipment

Professional inox equipment

**Struttura:**

- pannelli sandwich costruiti interamente in acciaio inox
- interno finitura 2b
- esterno Scotch Brite
- isolamento in poliuretano da 60mm rigido privo di CFC, iniettato ad alta densità
- 6 dimensioni disponibili, adatte a contenere da 2 a 6 fusti
- piedini per allineamento
- porte in acciaio INOX
- guarnizioni a quattro lati magnetici sostituibili
- profilo per battuta porte per agevolare il carico

Allestimento interno:

- foglio interno in materiale plastico per protezione appoggio fusti

Unità refrigerante:

- unità condensatrice da appoggio sul cielo
- funzionamento a +32°C ambiente
- carenatura in acciaio inox
- evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- modulo evaporante ventilato
- sbrinamento a pausa

Controllo:

- termoregolatore elettronico

**Structure:**

- stainless steel sandwich panels
- 2b interior finish
- Scotch Brite exterior
- 60mm insulation in CFC-free rigid polyurethane, injected at high density
- no. 6 available sizes, suitable for 2 to 6 kegs
- alignment feet
- stainless steel doors
- 4 magnetic side replaceable gaskets
- door rebate profile to make loading easier

Internal arrangement:

- plastic internal sheet for keg protection

Refrigerating unit:

- ceiling-resting condensing unit
- operation at +32°C ambient
- stainless steel fairing
- condensate automatic evaporation
- ventilated evaporation module
- pause defrosting

Control:

- electronic temperature controller

**Struktur:**

- vollständig aus Edelstahl gefertigte Sandwichplatten
- innen 2B-Finish
- außen Scotch Brite
- Isolierung aus 60 mm dickem, FCKW-freiem, starrem Polyurethan, Hochdruckeinspritzung
- in 6 verschiedenen Größen erhältlich, in denen 2-6 Fässer untergebracht werden können
- Stellfüße zur Nivellierung
- Türen aus Edelstahl
- auswechselbare vierseitige magnetische Dichtungen
- Türanschlagprofil zur einfacheren Beladung

Innenausstattung:

- Schutzplatte aus Kunststoff zum Aufstellen der Fässer

Kühlaggregat:

- Kondensatoreinheit auf dem Deckel
- Betrieb bei +32°C Raumtemperatur
- Verkleidung aus Edelstahl
- automatische Kondenswasserverdunstung
- belüfteter Verdampfer
- Abtauung mit Pause

Steuerung:

- elektronischer Wärmeregler

Beer Keg Coolers



Structure :

- panneaux sandwich construits entièrement en acier inox
- intérieur finition 2b
- extérieur Scotch Brite
- isolation en polyuréthane de 60mm rigide sans CFC, injecté à haute densité
- 6 dimensions disponibles, adaptées à contenir de 2 à 6 fûts
- pieds pour alignement
- portes en acier INOX
- joints à quatre côtés magnétiques remplaçables
- profilé pour butée des portes pour faciliter le chargement

Aménagement interne :

- feuille interne en matériel plastique pour protection appui des fûts

Unité réfrigérante :

- unité de condensation à poser sur la voûte
- fonctionnement à +32°C ambiante
- carénages en acier INOX
- évaporation automatique de l'eau de condensation
- module évaporant ventilé
- dégivrage avec arrêt

Contrôle :

- thermorégulateur électronique



Структура:

- конденсатор с креплением наверху
- внутренняя отделка 2b
- внешняя отделка Scotch Brite
- изоляция высокой плотности 60 мм из полиуретана без CFC
- 6 габаритов на выбор, от 2 до 6 кег
- ножки для выравнивания
- двери из нержавеющей стали
- легкозаменяемое магнитное уплотнение с 4 сторон
- профиль в распашной двери для удобства загрузки

Внутренняя отделка:

- внутри лист из пластика для укрепления дна

Холодильный агрегат:


- конденсатор с креплением на потолке
- рабочий режим при T +32°C окружающей среды
- корпус из нержавеющей стали
- автоматическое испарение конденсата
- вентилируемый блок испарителя
- размораживание остановкой компрессора

Контроль:

- электронный терморегулятор


REFRIGERATORI FUSTI BIRRA

BEER KEGS REFRIGERATORS - BIERFASSKÜHLER - RÉFRIGÉRATEURS FÛTS BIÈRE - ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ПИВНЫХ КЕГ

620		Dimensioni			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		Dimensions - Abmessungen					
		Dimensions - Габариты					
		L	P	H			

Box refrigerato fusti birra 2x50lt.

Refrigerated box for 2.5lt beer kegs - Kühlbox für Bierfässer 2x50l. - Box réfrigéré fûts bière 2x50l - Холодильник для пивных кег 2x50 л



1100

620

990


BFRS0020FK02



Il prezzo non comprende l'unità refrigerante (vedere [p.81](#))
Price excludes refrigeration system, please refer to [p.81](#)
Das Kühlaggregat ist nicht im Preis inbegriffen (siehe [Seite 81](#)).
Le prix ne comprend pas l'unité réfrigérante (voir la [p.81](#))
Стоимость не включает холодильный агрегат (см. [стр.81](#))

Box refrigerato fusti birra 3x50lt.

Refrigerated box for 3.5lt beer kegs - Kühlbox für Bierfässer 3x50l. - Box réfrigéré fûts bière 3x50l - Холодильник для пивных кег 3x50 л



1510

620

990


BFRS0030FK03



Il prezzo non comprende l'unità refrigerante (vedere [p.81](#))
Price excludes refrigeration system, please refer to [p.81](#)
Das Kühlaggregat ist nicht im Preis inbegriffen (siehe [Seite 81](#)).
Le prix ne comprend pas l'unité réfrigérante (voir la [p.81](#))
Стоимость не включает холодильный агрегат (см. [стр.81](#))

Box refrigerato fusti birra 4x50lt.

Refrigerated box for 4.5lt beer kegs - Kühlbox für Bierfässer 4x50l. - Box réfrigéré fûts bière 4x50l - Холодильник для пивных кег 4x50 л



1920

620

990


BFRS0040FK04



Il prezzo non comprende l'unità refrigerante (vedere [p.81](#))
Price excludes refrigeration system, please refer to [p.81](#)
Das Kühlaggregat ist nicht im Preis inbegriffen (siehe [Seite 81](#)).
Le prix ne comprend pas l'unité réfrigérante (voir la [p.81](#))
Стоимость не включает холодильный агрегат (см. [стр.81](#))

Box refrigerato fusti birra 4x50lt.

Refrigerated box for 4.5lt beer kegs - Kühlbox für Bierfässer 4x50l. - Box réfrigéré fûts bière 4x50l - Холодильник для пивных кег 4x50 л



1100

1000

990


BFRS0022FK4



Il prezzo non comprende l'unità refrigerante (vedere [p.81](#))
Price excludes refrigeration system, please refer to [p.81](#)
Das Kühlaggregat ist nicht im Preis inbegriffen (siehe [Seite 81](#)).
Le prix ne comprend pas l'unité réfrigérante (voir la [p.81](#))
Стоимость не включает холодильный агрегат (см. [стр.81](#))


REFRIGERATORI FUSTI BIRRA

BEER KEGS REFRIGERATORS - BIERFASSKÜHLER - RÉFRIGÉRATEURS FÛTS BIÈRE - ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ПИВНЫХ КЕГ

	Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
	L	P	H			

Box refrigerato fusti birra 6x50lt.

Refrigerated box for 6.5lt beer kegs - Kühlbox für Bierfässer 6x50L. - Box réfrigéré fûts bière 6x50l - Холодильник для пивных кег 6x50 л




1510 **1000** 990 **BFRS0033FK6**



Il prezzo non comprende l'unità refrigerante (vedere **p.81**)
Price excludes refrigeration system, please refer to **p.81**
Das Kühlaggregat ist nicht im Preis inbegriffen (siehe **Seite 81**).
Le prix ne comprend pas l'unité réfrigérante (voir la **p.81**)
Стоимость не включает холодильный агрегат (см. **стр.81**)

Box refrigerato fusti birra 8x50lt.

Refrigerated box for 8.5lt beer kegs - Kühlbox für Bierfässer 8x50L. - Box réfrigéré fûts bière 8x50l - Холодильник для пивных кег 8x50 л




1920 **1000** 990 **BFRS0044FK8**



Il prezzo non comprende l'unità refrigerante (vedere **p.81**)
Price excludes refrigeration system, please refer to **p.81**
Das Kühlaggregat ist nicht im Preis inbegriffen (siehe **Seite 81**).
Le prix ne comprend pas l'unité réfrigérante (voir la **p.81**)
Стоимость не включает холодильный агрегат (см. **стр.81**)

Unità refriger. monoblocco +2+10 440W

Refrigeration system for keg cooler +2+10 440W - Kompaktes Kühlaggregat +2+10 440W - Unité réfrig. monobloc +2+10 440W - Моноблочный агрегат +2+10 440w



740 **480** 335 **BFRS350**



DIMENSIONE DEI TAVOLI

Lunghezza	1565 ÷ 2540 mm
Profondità	690 mm
Altezza CORPO	850 mm

VANO MOTORE DI SERIE POSIZIONATO A DESTRA

- Sistema refrigerante ventilato con evaporatore schiumato nella parete posteriore
- Costruzione in acciaio inox
- Isolamento in poliuretano rigido privo di CFC e HCFC, spessore 50 mm
- Liquidi refrigeranti ecologici
- Controllo elettronico della temperatura
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porte e cassetti facilmente applicabili.



DIMENSIONS OF COUNTERS

Length	1565 ÷ 2540 mm
Depth	690 mm
Body Height	850 mm

COOLING UNIT ON RIGHT SIDE STANDARD

- Fan assisted refrigeration system with evaporator foamed in the backwall
- Construction in stainless steel
- CFC and HCFC free high density polyurethane foam with 50 mm thickness
- Environmental friendly refrigerants
- Electronic control of temperature
- Automatic device to evaporate condensate
- Doors and drawers easy to install.



MASSE DER KÜHLTISCHE

Länge	1565 ÷ 2540 mm
Tiefe	690 mm
Korpushöhe	850 mm

KÜHLEINHEIT SERIENMÄSSIG RECHTS

- Belüftetes Kühlsystem mit eingeschäumtem Rückwandverdampfer
- Konstruktion aus Edelstahl
- 50 mm Isolierung aus Hartgeschäumten PU, CFC und HCFC frei
- Umweltfreundliche Kühlmittel
- Elektronische Steuerung der Temperatur
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Türen und Schubladen leicht zu montieren.

Beer Counters h.900



DIMENSIONS DES TABLES

Longueur	1565 ÷ 2540 mm
Profondeur	690 mm
Hauteur corps	850 mm

UNITÉ RÉFRIGÉRÉE À DROITE STANDARD

- Système de refroidissement ventilé avec évaporateur moulé dans la paroi postérieure
- Construction en acier inox
- Isolation des parois en polyurethane écologique, épaisseur 50 mm sans CFC e HCFC
- Liquides réfrigérants écologiques
- Contrôle électronique de la température
- Évaporation automatique de l'eau de condensation
- Montage de portes et tiroirs facilité.



ГАБАРИТЫ СТОЛОВ

Ширина	1565 ÷ 2540 мм
Глубина	690 мм
Высота КОРПУСА	850 мм

В СТАНДАРТЕ ОТСЕК МОТОРА РАСПОЛОЖЕН СПРАВА

- Вентилируемое охлаждение с запенным испарителем на задней панели
- Конструкция из нержавеющей стали
- Изоляция из полиуретана 50 мм без CFC и HCFC
- Экологичная охлаждающая жидкость
- Электронный контроль температуры
- Автоматическое испарение конденсата
- Легкоустанавливаемые двери и ящики


BANCHI BIRRA

BEER COUNTERS - AUSSCHANKTHEKEN - COMPTOIRS À BIÈRE - ОХЛАЖДАЕМЫЕ ПИВНЫЕ ПРИЛАВКИ

700		Dimensioni			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		Dimensions - Abmessungen					
		Dimensions - Габариты					
		L	P	H			

Banchi birra

Beer counters - Ausschanktheken - Comptoirs à bière - Охлаждаемые пивные прилавки




1565 **700** 900 **ZTRNS00011/2 SP**



Il prezzo non comprende il rubinetto e la colonna di spinatura (vedere **p. 73**)
Beer dispenser and taps not included - please refer to accessoires (see **p. 73**)
Der Hahn und die Zapfanlage (siehe **Seite 73**) sind nicht im Preis enthalten.
Le prix ne comprend pas le robinet et la colonne de tirage pression (voir la **p. 73**)
Цена не включает смеситель и водяную колонку (см. **стр. 73**)

Banchi birra

Beer counters - Ausschanktheken - Comptoirs à bière - Охлаждаемые пивные прилавки




1565 **700** 900 **ZTRND00051/2 SP**



Il prezzo non comprende il rubinetto e la colonna di spinatura (vedere **p. 73**)
Beer dispenser and taps not included - please refer to accessoires (see **p. 73**)
Der Hahn und die Zapfanlage (siehe **Seite 73**) sind nicht im Preis enthalten.
Le prix ne comprend pas le robinet et la colonne de tirage pression (voir la **p. 73**)
Цена не включает смеситель и водяную колонку (см. **стр. 73**)

Banchi birra

Beer counters - Ausschanktheken - Comptoirs à bière - Охлаждаемые пивные прилавки




1565 **700** 900 **ZTRND00055/2 SP**



Il prezzo non comprende il rubinetto e la colonna di spinatura (vedere **p. 73**)
Beer dispenser and taps not included - please refer to accessoires (see **p. 73**)
Der Hahn und die Zapfanlage (siehe **Seite 73**) sind nicht im Preis enthalten.
Le prix ne comprend pas le robinet et la colonne de tirage pression (voir la **p. 73**)
Цена не включает смеситель и водяную колонку (см. **стр. 73**)

Banchi birra


Beer counters - Ausschanktheken - Comptoirs à bière - Охлаждаемые пивные прилавки



1965 **700** 900 **ZTRND00011/2 NSP**




Il prezzo non comprende il rubinetto e la colonna di spinatura (vedere **p. 73**)
Beer dispenser and taps not included - please refer to accessoires (see **p. 73**)
Der Hahn und die Zapfanlage (siehe **Seite 73**) sind nicht im Preis enthalten.
Le prix ne comprend pas le robinet et la colonne de tirage pression (voir la **p. 73**)
Цена не включает смеситель и водяную колонку (см. **стр. 73**)

700		Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		L	P	H			

Banchi birra

Beer counters - Ausschanktheken - Comptoirs à bière - Охлаждаемые пивные прилавки




1965 **700** 900 ZTRND00051/2 NSP



Il prezzo non comprende il rubinetto e la colonna di spinatura (vedere **p. 73**)
Beer dispenser and taps not included - please refer to accessoires (see **p. 73**)
Der Hahn und die Zapfanlage (siehe **Seite 73**) sind nicht im Preis enthalten.
Le prix ne comprend pas le robinet et la colonne de tirage pression (voir la **p. 73**)
Цена не включает смеситель и водяную колонку (см. **стр. 73**)

Banchi birra

Beer counters - Ausschanktheken - Comptoirs à bière - Охлаждаемые пивные прилавки




1965 **700** 900 ZTRND00055/2 NSP



Il prezzo non comprende il rubinetto e la colonna di spinatura (vedere **p. 73**)
Beer dispenser and taps not included - please refer to accessoires (see **p. 73**)
Der Hahn und die Zapfanlage (siehe **Seite 73**) sind nicht im Preis enthalten.
Le prix ne comprend pas le robinet et la colonne de tirage pression (voir la **p. 73**)
Цена не включает смеситель и водяную колонку (см. **стр. 73**)

Banchi birra

Beer counters - Ausschanktheken - Comptoirs à bière - Охлаждаемые пивные прилавки




2545 **700** 900 ZTRND00511/2 SP



Il prezzo non comprende il rubinetto e la colonna di spinatura (vedere **p. 73**)
Beer dispenser and taps not included - please refer to accessoires (see **p. 73**)
Der Hahn und die Zapfanlage (siehe **Seite 73**) sind nicht im Preis enthalten.
Le prix ne comprend pas le robinet et la colonne de tirage pression (voir la **p. 73**)
Цена не включает смеситель и водяную колонку (см. **стр. 73**)

Banchi birra

Beer counters - Ausschanktheken - Comptoirs à bière - Охлаждаемые пивные прилавки



2545 **700** 900 ZTRND00551/2 SP



Il prezzo non comprende il rubinetto e la colonna di spinatura (vedere **p. 73**)
Beer dispenser and taps not included - please refer to accessoires (see **p. 73**)
Der Hahn und die Zapfanlage (siehe **Seite 73**) sind nicht im Preis enthalten.
Le prix ne comprend pas le robinet et la colonne de tirage pression (voir la **p. 73**)
Цена не включает смеситель и водяную колонку (см. **стр. 73**)



STRUTTURA

- monoscocca H.890mm (interno H790mm)
- isolamento 50mm in poliuretano rigido privo di CFC e HCFC , iniettato ad alta densità
- elevatissima capacità coibente
- costruita interamente in acciaio INOX
- interno finitura 2B
- esterno Scotch Brite
- interno fondo a contenimento
- esterno fondo perfettamente liscio per montaggio su zoccolo o piedini
- modulo tecnico da 400 o 800 con vano neutro , disponibili sia dx che sx
- porte in acciaio INOX
- moduli cassetti 2x1/2 , 3x1/3 , 2/5+3/5
- chiusure a scatto con serratura per porta
- chiusure a scatto con maniglione e serratura per cassetti
- guarnizioni a quattro lati magnetici sostituibili
- serrature di serie
- piani da 50 mm, con 1 o 2 vasche lavello
- vasca raccogli liquidi per spinatura

ACCESSORI

- battuta porte per inserimento fusti
- protezione fondo per inserimento fusti

ALLESTIMENTO INTERNO

- vano porta dotato di coppia guide e griglia in acciaio INOX
- cassetti con guide telescopiche in acciaio INOX , portata 60Kg
- facilità di pulizia

UNITÀ REFRIGERANTE

- unità condensatrice per funzionamento a +32°C ambiente
- evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- modulo evaporante ventilato , posto dietro ai montanti

CONTROLLO

- termoregolatore elettronico



STRUCTURE

- monocoque H.890mm (internal H790mm)
- 50mm insulation in CFC- and HCFC-free rigid polyurethane, injected at high density
- very high insulating capacity
- entirely in stainless steel
- 2B interior finish
- Scotch Brite exterior
- internal containment bottom
- perfectly smooth base exterior for assembly on feet or base
- 400 or 800 technical module with neutral compartment, available both RH and LH
- stainless steel doors
- 2x1/2 , 3x1/3 , 2/5+3/5 drawer modules
- snap closures with door lock
- snap closures with drawer lock and handle
- 4 magnetic side replaceable gaskets
- standard locks
- 50mm surfaces with 1 or 2 sinks
- liquid collection tank for draft serving

ACCESSORIES

- door rebate for keg insertion
- base protection for keg insertion

INTERNAL ARRANGEMENT

- door frame fitted with stainless steel grille and twin slides
- drawers with stainless steel telescopic guides, 60kg capacity
- easy cleaning

REFRIGERATING UNIT

- condensing unit for operation at +32°C ambient
- condensate automatic evaporation
- ventilated evaporating module, located behind the uprights

CONTROL

- electronic temperature controller



STRUKTUR

- Schalenbauweise h 890mm (innen h 790mm)
- Isolierung aus 50 mm dickem, FCKW- und H-FCKW-freiem, starrem Polyurethan, Hochdruckeinspritzung
- sehr hohe Isolierfähigkeit
- vollständig aus Edelstahl gefertigt
- innen 2B-Finish
- außen Scotch Brite
- Innenboden zum Auffangen von Flüssigkeiten
- perfekt glatte Bodenaußenfläche zur Montage auf Sockel oder Füßen
- technisches Modul (400 oder 800) mit neutralem Element, sowohl rechts als auch links erhältlich
- Türen aus Edelstahl
- Schubladenmodule 2x1/2 , 3x1/3 , 2/5+3/5
- Schnappverschlüsse mit Schloss für die Tür
- Schnappverschlüsse mit Griff und Schloss für die Schubladen
- auswechselbare vierseitige magnetische Dichtungen
- serienmäßige Schlösser
- 50 mm Arbeitsplatten mit 1 oder 2 Spülwannen
- Auffangschale für Flüssigkeiten für die Zapfanlage

ZUBEHÖRTEILE

- Türanschlag für die Unterbringung von Fässern
- Bodenschutz für die Unterbringung von Fässern

INNENAUSSTATTUNG

- Innenraum mit zwei Führungsschienen und Rost aus Edelstahl
- Schubladen mit Teleskop-Führungsschienen aus Edelstahl, Tragfähigkeit 60 kg
- einfach zu reinigen

KÜHLAGGREGAT

- Kondensatoreinheit für den Betrieb bei +32°C Raumtemperatur
- automatische Kondenswasserverdunstung
- Belüfteter Verdampfer, hinter den Streben montiert

STEUERUNG

- elektronischer Wärmeregler

Beer Counters h.980



STRUCTURE

- monocoque H 890mm (interne H 790mm)
- isolation 50mm en polyuréthane rigide sans CFC et HCFC, injectée à haute densité
- capacité isolante élevée
- construite entièrement en acier INOX
- intérieur finition 2B
- extérieur Scotch Brite
- intérieur fond avec confinement
- extérieur fond parfaitement lisse pour le montage sur socle ou pieds
- module technique de 400 ou 800 avec compartiment neutre, disponibles à droite ou à gauche
- portes en acier INOX
- modules tiroirs 2x1/2, 3x1/3, 2/5+3/5
- fermetures à cran avec serrure pour porte
- fermetures à cran avec poignée et serrure pour tiroirs
- joints à quatre côtés magnétiques remplaçables
- serrures de série
- plans de 50 mm, avec 1 ou 2 vasques à évier
- bac de récolte des liquides pour tirage pression

ACCESSOIRES

- butée de portes pour insertion fûts
- protection du fond pour insertion des fûts

AMÉNAGEMENT INTERNE

- compartiment de porte doté d'une paire de guides et d'une grille en acier INOX
- tiroirs avec guides télescopiques en acier INOX, capacité de charge 60Kg
- facilité de nettoyage

UNITÉ RÉFRIGÉRANTE

- unité de condensation pour fonctionnement à +32°C ambiante
- évaporation automatique de l'eau de condensation
- module évaporant ventilé, situé derrière les montants

CONTRÔLE

- thermorégulateur électronique



СТРУКТУРА:

- единый корпус H 890 мм (внутри H 790 мм)
- изоляция высокой плотности 50 мм из полиуретана без CFC и HCFC
- большая вместительность
- конструкция полностью из нержавеющей стали
- внутренняя отделка 2B
- внешняя отделка Scotch Brite
- внутренняя нижняя часть для сбора конденсата
- абсолютно ровная внешняя нижняя часть для установки на цоколь или ножки
- версии от 2 до 5 модулей
- модули 400 или 800 мм с нейтральным отсеком, левосторонняя или правосторонняя дверь
- дверь из нержавеющей стали
- модульные ящики 2x1/2, 3x1/3, 2/5+3/5
- защелки с замком на дверь
- защелки с ручкой и замком на ящик
- легкозаменяемый магнитный уплотнитель с 4 сторон
- замок в стандарте
- столешницы 50 мм, с 1 или 2 моечными ваннами
- каплесборник

АКСЕССУАРЫ

- отсек для отходов с откидной дверцей
- укрепленное дно в отсеке для отходов

ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- отделение на двери с парой направляющих и решеткой из нержавеющей стали
- ящики с телескопическими направляющими из нержавеющей стали, нагрузка до 60 кг
- легкая чистка

ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ

- конденсатор для работы при T +32°C окружающей среды
- автоматическое испарение конденсата
- вентилируемый блок испарителя на задней панели

КОНТРОЛЬ

- электронный терморегулятор


ELEMENTI REFRIGERATI BIRRA

BEER COUNTER - KÜHLELEMENTE BEER - ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS BEER - ОХЛАЖДАЕМЫЙ ПИВНОЙ ПРИЛАВОК

700		Dimensioni			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		Dimensions - Abmessungen					
		Dimensions - Габариты					
		L	P	H			

Banchi birra

Beer counters - Ausschanktheken - Comptoirs à bière - Охлаждаемые пивные прилавки




1565 **700** 980 **BTRD00011-T**



Il prezzo non comprende il rubinetto e la colonna di spinatura (vedere **p. 73**)
Beer dispenser and taps not included - please refer to accessoires (see **p. 73**)
Der Hahn und die Zapfanlage (siehe **Seite 73**) sind nicht im Preis enthalten.
Le prix ne comprend pas le robinet et la colonne de tirage pression (voir la **p. 73**)
Цена не включает смеситель и водяную колонку (см. **стр. 73**)

Banchi birra

Beer counters - Ausschanktheken - Comptoirs à bière - Охлаждаемые пивные прилавки




1965 **700** 980 **BTRD00011-TP**



Il prezzo non comprende il rubinetto e la colonna di spinatura (vedere **p. 73**)
Beer dispenser and taps not included - please refer to accessoires (see **p. 73**)
Der Hahn und die Zapfanlage (siehe **Seite 73**) sind nicht im Preis enthalten.
Le prix ne comprend pas le robinet et la colonne de tirage pression (voir la **p. 73**)
Цена не включает смеситель и водяную колонку (см. **стр. 73**)

Banchi birra

Beer counters - Ausschanktheken - Comptoirs à bière - Охлаждаемые пивные прилавки



2545 **700** 980 **BTRD00111-TP**




Il prezzo non comprende il rubinetto e la colonna di spinatura (vedere **p. 73**)
Beer dispenser and taps not included - please refer to accessoires (see **p. 73**)
Der Hahn und die Zapfanlage (siehe **Seite 73**) sind nicht im Preis enthalten.
Le prix ne comprend pas le robinet et la colonne de tirage pression (voir la **p. 73**)
Цена не включает смеситель и водяную колонку (см. **стр. 73**)

ACCESSORI


ACCESSORIES - ZUBEHÖRTEILE - ACCESSOIRES - АКЦЕССУАРЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ

	Dimensioni			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€			
	Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты								
	L	P	H						

Cassetti
Drawers - Schubladen - Tiroirs - Ящики




Modalità di compilazione ordine per acquisto cassetti
How to fill in order to purchase drawer units - Kompilierungsweise für den Einkauf von Schubladen - Modalité de compilation commandes pour achat de tiroirs - модульная комплектация ящиков




ACCESSORI

ACCESSORIES - ZUBEHÖRTEILE - ACCESSOIRES - АКЦЕССУАРЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ

700		Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты			Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
		L	P	H			

Griglia cromata

Chrome grid shelf - Rost, verchromt - Grille chromée - Хромированная решетка




700

BGROO 0001

Protezione fondo

Base protection - Bodenschutz - Protection fond - Нижнее защитное основание




700

BPFOO 0000

Protezione fondo + battuta porta

Base protection + keg insertion - Bodenschutz + Türanschlag - Protection fond + butée porte - Защитное основание + открывание двери



700

BPFOO 1000