

# Curve Line Bar Equipment

Professional inox equipment



## MODULI NEUTRI

CURVE LINE è un sistema modulare facilmente montabile grazie alla predisposizione laterale per il fissaggio. I moduli possono essere chiusi lateralmente con dei pannelli divisorii a scomparsa oppure con pannelli terminali da 20mm. Ogni modulo è dotato di 2 ripiani indipendenti regolabili in altezza costruiti in acciaio inox.

Tramoggia con contenitore estraibile.

Disponibili in 3 Lunghezze **400, 500, 600** mm

Profondità **590** mm

Altezza **860** mm

- Scocca realizzata interamente in acciaio inox dotata di piedini regolabili.
- Porte e cassetti realizzati in acciaio inox con frontale stampato in AISI 304 SB.
- Disponibili nelle versioni con finitura inox e verniciato Ral 7016 opaco.
- Grazie al loro sistema costruttivo porte e cassetti sono facilmente sostituibili.
- Sono disponibili 2 sistemi di chiusura, uno con serratura tradizionale con chiave unica e uno con serratura elettronica.

## MODULI ISOLATI

CURVE LINE è un sistema modulare facilmente montabile grazie all'utilizzo di particolari dispositivi di fissaggio integrati.

CURVE LINE grazie all'utilizzo dei raccordi può essere configurato anche su elementi circolari dando continuità interna. All'inizio e alla fine della composizione è obbligatorio installare l'apposito fianco isolato in poliuretano da 40 mm rigido privo di CFC e HCFC. Grazie al loro sistema costruttivo porte e cassetti sono facilmente sostituibili. Ogni modulo è dotato di 2 ripiani forati indipendenti regolabili in altezza costruiti in acciaio inox. Per la versione con porte in vetro è disponibile l'illuminazione interna.

Disponibili in 2 Lunghezze **400, 500** mm

Profondità **590** mm

Altezza **860** mm

- Scocca realizzata con pannelli in acciaio inox isolati in poliuretano da 40/50 mm rigido privo di CFC e HCFC uniti mediante un sistema di agganci rapidi, dotata di piedini regolabili.
- Porte e cassetti realizzate in acciaio inox isolati in poliuretano privo di CFC e HCFC con frontal in AISI 304 SB
- Finitura inox oppure verniciata Ral 7016 opaco con:
- Disponibili in 2 versioni:
  - frontale **STAMPATO** oppure
  - frontale **LISCIO ACCIAIO/VETRO**
- Due sistemi di chiusura disponibili, uno con serratura tradizionale con chiave unica e uno con serratura elettronica

## UNITÀ REFRIGERANTI

- Unità di condensazione nella parte inferiore
- Distribuzione del freddo ventilata
- Temperatura -2°/+10°C
- Gas ecosostenibile R290
- Disponibile nella versione singola destra e sinistra
- Dimensioni 400x590x860
- Con termostato digitale che controlla temperatura e luci oppure con termostato Touch di controllo per temperatura, chiusura e luci.
- Disponibile nella versione bizona.
- Con termostato digitale che controlla temperatura e luci oppure con termostato Touch di controllo per temperatura, chiusura e luci.

## NEUTRAL MODULES

CURVE LINE is a modular system that can be easily assembled thanks to the lateral fixing arrangement. The modules can be closed laterally with concealed dividing panels or with 20mm end panels. Each module has 2 independent height-adjustable shelves made of stainless steel.

Hopper with extractable container.

Available in 3 lengths **400, 500** and **600** mm

Depth **590** mm

Height **860** mm

- Body made entirely of stainless steel with adjustable feet.
- Doors and drawers made of stainless steel with moulded front in AISI 304 SB.
- Available in versions with stainless steel and painted Ral 7016 opaque finishes.
- Thanks to their construction system doors and drawers can be easily replaced.
- 2 locking systems are available, one with a traditional lock with a single key and one with an electronic lock.

## ISOLATED MODULES

CURVE LINE is a modular system that can be easily assembled thanks to special integrated fixing devices.

Thanks to the use of the fittings, CURVE LINE can also be configured on circular elements giving internal continuity. At the beginning and at the end of the composition it is mandatory to install the appropriate insulated side in 40 mm rigid CFC- and HCFC-free polyurethane. Thanks to their construction system, doors and drawers can be easily replaced. Each module has 2 independent height-adjustable perforated shelves made of stainless steel. Internal lighting is available for the version with glass doors.

Available in 2 lengths **400** and **500** mm

Depth **590** mm

Height **860** mm

- Body made of stainless steel panels insulated in 40/50 mm rigid CFC- and HCFC-free polyurethane joined by a system of quick couplings, equipped with adjustable feet.
- Doors and drawers made of stainless steel insulated with CFC- and HCFC-free polyurethane with fronts in AISI 304 SB
- Stainless steel or RAL 7016 matt finishes with:
- Available in 2 versions:
  - **MOULDED** front or
  - **SMOOTH STEEL/GLASS** front
- Two locking systems available, one with a traditional lock with a single key and one with an electronic lock

## REFRIGERATING UNITS

- Condensing unit in the lower part
- Ventilated cold distribution
- Temperature -2°/+10°C
- R290 eco-sustainable gas
- Available in single RH and LH versions
- Dimensions 400x590x860
- With digital thermostat controlling temperature and lights or with Touch thermostat for temperature, closing and light control.
- Available in two-zone version.
- With digital thermostat controlling temperature and lights or with Touch thermostat for temperature, closing and light control.



## NEUTRALE MODULE

CURVE LINE ist ein modulares System, das dank der seitlichen Vorbereitung für die Befestigung einfach montiert werden kann. Die Module können seitlich mit verdeckten Trennpaneelen oder mit Abschlusspaneelen zu 20 mm verschlossen werden. Jedes Modul weist zwei unabhängig höhenverstellbare Böden aus Edelstahl auf.

Trichter mit herausnehmbarem Behälter.

Verfügbar in drei Längen **400, 500, 600 mm**

Tiefe **590 mm**

Höhe **860 mm**

- Gehäuse vollständig realisiert aus Edelstahl, mit einstellbaren Füßen.
- Türen und Schubladen aus Edelstahl mit bedruckter Front aus AISI 304 SB.
- verfügbar in den Versionen mit Verarbeitung Edelstahl oder lackiert RAL 7016 matt.
- Dank der Bauweise können die Türen und die Schubladen einfach ausgewechselt werden.
- Zwei verfügbare Schließsysteme, eins mit traditionellem Schloss mit einem Schlüssel und eins mit elektronischem Schloss.

## ISOLIERTE MODULE

CURVE LINE ist ein modulares System, das dank der besonderen integrierten Befestigungsvorrichtungen einfach montiert werden kann. CURVE LINE kann dank der Verwendung der Anschlüsse auf runden Elementen kontinuierlich konfiguriert werden. Am Anfang und am Ende der Komposition muss die entsprechende isolierte Seitenwand aus starrem Polyurethan zu 40 mm installiert werden, frei von CFC und HCFC. Dank der Bauweise können die Türen und die Schubladen einfach ausgewechselt werden. Jedes Modul weist zwei unabhängig höhenverstellbare gelochte Böden aus Edelstahl auf. Für die Version mit Glastüren ist die interne Beleuchtung verfügbar.

Verfügbar in zwei Längen **400, 500 mm**

Tiefe **590 mm**

Höhe **860 mm**

- Gehäuse realisiert aus Edelstahlpaneelen, gedämmt mit starrem Polyurethan 40/50 mm, frei von CFC und HCFC, verbunden mit Schnellkupplungssystem, ausgestattet mit einstellbaren Füßen.
- Türen und Schubladen aus Edelstahl, gedämmt mit starrem Polyurethan, frei von CFC und HCFC, mit Fronten aus AISI 304 SB
- Verarbeitung Edelstahl oder lackiert RAL 7016 matt mit:
- Verfügbar in zwei Versionen:
  - Front gedrückt **ODER**
  - Front glatt **STAHL/GLAS**
- zwei verfügbare Schließsysteme, eins mit traditionellem Schloss mit einem Schlüssel und eins mit elektronischem Schloss

## KÜHLAGGREGATE

- Kondensatoreinheit im unteren Teil
- Umluftkühlung
- Temperatur -2°/+10 °C
- Umweltverträgliches Gas R290
- Verfügbar in der Version einzeln rechts und links
- Abmessungen 400x590x860
- Mit digitalem Thermostat, das die Temperatur kontrolliert, und Beleuchtung, oder mit Thermostat Touch für die Kontrolle der Temperatur, Verschluss und Beleuchtung.
- Verfügbar in der Version mit zwei Zonen.
- Mit digitalem Thermostat, das die Temperatur kontrolliert, und Beleuchtung, oder mit Thermostat Touch für die Kontrolle der Temperatur, Verschluss und Beleuchtung.



## MODULES NEUTRES

CURVE LINE est un système modulaire facile à assembler grâce à la prédisposition latérale pour la fixation. Les modules peuvent être fermés latéralement avec des panneaux de séparation escamotables ou bien avec des panneaux de terminaison de 20 mm. Chaque module est pourvu de 2 tablettes indépendantes, réglables en hauteur et fabriquées en acier inox.

Trémie avec conteneur extractible.

Disponibles en 3 Longueurs **400, 500, 600 mm**

Profondeur **590 mm**

Hauteur **860 mm**

- Coque entièrement réalisée en acier inox équipée de pieds réglables.
- Portes et tiroirs réalisés en acier inox avec façade imprimée en AISI 304 SB.
- Disponibles dans les versions avec finition inox et peint Ral 7016 mat.
- Grâce à leur système de fabrication, les portes et les tiroirs sont facilement remplaçables.
- 2 systèmes de fermeture sont disponibles : un avec une serrure traditionnelle et une clé unique, et l'autre avec une serrure électronique.

## MODULES ISOLÉS

CURVE LINE est un système modulaire facile à assembler grâce à l'utilisation de dispositifs de fixation intégrés particuliers. Grâce à l'utilisation des raccords, CURVE LINE peut être également configuré sur des éléments ronds en apportant une continuité interne. Au début et à la fin de la composition, il est obligatoire d'installer le côté thermo-isolé spécifique en polyuréthane de 40 mm, rigide et sans CFC ni HCFC. Grâce à leur système de fabrication, les portes et les tiroirs sont facilement remplaçables. Chaque module est pourvu de 2 tablettes perforées indépendantes, réglables en hauteur et fabriquées en acier inox. Pour la version avec portes en verre, l'éclairage interne est disponible.

Disponibles en 2 Longueurs **400, 500 mm**

Profondeur **590 mm**

Hauteur **860 mm**

- Coque réalisée avec des panneaux en acier inox thermo-isolés en polyuréthane de 40 / 50 mm, rigide et sans CFC ni HCFC , assemblés par un système de raccords rapides, et équipée de pieds réglables.
- Portes et tiroirs réalisés en acier inox thermo-isolés en polyuréthane sans CFC ni HCFC avec façades en AISI 304 SB
- Finition en inox ou bien peinte Ral 7016 mat avec :
- Disponibles en 2 versions :
  - façade imprimée ou bien
  - façade lisse en acier / verre
- Deux systèmes de fermeture disponibles : un avec une serrure traditionnelle et une clé unique, et l'autre avec une serrure électronique

## UNITÉS RÉFRIGÉRANTES

- Unité de condensation dans la partie inférieure
- Distribution du froid ventilée
- Température -2°/+10° C
- Gaz éco-durable R290
- Disponible dans la version simple droite et gauche
- Dimensions 400x590x860
- Avec thermostat numérique qui contrôle la température et les lumières, ou bien avec thermostat Touch pour température, fermeture et lumières.
- Disponible dans la version double zone.
- Avec thermostat numérique qui contrôle la température et les lumières, ou bien avec thermostat Touch pour température, fermeture et lumières.



## НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

CURVE LINE - модульная система, легко монтируемая благодаря боковому расположению креплений. Модули могут закрываться снимающимися панелями-перегородками толщиной 20мм. Каждый модуль имеет 2 независимые регулируемые по высоте полки из нержавеющей стали.

Бункер с извлекаемым контейнером.

Выпускается 3х размеров по длине: 400, 500, 600 мм.

Глубина **590** мм

Высота **860** мм

- Каркас полностью изготовлен из нержавеющей стали и имеет регулируемые ножки.
- Двери и ящики из нержавеющей стали со штампованной передней панелью из AISI 304 SB.
- Выпускаются в вариантах с отделкой из нержавеющей стали и матовой окраской Ral 7016.
- Благодаря своей конструктивной системе двери и ящики могут легко заменяться.
- Предусматривается две системы закрытия: одна с традиционным замком с одним ключом, другая - с электронным замком.

## ИЗОЛИРОВАННЫЕ МОДУЛИ

CURVE LINE - модульная система, легко монтируемая благодаря особым встроенным крепежным устройствам.

CURVE LINE, при использовании соединителей, может конфигурироваться также на кольцевых элементах, обеспечивая внутреннюю непрерывность. В начале и в конце композиции обязательно следует устанавливать специальную боковину с изоляцией из жесткого полиуретана толщиной 40 мм без содержания ХФУ и ГХФУ. Благодаря своей конструктивной системе двери и ящики могут легко заменяться. Каждый модуль имеет 2 независимые регулируемые по высоте перфорированные полки из нержавеющей стали. Для варианта со стеклянными дверями предусматривается внутреннее освещение.

Выпускается 2х размеров по длине: 400, 500 мм.

Глубина **590** мм

Высота **860** мм

- Каркас из панелей из нержавеющей стали с изоляцией из жесткого полиуретана толщиной 40..50 мм без ХФУ и ГХФУ, соединенных при помощи быстрофиксируемых креплений, с регулируемыми ножками.
- Двери и ящики из нержавеющей стали с изоляцией из полиуретана без содержания ХФУ и ГХФУ с передними панелями из AISI 304 SB
- Отделка - нержавеющая сталь или окраска Ral 7016 матовая:
- Выпускается в 2 вариантах:
  - со **ШТАМПОВАННОЙ** передней панелью или
  - **С ГЛАДКОЙ** передней панелью **ИЗ СТАЛИ/СТЕКЛА**
- Предусматривается две системы закрытия: одна с традиционным замком с одним ключом, другая - с электронным замком

## ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ

- Конденсаторный агрегат в нижней части
- Вентилируемое распределение холода
- Температура -2°... +10° C
- Экологичный газ R290
- Выпускается в правом и левом варианте
- Размеры 400x590x860
- С цифровым терmostатом, контролирующим температуру и освещение, или с сенсорным терmostатом регулирования температуры, закрытия и освещения.
- Выпускается в варианте с двумя зонами.
- С цифровым терmostатом, контролирующим температуру и освещение, или с сенсорным терmostатом регулирования температуры, закрытия и освещения.


**ESEMPIO INDICATIVO** (vedere modalità di ordine a pagina seguente)

**EXAMPLE BAR CONFIGURATION** (please refer to next page on how to compose the individual components)

**UNVERBINDLICHES BEISPIEL** (siehe Beschreibung des Bestellverfahrens auf der nächsten Seite)

**EXEMPLE INDICATIF** (voir la modalité de commande à la page suivante)

**ОБРАЗЕЦ** (см. порядок заказа на следующей странице)




I prezzi sono comprensivi di imballo per i soli moduli standard. In caso di installazioni speciali con piano che necessitano di preallestimento in sede, montaggio e imballo sono da quotare a parte. Si consiglia di richiedere sempre una quotazione dedicata.

Prices include packaging only for standard modules. In case of special installations requiring pre-arrangement on site, assembly and packaging must be quoted separately. Please ask for a dedicated quotation.

Die Verpackung ist ausschliesslich für standard-module im Preis beigezogen. Bei besonderen Installationen mit Arbeitsplatte, die eine spezielle Vorbereitung im Betrieb erfordern, werden Montage und Verpackung gesondert berechnet. Bitte fordern Sie immer eine diesbezgl. Preisberechnung an.


Les prix incluent l'emballage uniquement pour les modules standards. En cas d'installations spéciales avec plan qui exigent un pré-aménagement sur place, le montage et l'emballage sont à compter séparément. Il est conseillé de demander toujours un devis spécifique.

Цены указаны с учетом упаковки только для всех модулей. В случае индивидуальных запросов с предварительной подготовкой чертежей на месте монтажа и упаковка рассчитываются отдельно. всегда запрашивайте соответствующее коммерческое предложение.




<b>Codice</b> Code - Kode Code - Код	<b>p.</b>	<b>Modello</b> Model - Modell - Modèle Модель	<b>Codice</b> Code - Kode Code - Код	<b>p.</b>	<b>Modello</b> Model - Modell - Modèle Модель		
<b>1A*</b>	SLCLN-6086	15	<b>Fianco terminale per armadio neutro</b> Side panel for neutral cabinet - Seitenwand für Neutral Element - Panneau de fermeture pour modules neutres - Боковая панель для нейтрального модуля	<b>10</b>	ICEF04036	26	<b>Falsofondo vasca ghiaccio</b> Removable (Perforated) base for ice well - Doppelter Boden für Eiswanne - Faux fond bac à glace - Съемная (перфорированная) база для ванны для льда
<b>1B*</b>	CLPPN-6086	15	<b>Pannello divisorio per armadio neutro</b> Neutral cabinet panels - Trennwand für Neutral Element - Panneau de séparation pour modules neutres - Разделительная панель для нейтрального шкафа	<b>11</b>	AB06	28	<b>Aggancio a baionetta</b> Bayonet coupling - Stecknahtverbindung - bord franc - Байонетное соединение
<b>1C*</b>	BLCLI-6086	23	<b>Pannello isolato per chiusura armadio refrigerato</b> Insulated panel for refrigerated elements - Isoliertes Paneel zum Verschließen des gekühlten Schranks - Panneau isolé pour fermeture de placard réfrigérant - Изолированная панель для закрытия холодильного шкафа	<b>12</b>	SL-CU1TR	18	<b>Unità refrigerante (sinistra)</b> Compressor unit - single sided left - Kühlaggregat (links) - module de réfrigération groupe incorporé (gauche) - Холодильный агрегат (левый)
<b>2</b>	SLNF09-0406086	12	<b>Armadio neutro con portina</b> Neutral cabinet with door - Schrank mit Tür - Armoire neutre avec porte - Шкаф нейтральный с дверью	<b>13</b>	CLIF-226186	23	<b>Elemento isolato di giunzione per configurazione tonda</b> Insulated element for round configuration - Isoliertes Anschlusslement mit runder Konfigurierung - Élément isolé de jonction pour configuration ronde - Изолированный соединительный элемент для круглой конфигурации
<b>3</b>	SLNF17-0406086	13	<b>Armadio neutro con traggiaia estraibile (fornito senza bidone di raccolta)</b> Neutral cabinet with full sized pull out waste bin (supplied without collection bin) - Neutral Element mit herausnehmarem Abfalltrichter (ohne Auffangeimer geliefert) - Module neutre avec poubelle (fourni sans conteneur) - Нейтральный модуль со съемным бункером (поставляется без сборочного бака)	<b>14</b>	SLIG09-0506086	21	<b>Armadio coibentato con porta in vetro</b> Insulated cabinet with glass door - Isolierter Schrank m/Glastür - Module isolé avec porte en verre - Изолированный шкаф со стеклянной дверью
<b>4</b>	SLNF25-0446086	15	<b>Armadio neutro con portablender integrato</b> Cabinet with incorporated blender holder - Neutraler Schrank mit integriertem Blenderhalter - Placard neutre avec support pour mixeur intégré - Нейтральный шкаф со встроенным держателем блендера	<b>15</b>	SLIG13-0406086	21	<b>Armadio coibentato 2 cassetti in vetro</b> Insulated cabinet with 2 glass drawers - Isolierter Schrank m/2 Glas-Schubladen - Module isolé avec 2 tiroirs en verre - Изолированный шкаф с 2 ящиками со стеклом
<b>5</b>	CLMEP-00429110	30	<b>Bancalina</b> MEP bar frame - Thekenplatte - chassis de support avant bar - Стойка	<b>16</b>	SLNF09-0506086	12	<b>Armadio neutro con portina</b> Neutral cabinet with door - Schrank mit Tür - Armoire neutre avec porte - Шкаф нейтральный с дверью
<b>6</b>	RBI 28-050	30	<b>Portabottiglie incassato nel piano</b> Top with bottle holder incorporated - In die Ebene eingebauten Flaschenhalter - Porte-bouteilles encastré dans le plan - Подставка для бутылок, встроенная в столешницу	<b>17</b>	SLNF08-0406086	12	<b>Armadio con 3 cassetti</b> Cabinet with 3 drawers - Schrank mit drei Schubladen - Placard avec trois tiroirs - Шкаф с тремя ящиками
<b>7</b>	REMT	30	<b>Rubinetto elettronico con miscelatore e trasformatore</b> Sensor taps - Elektronischer Hahn mit Mischer und Transformator - Robinet électronique avec mitigeur et transformateur - Электронный кран со смесителем и трансформатором	<b>18</b>	ICES 0603625	26	<b>Vasca ghiaccio isolata a saldare</b> Insulated ice well (Welded in to top) - Isolierte Eiswanne zum Einschweißen - Bac à glace isolé à souder - Изолированная ванна для льда под пайку
<b>8</b>	ICEB040	25	<b>Portabacinelle vasca ghiaccio</b> Garnish pack for ice well - Gestell für Eiszwannenbecken - Porte-bac à glace - Контейнеры для ванны для льда	<b>19</b>	VAB-34/34	25	<b>Vasca lavello a saldare</b> Welded sinks and basins - Spülwanne zum Einschweißen - Vasque évier à souder - Моечная ванна под пайку
<b>9</b>	ICED36	25	<b>Divisorio vasca ghiaccio</b> Well divider - Trennwand für Eiswanne - Séparateur bac à glace - Разделитель ванны для льда	<b>20</b>	SA	28	<b>Sagomatura</b> Cut out - Formgebende Bearbeitung - Profilage - Профиль

# 400




# 500




# Modular Bar System

## 400 + 500



## 600




# ARMADI NEUTRI

NEUTRAL CABINET - NEUTRALE ELEMENTE - ARMOIRES NEUTRES - НЕЙТРАЛЬНЫЕ ШКАФЫ

<b>600</b>		<b>Dimensioni</b> Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты <b>L   P   H</b>	<b>Modello</b> Model - Modell Modèle - Модель	<b>Codice</b> Code - Kode Code - Код	€
------------	--	--	---	--	---

## Armadio neutro con portina

Neutral cabinet with door - Schrank mit Tür - Armoire neutre avec porte - Шкаф нейтральный с дверью



### Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

 	400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860 600 <b>600</b> 860	<b>SLNF09-0406086</b> <b>SLNF09-0506086</b> <b>SLNF09-0606086</b>	<b>4000000406</b> <b>4000000506</b> <b>4000000606</b>
------	--	---	---


### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный

 	400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860 600 <b>600</b> 860	<b>BLNF09-0406086</b> <b>BLNF09-0506086</b> <b>BLNF09-0606086</b>	<b>4000010406</b> <b>4000010506</b> <b>4000010606</b>
------	--	---	---

+ Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки  
Ripiano interno - 1 Internal shelf - 1 Zwischenfach - 1 étagère - 1 внутренняя полка

## Armadio neutro con portina e cassetto

Neutral cabinet with door & drawer - Schrank für Spülbecken m/Tür und Schublade - Armoire neutre avec porte et tiroir - Шкаф нейтральный с дверью и ящиком



### Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

 	400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860	<b>SLNF22-0406086</b> <b>SLNF22-0506086</b>	<b>4000020406</b> <b>4000020506</b>
------	--	--	--

### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный

 	400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860	<b>BLNF22-0406086</b> <b>BLNF22-0506086</b>	<b>4000030406</b> <b>4000030506</b>
------	--	--	--

+ Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки  
Ripiano interno - 1 Internal shelf - 1 Zwischenfach - 1 étagère - 1 внутренняя полка

## Armadio neutro con 2 cassetti

Neutral cabinet with 2 drawers - Schrank m/2 Schubladen - Armoire neutre avec 2 tiroirs - Шкаф нейтральный с 2 ящиками



### Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

 	400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860	<b>SLNF13-0406086</b> <b>SLNF13-0506086</b>	<b>4000040406</b> <b>4000040506</b>
------	--	--	--


### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный

 	400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860	<b>BLNF13-0406086</b> <b>BLNF13-0506086</b>	<b>4000050406</b> <b>4000050506</b>
------	--	--	--

+ Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки

## Armadio neutro con 3 cassetti

Neutral cabinet with three drawers - Schrank mit drei Schubladen - Armoire neutre avec 3 tiroirs - Шкаф нейтральный с 3 ящиками



### Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

 	400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860	<b>SLNF08-0406086</b> <b>SLNF08-0506086</b>	<b>4000060406</b> <b>4000060506</b>
------	--	--	--


### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный

 	400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860	<b>BLNF08-0406086</b> <b>BLNF08-0506086</b>	<b>4000070406</b> <b>4000070506</b>
------	--	--	--

+ Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки


# ARMADI NEUTRI

NEUTRAL CABINET - NEUTRALE ELEMENTE - ARMOIRES NEUTRES - НЕЙТРАЛЬНЫЕ ШКАФЫ

	<b>Dimensioni</b> Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты	<b>Modello</b> Model - Modell Modèle - Модель	<b>Codice</b> Code - Kode Code - Код	€
---	--	---	--	---

## Armadio neutro con trasmoglia estraibile (fornito senza bidone di raccolta)

Neutral cabinet with full sized pull out waste bin (supplied without collection bin) - Neutral Element mit herausnehmarem Abfalltrichter (ohne Auffangeimer geliefert) - Module neutre avec poubelle (fourni sans conteneur) - Нейтральный модуль со съемным бункером (поставляется без сборочного бака)



### Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

 	<b>L</b> 400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860	<b>P</b> <b>SLNF17-0406086</b> <b>SLNF17-0506086</b>	<b>H</b> <b>4000080406</b> <b>4000080506</b>
--	--	--	--


### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный

 	<b>L</b> 400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860	<b>P</b> <b>BLNF17-0406086</b> <b>BLNF17-0506086</b>	<b>H</b> <b>4000090406</b> <b>4000090506</b>
--	--	--	--

Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки  
 Prodotto fornito senza bidone di raccolta (vedere pag. 16) - Product supplied without collection bin (see page 16)  
 - Produkt ohne Auffangeimer geliefert (siehe Seite 16) - Produit fourni sans conteneur (voir la page 16) - Изделие поставляется без сборочного бака (см. стр. 16)

## Armadio neutro con cassetto e trasmoglia estraibile (fornito senza bidone di raccolta)

Neutral cabinet with drawer and pull out waste bin (supplied without collection bin) - Neutral Element mit Schublade und herausnehmb. Abfalltrichter (ohne Auffangeimer geliefert) - Module neutre avec tiroir et poubelle (fourni sans conteneur) - Нейтральный модуль с выдвижным ящиком и съемным бункером (Изделие поставлено без сборочного бака)



### Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

 	<b>L</b> 400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860	<b>P</b> <b>SLNF23-0406086</b> <b>SLNF23-0506086</b>	<b>H</b> <b>4000100406</b> <b>4000100506</b>
---	--	--	--


### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный

 	<b>L</b> 400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860	<b>P</b> <b>BLNF23-0406086</b> <b>BLNF23-0506086</b>	<b>H</b> <b>4000110406</b> <b>4000110506</b>
--	--	--	--

Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки  
 Prodotto fornito senza bidone di raccolta (vedere pag. 16) - Product supplied without collection bin (see page 16)  
 - Produkt ohne Auffangeimer geliefert (siehe Seite 16) - Produit fourni sans conteneur (voir la page 16) - Изделие поставляется без сборочного бака (см. стр. 16)

## Armadio neutro con vano per POS e porta

Neutral cabinet with slot for POS and door underneath - Neutral Element mit Abteilung für POS und Tür - Module neutre avec étagère POS et porte battante - Нейтральный модуль с дверью и ящиком для кассы



### Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

 	<b>L</b> 440 <b>600</b> 860 540 <b>600</b> 860	<b>P</b> <b>SLNF90-0446086</b> <b>SLNF90-0546086</b>	<b>H</b> <b>4000120446</b> <b>4000120546</b>
--	--	--	--


### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный

 	<b>L</b> 440 <b>600</b> 860 540 <b>600</b> 860	<b>P</b> <b>BLNF90-0446086</b> <b>BLNF90-0546086</b>	<b>H</b> <b>4000130446</b> <b>4000130546</b>
--	--	--	--

Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки  
 Ripiano interno - 1 Internal shelf - 1 Zwischenfach - 1 étage - 1 внутренняя полка

## Cesto con guide estraibili

Basket unit with extractable rails - Korb mit herausnehmbaren Schienen - Module rangement paniers - Корзина с выдвижными направляющими



### Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

 	<b>L</b> 600 <b>600</b> 860	<b>P</b> <b>SLNF99-0606086</b>	<b>H</b> <b>4000140606</b>
--	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный


 	<b>L</b> 600 <b>600</b> 860	<b>P</b> <b>BLNF99-0606086</b>	<b>H</b> <b>4000150606</b>
--	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки

<b>600</b>		<b>Dimensioni</b> Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты	<b>Modello</b> Model - Modell Modèle - Модель	<b>Codice</b> Code - Kode Code - Код	€
------------	--	--	---	--	---

### Armadio neutro con portablender integrato

Cabinet with incorporated blender holder - Neutraler Schrank mit integriertem Blenderhalter - Placard neutre avec support pour mixeur intégré - Нейтральный шкаф со встроенным держателем блендера



<b>Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь</b>			
(A)	440	<b>600</b>	860
	540	<b>600</b>	860


#### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный

<b>Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный</b>			
(A)	440	<b>600</b>	860
	540	<b>600</b>	860

+ Adatto all'installazione di una vasca lavello o di una vasca ghiaccio - Suitable for sink or ice well installation - Geeignet für Spülbecken oder Eisbecken-Montage - Pour installation de un bac - Подходит для установки мойки или емкости для льда! Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки! Ripiano interno - 1 Internal shelf - 1 Zwischenfach - 1 étagère - 1 внутренняя полка

### Armadio neutro con tramoggia predisposto per l'inserimento di portabottiglie e portablender (fornito senza bidone di raccolta)

Neutral cabinet with hopper ready for the insertion of bottle and blender holders (supplied without collection bin) - Neutraler Schrank mit Trichter, vorbereitet für das Einsetzen von Flaschenhalter und Blenderhalter (ohne Auffangeimer geliefert) - Placard neutre avec trémie prédisposé pour l'insertion d'un porte-bouteilles et d'un support pour mixeur (fourni sans conteneur) - Нейтральный шкаф с бункером, предусмотренный для установки подставки для бутылок и держателя блендера (поставляется без сборочного бака)



#### Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

<b>Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь</b>			
(A)	400	<b>600</b>	860
(S)	500	<b>600</b>	860


#### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный

<b>Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный</b>			
(A)	400	<b>600</b>	860
(S)	500	<b>600</b>	860

+ Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки! Prodotto fornito senza bidone di raccolta (vedere pag. 16) - Product supplied without collection bin (see page 16) - Produkt ohne Auffangeimer geliefert (siehe Seite 16) - Produit fourni sans conteneur (voir la page 16) - Изделие поставлено без сборочного бака (см. стр. 16)

### Armadio neutro con porta predisposto per l'inserimento di portabottiglie e portablender

Neutral cabinet with door ready for the insertion of bottle and blender holders - Neutraler Schrank mit Tür, vorbereitet für das Einsetzen von Flaschenhalter und Blenderhalter - Placard neutre avec porte prédisposé pour l'insertion d'un porte-bouteilles et d'un support pour mixeur. - Нейтральный шкаф с дверью, предусмотренный для установки подставки для бутылок и держателя блендера



#### Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

<b>Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь</b>			
(A)	400	<b>600</b>	860
(S)	500	<b>600</b>	860


#### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный

<b>Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный</b>			
(A)	400	<b>600</b>	860
(S)	500	<b>600</b>	860

+ Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки!


# ACCESSORI

ACCESSORIES - ZUBEHÖRTEILE - ACCESSOIRES - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ

		Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты	Modello Model - Modell Modèle - Модель	Codice Code - Kode Code - Код	€
--	---	---	--	-------------------------------------	---

## Pannello divisorio per armadio neutro

Neutral cabinet panels - Trennwand für Neutral Element - Panneau de séparation pour modules neutres - Разделительная панель для нейтрального шкафа




Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

	1	600	860	CLPPN-6086	4090010106
---	---	-----	-----	------------	------------

## Fianco terminale per armadio neutro

Side panel for neutral cabinet - Seitenwand für Neutral Element - Panneau de fermeture pour modules neutres - Боковая панель для нейтрального модуля



Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь


	20	600	860	SLCLN-6086	4090020106
---	----	-----	-----	------------	------------

Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный

	20	600	860	BLCLN-6086	4090030106
---	----	-----	-----	------------	------------

## Elemento neutro di giunzione per configurazione tonda

Neutral element for round configuration - Neutrales Anschlusselement mit runder Konfigurierung - Élément neutre de jonction pour la configuration ronde - Нейтральный соединительный элемент для круглой конфигурации



22,5° 615 860 CLNF-226186

4090062206

30° 630 860 CLNF-306386

4090063006


45° 660 860 CLNF-456686

4090064506

+ Serratura con chiave removibile - Lock with removable key - Schloss mit abnehmbarem Schlüssel -  
Serrure avec clé amovible - Замок с ключом

## Battifondi caffè

Coffee ground trays - Abschlagbehälter für Kaffeesatz - Bac marc de café - Ящик для кофейных отходов



	400	CL-CKB40	4090040004
---	-----	----------	------------

	500	CL-CKB50	4090040005
---	-----	----------	------------

## Chiusura rallentata per cassetti


Soft closing for drawers - Verlangsamte Schließung für Schubladen - Fermeture amortie pour les tiroirs - Мягкое закрытие ящиков



SFCL

## Serratura applicata

Applied lock - Schloss eingebaut - Serrure montée - Замок




SEOO 1001

4090050000

+ Serratura con chiave removibile - Lock with removable key - Schloss mit abnehmbarem Schlüssel -  
Serrure avec clé amovible - Замок с ключом


# ACCESSORI

ACCESSORIES - ZUBEHÖRTEILE - ACCESSOIRES - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ

	<b>Dimensioni</b> Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты	<b>Modello</b> Model - Modell Modèle - Модель	<b>Codice</b> Code - Kode Code - Код	€
---	--	---	--	---

## Bidone di raccolta per tramoggia in acciaio inox


Collection bin for stainless steel hopper - Auffangeimer für Edelstahltrichter - Conteneur pour trémie en acier inox - Сборочный бак для бункера из нержавеющей стали



350	<b>400</b>	450	<b>SL354045</b>
450	<b>400</b>	450	<b>SL454045</b>
350	<b>400</b>	600	<b>SL354060</b>
450	<b>400</b>	600	<b>SL454060</b>

## Bidone di raccolta doppio per tramoggia in acciaio inox (kit 2 pezzi)


Double collection bin for stainless steel hopper (2-piece kit) - Auffangeimer für doppelten Edelstahltrichter (Kit 2 Stück) - Conteneur pour trémie double en acier inox (kit 2 pièces) - Сборочный бак для двойного бункера из нержавеющей стали (комплект из 2 шт.)



175	<b>400</b>	450	<b>SL174045</b>
225	<b>400</b>	450	<b>SL224045</b>
175	<b>400</b>	600	<b>SL174060</b>
225	<b>400</b>	600	<b>SL224060</b>

## Porta blender

Blender-holder - Blender-Konsole - Porte-blender - Держатель для блендера




Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь		
	<b>400</b>	<b>SL27-040</b>
	<b>500</b>	<b>SL27-050</b>

## Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный

	<b>400</b>	<b>BL27-040</b>
	<b>500</b>	<b>BL27-050</b>

## Portabottiglie

Bottle holder - Flaschenkonsole - support bouteilles - Держатель для бутылок





Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь		
<b>1</b>	<b>400</b>	<b>SL28-040</b>
<b>1</b>	<b>500</b>	<b>SL28-050</b>
<b>1</b>	<b>800</b>	<b>SL28-080</b>
<b>1</b>	<b>900</b>	<b>SL28-090</b>
<b>2</b>	<b>400</b>	<b>SL29-040</b>
<b>2</b>	<b>500</b>	<b>SL29-050</b>
<b>2</b>	<b>800</b>	<b>SL29-080</b>
<b>2</b>	<b>900</b>	<b>SL29-090</b>

## Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный

<b>1</b>	<b>400</b>	<b>BL28-040</b>
<b>1</b>	<b>500</b>	<b>BL28-050</b>
<b>1</b>	<b>800</b>	<b>BL28-080</b>
<b>1</b>	<b>900</b>	<b>BL28-090</b>
<b>2</b>	<b>400</b>	<b>BL29-040</b>
<b>2</b>	<b>500</b>	<b>BL29-050</b>
<b>2</b>	<b>800</b>	<b>BL29-080</b>
<b>2</b>	<b>900</b>	<b>BL29-090</b>

# COMPOSIZIONI ELEMENTI REFRIGERATI

REFRIGERATED ELEMENT COMPOSITIONS - ZUSAMMENSETZUNG DER GEKÜHLTER ELEMENTE - COMPOSITIONS D'ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS - КОМПОЗИЦИИ ХОЛОДИЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



**Con l'unità refrigerante singola possiamo mettere al massimo 3 moduli da 500mm o 4 moduli da 400 mm.**


With the single cooling unit we can put a maximum of 3 x 500mm modules or 4 x 400mm modules. - Die einzelne Kühlleinheit gestattet maximal 3 Module zu 500 mm oder 4 Module zu 400 mm. - Avec l'unité réfrigérante simple, nous pouvons mettre 3 modules de 500 mm ou 4 modules 400 mm au maximum. - С одним холодильным агрегатом можно установить максимум 3 модуля 500мм или 4 модуля 400 мм.

**Sconsigliamo di utilizzare com primo modulo, dopo l'unità refrigerante, il modulo cassetti.**

We do not recommend using the drawer module as the first module after the cooling unit. - Wir raten davon ab, als erstes Modul nach der Kühlleinheit das Schubladenelement zu verwenden. - Nous conseillons d'utiliser le module à tiroirs comme premier module, après l'unité réfrigérante. - Не рекомендуется использовать в качестве первого модуля после холодильного агрегата модуль с ящиками.


# ELEMENTI REFRIGERATI

REFRIGERATED ELEMENTS - KÜHLELEMENTE - ÉLÉMENS RÉFRIGÉRÉS - ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	<b>Dimensioni</b> Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты	<b>Modello</b> Model - Modell Modèle - Модель	<b>Codice</b> Code - Kode Code - Код	€
---	--	---	--	---

## Unità refrigerante 2 lati doppia temperatura

Dual temp - compressor unit - single sided l+r - 2-seitigen-Kühlaggregat m/Doppeltemperatur - Module de réfrigération groupe incorporé double température - Двусторонний холодильный модуль



<b>Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь</b>				
	500	<b>600</b>	860	SL-CU2TC
	400	<b>600</b>	860	SL-CU2TC REMOTE*

### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный


<b>Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный</b>				
	500	<b>600</b>	860	BL-CU2TC
	400	<b>600</b>	860	BL-CU2TC REMOTE*

\* Gruppo refrigerante non incluso, unità predisposta per la connessione remota, tubazioni escluse - Refrigerating unit not included, unit designed for remote connection, pipes not included - Kühlaggregat nicht eingeschlossen, Gerät vorbereitet für den Remote-Anschluss, Leitungen nicht eingeschlossen - Groupe réfrigérant non inclus, unité prédisposée pour la connexion à distance, tuyaux non inclus - Холодильный агрегат и трубы не включены, фреоном не заправлен, возможно подключение под вынос  
Obbligatorio pannello di chiusura laterale su due lati - Mandatory side closing panel on two sides - Seitliches Verschlusspanel auf beiden Seiten obligatorisch - Panneau de fermeture latéral obligatoire sur deux côtés - Обязательна боковая закрывающая панель с двух сторон



## Unità refrigerante (destra)

Compressor unit - single sided right - Kühlaggregat (rechts) - module de réfrigération groupe incorporé (droit) - Холодильный модуль (правый)



### Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

	400	<b>600</b>	860	SL-CU1TR
	200	<b>600</b>	860	SL-CU1TR REMOTE*

### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный


	400	<b>600</b>	860	BL-CU1TR
	200	<b>600</b>	860	BL-CU1TR REMOTE*

\* Gruppo refrigerante non incluso, unità predisposta per la connessione remota, tubazioni escluse - Refrigerating unit not included, unit designed for remote connection, pipes not included - Kühlaggregat nicht eingeschlossen, Gerät vorbereitet für den Remote-Anschluss, Leitungen nicht eingeschlossen - Groupe réfrigérant non inclus, unité prédisposée pour la connexion à distance, tuyaux non inclus - Холодильный агрегат и трубы не включены, фреоном не заправлен, возможно подключение под вынос  
Обязательно панель двери на две стороны - Mandatory side closing panel on two sides - Seitliches Verschlusspanel auf beiden Seiten obligatorisch - Panneau de fermeture latéral obligatoire sur deux côtés - Обязательна боковая закрывающая панель с двух сторон



## Unità refrigerante (sinistra)

Compressor unit - single sided left - Kühlaggregat (links) - module de réfrigération groupe incorporé (gauche) - Холодильный модуль (левый)



### Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

	400	<b>600</b>	860	SL-CU1TL
	200	<b>600</b>	860	SL-CU1TL REMOTE*

### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный


	400	<b>600</b>	860	BL-CU1TL
	200	<b>600</b>	860	BL-CU1TL REMOTE*

\* Gruppo refrigerante non incluso, unità predisposta per la connessione remota, tubazioni escluse - Refrigerating unit not included, unit designed for remote connection, pipes not included - Kühlaggregat nicht eingeschlossen, Gerät vorbereitet für den Remote-Anschluss, Leitungen nicht eingeschlossen - Groupe réfrigérant non inclus, unité prédisposée pour la connexion à distance, tuyaux non inclus - Холодильный агрегат и трубы не включены, фреоном не заправлен, возможно подключение под вынос  
Обязательно панель двери на один левый - Mandatory side closing panel on one side - Seitliches Verschlusspanel auf einer Seite obligatorisch - Panneau de fermeture latéral obligatoire sur un côté - Обязательна боковая закрывающая панель на одной стороне



# ELEMENTI REFRIGERATI

REFRIGERATED ELEMENTS - KÜHLELEMENTE - ÉLÉMÉNTS RÉFRIGÉRÉS - ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	<b>Dimensioni</b> Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты	<b>Modello</b> Model - Modell Modèle - Модель	<b>Codice</b> Code - Kode Code - Код	
---	--	---	--	---

## Termostato Touch

Touch thermostat - Thermostat mit Touch-Einstellung - thermostat tactile - Термостат Touch



L | P | H

CL-1000

4090070000

## Serratura elettronica

Electronic lock - Elektronisches Schloss - Serrure électronique - Электронный замок



CL-1001

4090070001

# ELEMENTI REFRIGERATI

REFRIGERATED ELEMENTS - KÜHLELEMENTE - ÉLÉMENS RÉFRIGÉRÉS - ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

<b>600</b>		<b>Dimensioni</b> Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты	<b>Modello</b> Model - Modell Modèle - Модель	<b>Points</b>	<b>Codice</b> Code - Kode Code - Код	€
------------	--	--	---	---------------	--	---

## Armadio coibentato porta battente

Insulated solid door cabinet - Isolierter Schrank mit Klapptür - Module isolé avec porte battante - Изолированный шкаф с распашной дверью



**Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь**

 	400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860	<b>SLIF09-0406086</b> <b>SLIF09-0506086</b>	<b>2,5</b> <b>3</b>	4010060406 4010060506
------	--	--	------------------------	--------------------------


**Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный**

 	400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860	<b>BLIF09-0406086</b> <b>BLIF09-0506086</b>	<b>2,5</b> <b>3</b>	4010070406 4010070506
------	--	--	------------------------	--------------------------

+ Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки  
1 Ripiano interno - 1 Internal shelf - 1 Zwischenfach - 1 étage - 1 внутренняя полка

## Armadio coibentato con 2 cassetti

Insulated cabinet with 2 drawers - Isolierter Schrank mit 2 Schubladen - Module isolé avec 2 tiroirs - Изолированный шкаф с 2 ящиками



**Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь**

 	400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860	<b>SLIF13-0406086</b> <b>SLIF13-0506086</b>	<b>3,5</b> <b>4</b>	4010100406 4010100506
------	--	--	------------------------	--------------------------


**Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный**

 	400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860	<b>BLIF13-0406086</b> <b>BLIF13-0506086</b>	<b>3,5</b> <b>4</b>	4010110406 4010110506
------	--	--	------------------------	--------------------------

+ Il prezzo non comprende i fianchi - Price does not include side panels - Seitenwände nicht inbegriiffen - Le prix ne comprend pas les joues - В цену не включены боковые панели

## Armadio coibentato con 3 cassetti

Insulated cabinet with 3 drawers - Isolierter Schrank mit 3 Schubladen - Module isolé avec 3 tiroirs - Изолированный шкаф с 3 ящиками



**Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь**

 	400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860	<b>SLIF08-0406086</b> <b>SLIF08-0506086</b>	<b>4</b> <b>4,5</b>	4010120406 4010120506
------	--	--	------------------------	--------------------------


**Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный**

 	400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860	<b>BLIF08-0406086</b> <b>BLIF08-0506086</b>	<b>4</b> <b>4,5</b>	4010130406 4010130506
------	--	--	------------------------	--------------------------

+ Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки

## Armadio coibentato due cassetti inox (1/3 - 2/3)

Insulated cabinet with two stainless steel drawers (1/3 - 2/3) - Gedämmter Schrank mit zwei Edelstahlschubladen (1/3 - 2/3) - Placard thermo-isolé avec deux tiroirs en inox (1/3 - 2/3) - Изолированный шкаф с двумя ящиками из нержавеющей стали (1/3 - 2/3)



**Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь**

 	400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860	<b>SLIF23-0406086</b> <b>SLIF23-0506086</b>	<b>4</b> <b>4,5</b>	4010080406 4010080506
------	--	--	------------------------	--------------------------

**Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный**

 	400 <b>600</b> 860 500 <b>600</b> 860	<b>BLIF23-0406086</b> <b>BLIF23-0506086</b>	<b>4</b> <b>4,5</b>	4010090406 4010090506
------	--	--	------------------------	--------------------------

+ Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки

# ELEMENTI REFRIGERATI


REFRIGERATED ELEMENTS - KÜHLELEMENTE - ÉLÉMENS RÉFRIGÉRÉS - ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Curve Line Bar  
Equipment

600		Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты	Modello Model - Modell Modèle - Модель	Points	Codice Code - Kode Code - Код	€
-----	--	---	--	--------	-------------------------------------	---

## Armadio coibentato 3 cassetti altezze diverse

Insulated cabinet with 3 glass drawers, all different height - Isolierter Schrank m/3 Schubladen mit verschiedenen Höhe - Module isolé avec 3 tiroirs, différentes hauteurs - Изолированный шкаф с 3 ящиками со стеклом, ящики разной высоты



### Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

	400	<b>600</b>	860	SLIF02-0406086	<b>4</b>	4010140406
	500	<b>600</b>	860	SLIF02-0506086	<b>4,5</b>	4010140506


### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный

	400	<b>600</b>	860	BLIF02-0406086	<b>4</b>	4010150406
	500	<b>600</b>	860	BLIF02-0506086	<b>4,5</b>	4010150506

+ Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки

## Armadio coibentato con porta in vetro

Insulated cabinet with glass door - Isolierter Schrank m/Glastür - Module isolé avec porte en verre - Изолированный шкаф со стеклянной дверью



### Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

	400	<b>600</b>	860	SLIG09-0406086	<b>2,5</b>	4010160406
	500	<b>600</b>	860	SLIG09-0506086	<b>3</b>	4010160506


### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный

	400	<b>600</b>	860	BLIG09-0406086	<b>2,5</b>	4010170406
	500	<b>600</b>	860	BLIG09-0506086	<b>3</b>	4010170506

+ Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки

## Armadio coibentato 2 cassetti in vetro

Insulated cabinet with 2 glass drawers - Isolierter Schrank m/2 Glas-Schubladen - Module isolé avec 2 tiroirs en verre - Изолированный шкаф с 2 ящиками со стеклом



### Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

	400	<b>600</b>	860	SLIG13-0406086	<b>3,5</b>	4010180406
	500	<b>600</b>	860	SLIG13-0506086	<b>4</b>	4010180506


### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный

	400	<b>600</b>	860	BLIG13-0406086	<b>3,5</b>	4010190406
	500	<b>600</b>	860	BLIG13-0506086	<b>4</b>	4010190506

+ Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки

## Armadio coibentato con 3 cassetti in vetro

Insulated cabinet with 3 glass drawers - Isolierter Schrank m/3 Glasschubladen - Module isolé avec 3 tiroirs en verre - Изолированный шкаф с 3 ящиками со стеклом



### Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

	400	<b>600</b>	860	SLIG08-0406086	<b>4</b>	4010200406
	500	<b>600</b>	860	SLIG08-0506086	<b>4,5</b>	4010200506


### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный

	400	<b>600</b>	860	BLIG08-0406086	<b>4</b>	4010210406
	500	<b>600</b>	860	BLIG08-0506086	<b>4,5</b>	4010210506

+ Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки


# ELEMENTI REFRIGERATI

REFRIGERATED ELEMENTS - KÜHLELEMENTE - ÉLÉMENS RÉFRIGÉRÉS - ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

600		Dimensioni Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты	Modello Model - Modell Modèle - Модель	Points	Codice Code - Kode Code - Код	€
-----	---	---	--	--------	-------------------------------------	---

## Armadio coibentato 2 cassetti in vetro (1/3+2/3)


Insulated cabinet with 2 glass drawers 1/3+2/3 - Isolierter Schrank m/2 Glas-Schubladen 1/3+2/3 - Module isolé avec 2 tiroirs en verre 1/3+2/3 - Изолированный шкаф с 2 ящиками со стеклом, размеры 1/3+2/3



### Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

 A	400	<b>600</b>	860	SLIG23-0406086	<b>3,5</b>	4010220406
 S	500	<b>600</b>	860	SLIG23-0506086	<b>4</b>	4010220506

### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный




 A	400	<b>600</b>	860	BLIG23-0406086	<b>3,5</b>	4010230406
 S	500	<b>600</b>	860	BLIG23-0506086	<b>4</b>	4010230506

+ Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки

## Armadio coibentato 3 cassetti vetro altezze diverse


Insulated cabinet with 3 full drawers, all different height - Isolierter Schrank m/3 Glasschubladen mit verschiedenen Höhe - Module isolé avec 3 tiroirs en verre, différentes hauteurs - Изолированный шкаф с 3 ящиками разной высоты



### Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

 A	400	<b>600</b>	860	SLIG02-0406086	<b>4</b>	4010240406
 S	500	<b>600</b>	860	SLIG02-0506086	<b>4,5</b>	4010240506

### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный



 A	400	<b>600</b>	860	BLIG02-0406086	<b>4</b>	4010250406
 S	500	<b>600</b>	860	BLIG02-0506086	<b>4,5</b>	4010250406

+ Piedini regolabili - Adjustable feet - Höhenverstellbare Füße - Verins réglables - Регулируемые по высоте ножки

## Elemento refrigerato bassa temperatura

Undercounter freezer - Gekühltes Element mit niedriger Temperatur - Élément réfrigérée basse température - Низкотемпературный холодильный элемент



### Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь

 A	595	<b>600</b>	860	SL60L-I		
 S						


### Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный



 A	595	<b>600</b>	860	BL60L-I		
 S						


# ACCESSORI

ACCESSORIES - ZUBEHÖRTEILE - ACCESSOIRES - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ

	<b>Dimensioni</b> Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты	<b>Modello</b> Model - Modell Modèle - Модель	<b>Codice</b> Code - Kode Code - Код	
---	--	---	--	---

## Serratura applicata

Applied lock - Schloss eingebaut - Serrure montée - Замок




**SEOO 1000**

Serratura con chiave removibile - Lock with removable key - Schloss mit abnehmbarem Schlüssel - Serrure avec clé amovible - Замок с ключом

## Unità refrigerante remota

Remote cooling system / compresor unit - Kühlaggregat für Zentralkühlung - module évaporateur groupe à distance - Выносной холодильный агрегат




**URR1L**

**4090080000**

## Unità refrigerante 2 lati doppia temperatura

Dual temp - compressor unit - single sided l+r - 2-seitigen-Kühlaggregat m/Doppeltemperatur - Module de réfrigération groupe incorporé double température - Двухтемпературный двусторонний холодильный агрегат




**URR2L**

**4090090000**

## Pannello isolato per chiusura armadio refrigerato

Insulated panel for refrigerated elements - Isoliertes Paneel zum Verschließen des gekühlten Schranks - Panneau isolé pour fermeture de placard réfrigéré - Изолированная панель для закрытия холодильного шкафа



**Acciaio - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - нержавеющая сталь**



40

600

860

**SLCLI-6086**

**4090100006**

**Nero - Black - Schwarz - Noir - Черный**



40

600


860

**BLCLI-6086**

**4090110006**


## ACCESSORI

ACCESSORIES - ZUBEHÖRTEILE - ACCESSOIRES - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ

	<b>Dimensioni</b> Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты	<b>Modello</b> Model - Modell Modèle - Модель	<b>Codice</b> Code - Kode Code - Код	€
L	P	H		

### Protezione fondo

Base protection - Bodenschutz - Protection fond - Нижнее защитное основание




350      500  
450      500

**CPF003550**  
**CPF004550**

### Elemento isolato di giunzione per configurazione tonda

Insulated element for round configuration - Isoliertes Anschlusselement mit runder Konfigurierung - Élément isolé de jonction pour configuration ronde - Изолированный соединительный элемент для круглой конфигурации



22,5°      **615**      860      **CLIF-226186**  
30°      **630**      860      **CLIF-306386**  
45°      **660**      860      **CLIF-456686**

**4090122206**  
**4090123006**  
**4090124506**

+ Serratura con chiave removibile - Lock with removable key - Schloss mit abnehmbarem Schlüssel -  
Serrure avec clé amovible - Замок с ключом

### Chiusura rallentata per cassetti


Soft closing for drawers - Verlangsame Schließung für Schubladen - Fermeture amortie pour les tiroirs - Замедленное закрытие ящиков



**SFCL**


# ACCESSORI PER PIANI DI LAVORO

ACCESSORIES FOR WORK TOPS - ZUBEHÖRTEILE FÜR ARBEITSPLATTEN - ACCESSOIRES POUR PLANS DE TRAVAIL - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛЕШНИЦ

	<b>Dimensioni</b> Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты	<b>Modello</b> Model - Modell Modèle - Модель	<b>Codice</b> Code - Kode Code - Код	€
	<b>L</b>   <b>P</b>   <b>H</b>			

## Vasca lavello a saldare

Welded sinks and basins - Spülwanne zum Einschweißen - Vasque évier à souder - Моечная ванна под пайку




ø 300	180	<b>VAB-30</b>
340	<b>340</b>	<b>VAB-34/34</b>
340	<b>400</b>	<b>VAB-34/40</b>
400	<b>400</b>	<b>VAB-40/40</b>

<b>4090133030</b>
<b>4090133434</b>
<b>4090133440</b>
<b>4090134040</b>

Nel costo NON è compreso il piano (vedere p. 31) - The price does NOT include the work top (see p. 31)  
 Die Arbeitsplatte ist NICHT im Preis inbegriffen (siehe Seite 31) - Le prix NE comprend PAS le plan (voir la p. 31)  
 В стоимость НЕ включена столешница (см. стр. 31)

## Vasca a incasso

Drop-in sinks and basins - Einsatzbecken - Bac à encaisser - Встраиваемая ванна




ø 300	180	<b>VAI-30</b>
340	<b>340</b>	<b>VAI-34/34</b>
400	<b>400</b>	<b>VAI-40/40</b>

<b>4090143030</b>
<b>4090143434</b>
<b>4090144040</b>

Nel costo NON è compreso il piano (vedere p. 31) - The price does NOT include the work top (see p. 31)  
 Die Arbeitsplatte ist NICHT im Preis inbegriffen (siehe Seite 31) - Le prix NE comprend PAS le plan (voir la p. 31)  
 В стоимость НЕ включена столешница (см. стр. 31)

## Kit bacinelle


Garnish pack - Behälter-Satz - Kit conteneurs - Набор контейнеров



<b>RB 33-040</b>	<b>4090150040</b>
<b>RB 33-080</b>	<b>4090150080</b>
<b>RB 33-120</b>	<b>4090150120</b>

## Portabacinelle vasca ghiaccio

Garnish pack for ice well - Gestell für Eiswannenbecken - Porte-bac à glace - Контейнеры для ванны для льда




400	2 GN 1/9	<b>ICEB040</b>
600	3 GN 1/9	<b>ICEB060</b>
800	4 GN 1/9	<b>ICEB080</b>

<b>4090160040</b>
<b>4090160060</b>
<b>4090160080</b>


# ACCESSORI PER PIANI DI LAVORO

ACCESSORIES FOR WORK TOPS - ZUBEHÖRTEILE FÜR ARBEITSPLATTEN - ACCESSOIRES POUR PLANS DE TRAVAIL - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛЕШНИЦ

	<b>Dimensioni</b> Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты	<b>Modello</b> Model - Modell Modèle - Модель	<b>Codice</b> Code - Kode Code - Код	€
<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>		

## Vasca ghiaccio isolata a saldare

Insulated ice well (Welded in to top) - Isolierte Eiswanne zum Einschweißen - Bac à glace isolé à souder - Изолированная ванна для льда под пайку




400	<b>365</b>	250	<b>ICES 0403625</b>	<b>4090170403</b>
600	<b>365</b>	250	<b>ICES 0603625</b>	<b>4090170603</b>
800	<b>365</b>	250	<b>ICES 0803625</b>	<b>4090170803</b>
400	<b>465</b>	250	<b>ICES 0404625</b>	<b>4090170404</b>
600	<b>465</b>	250	<b>ICES 0604625</b>	<b>4090170604</b>
800	<b>465</b>	250	<b>ICES 0804625</b>	<b>4090170804</b>

Nel costo NON è compreso il piano (vedere p. 31) - The price does NOT include the work top (see p. 31)  
Die Arbeitsplatte ist NICHT im Preis inbegriffen (siehe Seite 31) - Le prix NE comprend PAS le plan (voir la p. 31)  
В стоимость НЕ включена столешница (см. стр. 31)

## Vasca ghiaccio isolata a incasso

Drop-in insulated ice well - Drop-in isolierte Eis-Wanne - Cuve glace isolée à drop-in - Встроенная изолированная ванна для льда




400	<b>365</b>	250	<b>ICEI 0403625</b>	<b>4090180403</b>
600	<b>365</b>	250	<b>ICEI 0603625</b>	<b>4090180603</b>
800	<b>365</b>	250	<b>ICEI 0803625</b>	<b>4090180803</b>
400	<b>465</b>	250	<b>ICEI 0404625</b>	<b>4090180404</b>
600	<b>465</b>	250	<b>ICEI 0604625</b>	<b>4090180604</b>
800	<b>465</b>	250	<b>ICEI 0804625</b>	<b>4090180804</b>

Nel costo NON è compreso il piano (vedere p. 31) - The price does NOT include the work top (see p. 31)  
Die Arbeitsplatte ist NICHT im Preis inbegriffen (siehe Seite 31) - Le prix NE comprend PAS le plan (voir la p. 31)  
В стоимость НЕ включена столешница (см. стр. 31)

## Divisorio vasca ghiaccio


Well divider - Trennwand für Eiswanne - Séparateur bac à glace - Разделитель ванны для льда



<b>365</b>	<b>ICED36</b>	<b>90190003</b>
<b>465</b>	<b>ICED46</b>	<b>90190004</b>

## Falsofondo vasca ghiaccio


Removable (Perforated) base for ice well - Doppelter Boden für Eiswanne - Faux fond bac à glace - Съемная (перфорированная) база для ванны для льда



400	<b>365</b>	<b>ICEF04036</b>	<b>4090190403</b>
600	<b>365</b>	<b>ICEF06036</b>	<b>4090190603</b>
800	<b>365</b>	<b>ICEF08036</b>	<b>4090190803</b>
400	<b>465</b>	<b>ICEF04046</b>	<b>4090190404</b>
600	<b>465</b>	<b>ICEF06046</b>	<b>4090190604</b>
800	<b>465</b>	<b>ICEF08046</b>	<b>4090190804</b>

## Coperchio in plexiglass per vasca ghiaccio


Plexiglass lid for ice well - Deckel aus Plexiglas für die Eiswanne - Couvercle en plexiglass pour bac à glace - Крышка для ванны для льда



400	<b>365</b>	<b>CVG040036</b>	<b>4090200403</b>
600	<b>365</b>	<b>CVG060036</b>	<b>4090200603</b>
800	<b>365</b>	<b>CVG080036</b>	<b>4090200803</b>
400	<b>465</b>	<b>CVG0400</b>	<b>4090200404</b>
600	<b>465</b>	<b>CVG0600</b>	<b>4090200604</b>
800	<b>465</b>	<b>CVG0800</b>	<b>4090200804</b>


# ACCESSORI PER PIANI DI LAVORO

ACCESSORIES FOR WORK TOPS - ZUBEHÖRTEILE FÜR ARBEITSPLATTEN - ACCESSOIRES POUR PLANS DE TRAVAIL - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛЕШНИЦ

	<b>Dimensioni</b> Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты	<b>Modello</b> Model - Modell Modèle - Модель	<b>Codice</b> Code - Kode Code - Код	€
<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>		

## Stampata invaso


Inlet - Wulstrand - Étampe - Водное отверстие



760	<b>STIN 76</b>	4090210760
960	<b>STIN 96</b>	4090210960
1160	<b>STIN 116</b>	4090211160
1360	<b>STIN 136</b>	4090211360
1560	<b>STIN 156</b>	4090211560
1760	<b>STIN 176</b>	4090211760
1860	<b>STIN 186</b>	4090211860

## Vaschetta raccogli liquidi a saldare con griglia

Anti-drip molding - Auffangwanne für Flüssigkeiten mit Rost, zum Einschweißen - Bac récolte liquides à souder avec grille - Каплесборник под пайку




420	240	20	<b>VRLS042</b>	4090220402
920	240	20	<b>VRLS092</b>	4090220902
1420	240	20	<b>VRLS142</b>	4090221402

+ Nel costo NON è compreso il piano (vedere p. 31) - The price does NOT include the work top (see p. 31)  
 Die Arbeitsplatte ist NICHT im Preis inbegriffen (siehe Seite 31) - Le prix NE comprend PAS le plan (voir la p. 31)  
 В стоимость НЕ включена столешница (см. стр. 31)

## Vaschetta raccogli liquidi a saldare con griglia e spruzzo

Welded Drip tray - Auffangwanne für Flüssigkeiten mit Rost und Spritzer, zum Einschweißen - Bac récolte liquides à souder avec grille et pulvérisateur - Ополаскиватель для стаканов с каплесборником под пайку




420	<b>240</b>	20	<b>VRLSS042</b>	4090230402
920	<b>240</b>	20	<b>VRLSS092</b>	4090230902
1420	<b>240</b>	20	<b>VRLSS142</b>	4090231402

+ Nel costo NON è compreso il piano (vedere p. 31) - The price does NOT include the work top (see p. 31)  
 Die Arbeitsplatte ist NICHT im Preis inbegriffen (siehe Seite 31) - Le prix NE comprend PAS le plan (voir la p. 31)  
 В стоимость НЕ включена столешница (см. стр. 31)

## Vaschetta raccogli liquidi ad incasso con griglia e spruzzo

Drop-in Drips tray for Working tops fitted with glass refresher - Einsatz-Auffangwanne für Flüssigkeiten mit Rost und Spritzer - Bac récolte liquides DROP-IN avec grille et pulvérisateur - Ополаскиватель для стаканов со встроенным каплесборником




420	<b>240</b>	20	<b>VRLIS042</b>	4090240402
920	<b>240</b>	20	<b>VRLIS092</b>	4090240902
1420	<b>240</b>	20	<b>VRLIS142</b>	4090241402

+ Nel costo NON è compreso il piano (vedere p. 31) - The price does NOT include the work top (see p. 31)  
 Die Arbeitsplatte ist NICHT im Preis inbegriffen (siehe Seite 31) - Le prix NE comprend PAS le plan (voir la p. 31)  
 В стоимость НЕ включена столешница (см. стр. 31)

## Vaschetta raccogli liquidi ad incasso con griglia

Drop-in drips tray for working tops - Einsatz-Auffangwanne für Flüssigkeiten mit Rost - Bac récolte liquides DROP-IN avec grille - Встроенный каплесборник








420	<b>240</b>	20	<b>VRLI042</b>	4090250402
920	<b>240</b>	20	<b>VRLI092</b>	4090250902
1420	<b>240</b>	20	<b>VRLI142</b>	4090251402

+ Nel costo NON è compreso il piano (vedere p. 31) - The price does NOT include the work top (see p. 31)  
 Die Arbeitsplatte ist NICHT im Preis inbegriffen (siehe Seite 31) - Le prix NE comprend PAS le plan (voir la p. 31)  
 В стоимость НЕ включена столешница (см. стр. 31)


## ACCESSORI PER PIANI DI LAVORO

ACCESSORIES FOR WORK TOPS - ZUBEHÖRTEILE FÜR ARBEITSPLATTEN - ACCESSOIRES POUR PLANS DE TRAVAIL - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛЕШНИЦ



 <b>Dimensioni</b> Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты <b>L   P   H</b>	<b>Modello</b> Model - Modell Modèle - Модель	<b>Codice</b> Code - Kode Code - Код	€
<b>Foro per incasso</b> Cut out in working top - Bohrung für Einbau-Elemente - Séparateur anti-basculement pour tiroir - Отверстие для встраиваемых элементов	 +  +	<500 >500 <800 >800 <1.100 <b>FOPR VR</b> <b>FOPR VR5-8</b> <b>FOPR VR8-11</b>	<b>4090260005</b> <b>4090260508</b> <b>4090260811</b>
<b>Sagomatura</b> Cut out - Formgebende Bearbeitung - Profilage - Профиль		<b>SA</b>	<b>409007000</b>
<b>Alzatina laterale</b> Side upstand - Seitliche Aufkantung - Dosseret latéral - Боковой борт	 +	<b>AL DX 50/60/70</b> <b>AL SX 50/60/70</b>	<b>4090280000</b> <b>4090290000</b>
<b>Aggancio a baionetta</b> Bayonet coupling - Stecknahtverbindung - bord franc - Байонетное соединение	 +	600 700 <b>AB06</b> <b>AB07</b>	<b>4090300600</b> <b>4090300700</b>

# ACCESSORI PER PIANI DI LAVORO


ACCESSORIES FOR WORK TOPS - ZUBEHÖRTEILE FÜR ARBEITSPLATTEN - ACCESSOIRES POUR PLANS DE TRAVAIL - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛЕШНИЦ

	<b>Dimensioni</b> Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты	<b>Modello</b> Model - Modell Modèle - Модель	<b>Codice</b> Code - Kode Code - Код	
---	--	---	--	---


 <b>Foro per rubinetto monoforo</b> Hole for water taps - Bohrung für Einloch-Mischbatterie - Trou pour robinet - Отверстие для смесителей
--

 	ø 32   	<b>FPR</b>	<b>4090310030</b>	
--	---	------------	-------------------	--


 <b>Foro con collare passaggio cavi/tubi</b> Cable management port - Bohrung mit Ring für die Durchführung von Kabeln/Schlüuchen - trou de passage de câble - Отверстие для кабелей и трубок
--

 	ø 70	<b>FCC</b>	<b>4090300700</b>	
---	------	------------	-------------------	--

 <b>Sifone singolo</b> One-way siphon - Einzel-Siphon - Siphon simple - Одинарный сифон
---


 	<b>SF</b>	<b>4090330000</b>		
--	-----------	-------------------	--	--

 <b>Rubinetto a leva corta</b> Short lever tap - Hahn mit kurzem Hebel - Robinet à levier court - Смеситель короткий
--

 	<b>GMLC</b>	<b>4090340000</b>		
--	-------------	-------------------	--	--


## ACCESSORI PER PIANI DI LAVORO

ACCESSORIES FOR WORK TOPS - ZUBEHÖRTEILE FÜR ARBEITSPLATTEN - ACCESSOIRES POUR PLANS DE TRAVAIL - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛЕШНИЦ

	<b>Dimensioni</b> Dimensions - Abmessungen Dimensions - Габариты	<b>Modello</b> Model - Modell Modèle - Модель	<b>Codice</b> Code - Kode Code - Код	€
---	--	---	--	---

### Rubinetto elettronico con miscelatore e trasformatore

Sensor taps - Elektronischer Hahn mit Mischer und Transformator - Robinet électronique avec mitigeur et transformateur - Электронный кран со смесителем и трансформатором




REMT

4000350000

### Colonna di spinatura COBRA

Drinks dispenser tower COBRA - Zapfanlage COBRA - Colonne d'épinage COBRA - Пивная башня COBRA



CSP


4090360000

CSP2

4090360001

### Bancalina

MEP bar frame - Thekenplatte - chassis de support avant bar - Стойка



290

82


1090

CLMEP-00429110

4090370000

### Portabottiglie incassato nel piano

Top with bottle holder incorporated - In die Ebene eingebauten Flaschenhalter - Porte-bouteilles encastré dans le plan - Подставка для бутылок, встроенная в столешницу



500

120

290

700

120

290

900

120

290

RBI 28-050

RBI 28-070

RBI 28-090

4090380501


4090380701

4090380901

# ACCESSORI PER PIANI DI LAVORO


ACCESSORIES FOR WORK TOPS - ZUBEHÖRTEILE FÜR ARBEITSPLATTEN - ACCESSOIRES POUR PLANS DE TRAVAIL - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛЕШНИЦ

**610**



## Piani di lavoro con alzatina

Work tops with upstand - Arbeitsplatten mit Aufkantung - Plans de travail avec dossier - Рабочие столешницы с бортом



Curve Line Bar  
Equipment

			1 mm			
400	<b>610</b>	30	PLA10 61-400			
600	<b>610</b>	30	PLA10 61-600			
800	<b>610</b>	30	PLA10 61-800			
1000	<b>610</b>	30	PLA10 61-1000			
1200	<b>610</b>	30	PLA10 61-1200			
1400	<b>610</b>	30	PLA10 61-1400			
1600	<b>610</b>	30	PLA10 61-1600			
1800	<b>610</b>	30	PLA10 61-1800			
2000	<b>610</b>	30	PLA10 61-2000			
2200	<b>610</b>	30	PLA10 61-2200			
2400	<b>610</b>	30	PLA10 61-2400			
2600	<b>610</b>	30	PLA10 61-2600			
2800	<b>610</b>	30	PLA10 61-2800			
3000	<b>610</b>	30	PLA10 61-3000			
3200	<b>610</b>	30	PLA10 61-3200			
3400	<b>610</b>	30	PLA10 61-3400			
3600	<b>610</b>	30	PLA10 61-3600			
3800	<b>610</b>	30	PLA10 61-3800			

**Spessore** - Thickness - Stärke - Épaisseur - Толщина

1 mm

1,2 mm

1,5 mm


€ +20%

Spessore **1,2 mm** su richiesta  
**1,2 mm** Thickness on request  
**1,2 mm** Stärke auf Anfrage  
Épaisseur **1,2 mm** sur demande  
Толщина **1,2 мм** по запросу

€ +35%


Spessore **1,5 mm** su richiesta  
**1,5 mm** Thickness on request  
**1,5 mm** Stärke auf Anfrage  
Épaisseur **1,5 mm** sur demande  
Толщина **1,5 мм** по запросу

**700**



## Piani di lavoro con alzatina

Work tops with upstand - Arbeitsplatten mit Aufkantung - Plans de travail avec dossier - Рабочие столешницы с бортом



			1 mm			
400	<b>700</b>	30	PLA10 70-400			
600	<b>700</b>	30	PLA10 70-600			
800	<b>700</b>	30	PLA10 70-800			
1000	<b>700</b>	30	PLA10 70-1000			
1200	<b>700</b>	30	PLA10 70-1200			
1400	<b>700</b>	30	PLA10 70-1400			
1600	<b>700</b>	30	PLA10 70-1600			
1800	<b>700</b>	30	PLA10 70-1800			
2000	<b>700</b>	30	PLA10 70-2000			
2200	<b>700</b>	30	PLA10 70-2200			
2400	<b>700</b>	30	PLA10 70-2400			
2600	<b>700</b>	30	PLA10 70-2600			
2800	<b>700</b>	30	PLA10 70-2800			
3000	<b>700</b>	30	PLA10 70-3000			
3200	<b>700</b>	30	PLA10 70-3200			
3400	<b>700</b>	30	PLA10 70-3400			
3600	<b>700</b>	30	PLA10 70-3600			
3800	<b>700</b>	30	PLA10 70-3800			

**Spessore** - Thickness - Stärke - Épaisseur - Толщина

1 mm

1,2 mm

1,5 mm

€ +20%

Spessore **1,2 mm** su richiesta  
**1,2 mm** Thickness on request  
**1,2 mm** Stärke auf Anfrage  
Épaisseur **1,2 mm** sur demande  
Толщина **1,2 мм** по запросу


€ +35%

Spessore **1,5 mm** su richiesta  
**1,5 mm** Thickness on request  
**1,5 mm** Stärke auf Anfrage  
Épaisseur **1,5 mm** sur demande  
Толщина **1,5 мм** по запросу

## ACCESSORI PER PIANI DI LAVORO


ACCESSORIES FOR WORK TOPS - ZUBEHÖRTEILE FÜR ARBEITSPLATTEN - ACCESSOIRES POUR PLANS DE TRAVAIL - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛЕШНИЦ

**610**



### Piani di lavoro senza alzatina

Work tops without upstand -  
Arbeitsplatten ohne Aufkantung  
- Plans de travail sans dossieret -  
Рабочие столешницы без борта



**Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur - Толщина**

			1 mm
400	<b>610</b>	30	PL10 61-400
600	<b>610</b>	30	PL10 61-600
800	<b>610</b>	30	PL10 61-800
1000	<b>610</b>	30	PL10 61-1000
1200	<b>610</b>	30	PL10 61-1200
1400	<b>610</b>	30	PL10 61-1400
1600	<b>610</b>	30	PL10 61-1600
1800	<b>610</b>	30	PL10 61-1800
2000	<b>610</b>	30	PL10 61-2000
2200	<b>610</b>	30	PL10 61-2200
2400	<b>610</b>	30	PL10 61-2400
2600	<b>610</b>	30	PL10 61-2600
2800	<b>610</b>	30	PL10 61-2800
3000	<b>610</b>	30	PL10 61-3000
3200	<b>610</b>	30	PL10 61-3200
3400	<b>610</b>	30	PL10 61-3400
3600	<b>610</b>	30	PL10 61-3600
3800	<b>610</b>	30	PL10 61-3800


**€ +20%**

Spessore **1,2 mm** su richiesta  
**1,2 mm** Thickness on request  
**1,2 mm** Stärke auf Anfrage  
Épaisseur **1,2 mm** sur demande  
Толщина **1,2 ММ** по запросу

**€ +35%**


Spessore **1,5 mm** su richiesta  
**1,5 mm** Thickness on request  
**1,5 mm** Stärke auf Anfrage  
Épaisseur **1,5 mm** sur demande  
Толщина **1,5 ММ** по запросу

**700**



### Piani di lavoro senza alzatina

Work tops without upstand -  
Arbeitsplatten ohne Aufkantung  
- Plans de travail sans dossieret -  
Рабочие столешницы без борта



**Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur - Толщина**

			1 mm
400	<b>700</b>	30	PL10 70-400
600	<b>700</b>	30	PL10 70-600
800	<b>700</b>	30	PL10 70-800
1000	<b>700</b>	30	PL10 70-1000
1200	<b>700</b>	30	PL10 70-1200
1400	<b>700</b>	30	PL10 70-1400
1600	<b>700</b>	30	PL10 70-1600
1800	<b>700</b>	30	PL10 70-1800
2000	<b>700</b>	30	PL10 70-2000
2200	<b>700</b>	30	PL10 70-2200
2400	<b>700</b>	30	PL10 70-2400
2600	<b>700</b>	30	PL10 70-2600
2800	<b>700</b>	30	PL10 70-2800
3000	<b>700</b>	30	PL10 70-3000
3200	<b>700</b>	30	PL10 70-3200
3400	<b>700</b>	30	PL10 70-3400
3600	<b>700</b>	30	PL10 70-3600
3800	<b>700</b>	30	PL10 70-3800

**€ +20%**

Spessore **1,2 mm** su richiesta  
**1,2 mm** Thickness on request  
**1,2 mm** Stärke auf Anfrage  
Épaisseur **1,2 mm** sur demande  
Толщина **1,2 ММ** по запросу

**€ +35%**

Spessore **1,5 mm** su richiesta  
**1,5 mm** Thickness on request  
**1,5 mm** Stärke auf Anfrage  
Épaisseur **1,5 mm** sur demande  
Толщина **1,5 ММ** по запросу